

FDV-dokumentasjon

Produkt: 1583125100090 5

RONDELL BORRELÅS KP510K
8H 125 MM P 100

Würth slipepapirsystem

Type	Sahara micro	Sahara	Arizona	Sahara micro	Arizona	Sahara	Sahara	Sahara	VSM	Sahara	Sahara	Würth
dim. i mm	Ø77	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	75 x 50000	115 x 25000	280 x 230	280 x 230
Utførelse	Borre-lås	Selv- kleb.	Borre-lås	Borre-lås	Borre-lås	Borre-lås	Borre-lås	Borre-lås		Bak- side m/ skum- gummi	Våtslip	
Navn	Sahara micro	Sahara	Arizona	Sahara micro	Arizona	Sahara	Arizona	Sahara	VSM rull	Sahara soft	Alu- oksid	Silisium- karb.
Avsug		6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H				
Art. nr.	1576 770 ...	0576 31 ...	0577 11 ...	0575 11 ...	0575 11 ...	0575 11 ...	0575 12 ...	0575 12 ...	1583 075 ...	0574 87 ...	0584 01	0584 11
Korn:												
36									x			
40		x	x	x	x	x	x	x	x			
60		x	x	x	x	x	x	x	x			
80		x	x	x	x	x	x	x	x			x
100		x	x	x	x	x	x	x	x			
120		x	x	x	x	x	x	x	x			x
150		x	x	x	x	x	x	x				
180		x	x	x	x	x	x	x				x
220		x	x	x	x	x	x	x		x		x
240		x	x	x	x	x	x	x		x		x
280		x	x	x	x	x	x	x		x		x
320		x	x	x	x	x	x	x		x		x
360		x	x	x	x	x	x	x			x	x
400		x	x	x	x	x	x	x		x		x
500		x	x	x	x	x	x	x		x		x
600	x											x
800	x											x
1000	x											x
1200	x											x
1500	x											x

Rondellpapir

Med aluminiumoksid slipekorn Borrelås, 125 mm, type KP 510 K



- Aluminiumoksid slipekorn
- Åpen korning
- Kraftig E papir rygg
- For pussing av tre, grunning, sparkel, maling osv.
- Ekstra varmebestandig for lengst mulig levetid og best mulig avvirkning
- Farge: Brunrød

Korning	Art. nr.	Pk./stk.
40	1583 125 040	25
60	1583 125 060	25/100
80	1583 125 080	25
100	1583 125 100	25/100
120	1583 125 120	25/100
150	1583 125 150	25




Rondellpapir

Med aluminiumoksid slipekorn Borrelås, for tre 150 mm, 6 hull Hutchins, type KP 510 K










- Aluminiumoksid slipekorn
- Åpen korning
- Kraftig E papir rygg
- For pussing av tre, grunning, sparkel, maling osv.
- Ekstra varmebestandig for lengst mulig levetid og best mulig avvirkning
- Farge: Brunrød

Korning	Art. nr.	Pk./stk.
60	1583 150 060	100
80	1583 150 080	25/100
120	1583 150 120	25/100

Passende slipemaskiner:			
		Art. nr.	Pk./stk.
	ETS 150 Twin Elektrisk eksentersliper	0702 126	1
	Groveksentret slipemaskin for grovslipeing GP 8118-6	0703 764 0	
	Fineksentret slipemaskin for finslipeing DTS 150 Compact	0703 763 0	

Slipepads for slipepapir med borrelås, 6 hull, system Hutchins Ø 150 mm

		Art. nr.	Pk./stk.
	Slipepad ekstra myk M8	0586 000 2	1
	Slipepad ekstra myk 5/16" UNF	0586 001 2	
	Slipepad myk M8/ 5/16" UNF	0586 600 11	
	Slipepad medium M8	0586 000 3	
	Slipepad medium 5/16" UNF	0586 001 3	
	Slipepad hard M8/ 5/16" UNF	0586 600 110	



Pusseband

med papirrygg for tre, type KP 510 E

- Aluminiumoksid slipekorn
- Åpen korning
- Fullresinbundet og ekstra varmebestandig
- Kraftig E papirrygg gir stabilitet og god avvirkning
- Slagfri skjøt type V 13
- Finnes i utførelser som lang/kantband og bredband
- Meget godt egnet til bl.a. furu/fet furutre
- Farge: Brun



Art. nr. 1583 ...

Grafittbelegg for pussemaskinens pussesko

Grafittbelegget på pusseskoen må skiftes med jevne mellomrom. Demper friksjonen mellom pusseskoen/platen og dermed varmegangen i pussebandet. Grafittbelegget er utslitt når det ikke lenger farger av på pussebandets rygg.



- Bredde 200 mm
- Leveres i lengder på 1 meter

Art. nr.

1893 200 000



Pusseband

med papirrygg for tre, antistatisk, type KP 520 E

- Aluminiumoksid slipekorn
- Åpen korning
- Antistatisk utførelse hindrer gjenfylling av slipebandet
- Fullresinbundet og ekstra varmebestandig
- Kraftig E papirrygg gir stabilitet og god avvirkning
- Slagfri skjøt type V 13
- Finnes i utførelser som lang/kantband og bredband
- Meget godt egnet til bl.a. furu/fet furutre
- Farge: Sort



Art. nr. 1582 ...

Grafittbelegg for pussemaskinens pussesko

Grafittbelegget på pusseskoen må skiftes med jevne mellomrom. Demper friksjonen mellom pusseskoen/platen og dermed varmegangen i pussebandet. Grafittbelegget er utslitt når det ikke lenger farger av på pussebandets rygg.



- Bredde 200 mm
- Leveres i lengder på 1 meter

Art. nr.

1893 200 000