



Jotun A/S

Ytelseserklæring for Jotun sparkel

Norsk, versjon 3

Produkttype:

Ferdigblandet sparkel og pulversparkel for innvendig bruk

Produktbeskrivelse:

Jotun Sparkel

Oversikt over varekoder, produktnavn, spesifikasjoner og standarder finnes i bilag 1

Byggeverens tilsiktede bruksområde:

Skjøte- og bredsparkling av innvendige flater i samsvar med en eller flere av standardene nedenfor:

NS-EN 13963 Skjøte og sparkelmasser for gipsplater - Definisjoner, krav og prøvingsmetoder

NS-EN 15824 Spesifikasjoner for utvendig og innvendig puss basert på organiske bindemidler

Produsent/Distributør:

Jotun A/S

Postboks 2021

3202 SANDEFJORD

Tlf: 33457000

www.jotun.no

System for samsvarsbekreftelse/kontroll av byggeverens ytelse:

System 4 som fastsatt i bilag V i Byggevareforordningen

(Typeprøving og produksjonskontroll i fabrikk)

Angitt ytelse:

Egenskaper, ytelse og relevant standarder er gitt i bilag 1.

JOTUN Sparkel for skjøtemasser for gipsplater er testet og anbefalt i kombinasjon med JOTUN Sparkelremse papir. Varekode 9JS000075, 9JS000023

Sandefjord, 7.10.2020

for Jotun A/S

Kari-Anne Lystad

R&D Interior Manager

Jotun A/S

P.O.Box 2021

N-3202 Sandefjord
Norway

Visiting address:
Hystadvn. 167

Tel: +47 33 45 70 00
www.jotun.no

Bank account:
7166.05.00361

The register of business Enterprises:
NO 923 248 579 VAT/MVA

Bilag 1

Ytelseserklæring Jotun Sparkel

Oppdatert 10.1.2019.

Oversikt over produkter og spesifikasjoner i forhold til NS-EN 13963 og NS-EN 15824

Varekode	Produktnavn	NS-EN 13963	Brannklasse	NS-EN 15824	Brannklasse	Bruksområde
Jotun		Bruddstyrke	Brannklasse	Vedheft	Brannklasse	
18WLSFAPA	Jotun Sparkel Fin	> 320 N	A2-s1,d0	>0,3 MPa	B-s1,d0	Fingradert skjøte- og veggsparkel
18WLSFDVA						
18WLSFLVA						
18WLSFRVA						
18XLSMAPA	Jotun Sparkel Medium	> 320 N	A2-s1,d0	>0,3 MPa	B-s1,d0	Mediumgradert skjøte- og veggsparkel
18XLSMDVA						
18XLSMLVA						
18XLSMRVA						
9JS059196M	Jotun Sparkel Grove Underlag	NDP	NDP	>0,3 MPa	B-s1,d0	Grovkornet veggsparkel
9JS0591956						
9JSVATAPA	Jotun Våtromssparkel	> 320 N	A2-s1,d0	>0,3 MPa	B-s1,d0	Mediumgradert skjøte- og veggsparkel til bruk i våtrom
9JS059198M						
9JS0591976						
9JS069730G	Jotun Maskinsparkel	> 320 N	A2-s1,d0	>0,3 MPa	B-s1,d0	Skjøte- og veggsparkel for maskinell påføring
9JS069731G						
862001LVA	Jotun Rullesparkel	> 320 N	A2-s1,d0	>0,3 MPa	B-s1,d0	Skjøte- og veggsparkel for påføring med rull
9JS0592047	Jotun Sandsparkel Sprøyte	NDP	NDP	>0,3 MPa	B-s1,d0	Veggsparkel for maskinell påføring
9JS059NQA	Jotun Herdende Masse	> 320 N	A2-s1,d0	>0,3 MPa	B-s1,d0	Herdende gipsmasse/tørresparkel
24UJSMILVA	Jotun Sparkel Medium Plus	NDP	NDP	>0,3 MPa	B-s1,d0	Mediumgradert veggsparkel for tette underlag
26KLSMRVA	Jotun Sparkel Prosjektsparkel	NDP	NDP	>0,3 MPa	B-s1,d0	Vegg- og tak sparkel for maskinell påføring.
26KLSMRVAV01						

NDP= No Performance Determined / Ingen angitt ytelse

For forkortninger og detaljer, se de respektive standarder