

FDV-dokumentasjon

Produkt: 061412253 061 10

1/4" TORSJONBITS PH3 RØD
L: 25MM

Leveringsprogram 1/4" bits Phillips (PH) ⊕

L: 25 mm


PH1 0614 176 274



PH2 0614 176 461



PH3 0614 176 648



TB PH1 0614 122 51



TB PH2 0614 122 52



TB PH3 0614 122 53



TB PH2 0614 422 52



RB PH2 2614 70 11



PH2 2614 76 02

L: 32 mm


PH4 0614 176 750

L: 50 mm


PH1 0614 176 735



PH2 0614 176 736



PH3 0614 176 737



TB PH2 2614 045 40

L: 73 mm


PH1 0614 176 774



PH2 0614 176 775

L: 45 mm M5


PH2 0614 176 679

Fargemerking/skrutilpasning

Skrue	Maskinskrue	Plateskrue	Gipsplateskrue	Treskrue	Bits
Ø	M2 - M3	2,2 - 2,9			PH 1
	M3,5 - M5	3,5 - 4,8	3,5 - 5,0		PH 2
	M6	5,5 - 6,3			PH 3
	M8 - M10				PH 4


L: 110 mm PH2 0614 176 739

L: 139 mm Maskinbits for Turbodriver 440 PH2 1614 440 2

L: 153 mm Maskinbits for Turbodriver 341 PH2 1614 341 2

L: 168 mm PH2 0614 100 211

Leveringsprogram 5/16" bits Phillips (PH) ⊕

L: 32 mm


PH1 9715 662 1



PH2 9715 662 2



PH3 9715 662 3




PH4 9715 662 4

L: 80 mm


PH2 9715 662 22



PH3 9715 662 23



Bitsboks m/ torsionsbits og -holder

- Praktisk boks i "lommeformat"
- Zebra torsion system (bits og holder) har betydelig lengre levetid enn standardbits og -holder
- Brudd- og splintringsfaren reduseres drastisk
- Systemet føler selv hvilket moment som overføres, og torsionsonene i bits og holder tar opp moment-toppene som oppstår mellom maskin og skrue.
Ved jevn momentoverføring sitter bitset bedre i skruesporet
- Torsionsbitsholderen har hurtigchuck-tilkobling til bitset og magnet for å holde skruen
- Torsionsbitsholderen kan brukes i kombinasjon med standard bits, men vil ikke gi optimal funksjon

Betegnelsen	Innhold	Art. nr.
Pozidrive	2 x PZ1, 3 x PZ2, 1 x PZ3	0614 250 11
Phillips	2 x PH1, 3 x PH2, 1 x PH3	0614 250 12
AW	2 x AW10, 2 x AW20, 2 x AW25	0614 250 16

Løse bits	Lengde	Type	Art. nr.	Pk./stk.
1/4"	25	PZ1	0614 112 51	1
		PZ2	0614 112 52	
		PZ3	0614 112 53	
		PH1	0614 122 51	
		PH2	0614 122 52	
		PH3	0614 122 53	
		AW10	0614 125 10	
		AW20	0614 125 20	
		AW25	0614 125 25	
Torsionsbitsholder, magnetisk	74	1/4" - E6,3	0614 176 688	1



Bitsboks med standard AW® bits

- 9 stk. 1/4" AW-bits L: 25 mm
- Praktisk bitsboks i slagfast plast
- Ekstra plass for 1 stk. universal bitsholder (Medfølger ikke)

Lengde	Bredde	Høyde	Innhold	Art. nr.	Pk./stk.
115	50	20	3 x AW10 3 x AW20 3 x AW25	0614 250 22	1
			2 x AW20 4 x AW25 3 x AW30	0614 250 23	
			2 x AW10 5 x AW20 2 x AW30	0614 250 24	