

HMS-DATABLAD

1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma

Revisjonsdato:	17.03.2004
Handelsnavn:	Acrylmasse hvit
Produkttype:	FUGE- OG TETTEMASSE
Anvendelsesområde:	Fuge- og tettemasse.
Artikkelnr:	0892 169 1
PR-nr:	
Nødtelefon1:	90740125
Leverandør/omsetter:	Würth Norge AS
Besøksadresse:	Morteveien 12, Holum Skog
Postadresse:	Postboks 84, Holum skog
Postnummer	1483
Poststed:	Skytta
Telefon:	81544404
Telefax:	81544250
E-post:	kontakt@wuerth.no
www:	www.wuerth.no
Kontaktperson:	Trine Skogsholm

2. Opplysninger om kjemisk sammensetning

Cas-nr	EC-nr	Navn	Kons.(vekt%)	Fareklasse/Anm.
Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplodiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig IK=Ikke Klassifiseringspliktig				
Ingrediens informasjon		Inneholder ingen stoffer som skal oppgis. Se punkt 16 for fullstendig ordlyd på R-setninger.		

3. Viktigste faremomenter

Helsefare:	Produktet ikke skal klassifiseres.
------------	------------------------------------

4. Førstehjelpstiltak

Innånding:	Oppsøk frisk luft.
Hudkontakt:	Fjern forurensede klær. Vask huden med vann og såpe. Kontakt lege ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhetsdatabladet.
Øyekontakt:	Skyll straks med vann (helst øyeglass) i minst 5 minutter. Åpne øyet godt. Fjern eventuelle kontaktlinser. Kontakt lege ved fortsatt irritasjon og vis dette sikkerhetsdatabladet.
Svelging:	Skyll munnen grundig, og drikk mye vann. Kontakt lege ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhetsdatabladet.
Førstehjelpsinformasjon:	Symptomer: se punkt 11.

5. Tiltak ved brannslukking

Brann- og eksplosjonsfarer:	Produktet er ikke brennbart.
Personlig verneutstyr ved slukking av brann:	Unngå innånding av damp og røykgass, oppsøk frisk luft.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell:	Anvend de samme vernetiltakene som nevnt under punkt 8.
Egnede metoder for skadebegrensning og opprensning:	Søl tørres opp med en klut. Se punkt 13 for kassering.

7. Håndtering og oppbevaring

Håndteringsveiledning:	Se under punkt 8 for opplysninger om forholdsregler ved bruk og personlig verneutstyr.
Lagringsanvisning:	Det er ingen særlig krav til oppbevaring. Det bør imidlertid oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn og ikke sammen med matvarer, førestoffer, legemidler o. lign.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Ingrediens navn	Cas-nr	ppm	mg/m ³	Adm.år	Anm.
Forebyggende tiltak:	Det skal være adgang til rennende vann og øyeglass. Vask hendene før pauser, toalettbesøk og når arbeidet er slutt. ikke oversat.				

Åndedrettsvern:	Ikke påkrevd
Øyevern:	Bruk vernebriller ved fare for sprut i øynene.
Arbeidshansker:	Hansker av plast eller gummi anbefales.
Annen informasjon:	Produktet inneholder ingen stoffer som er oppgitt på Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2001.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform:	Hvit pasta
Tetthet:	1,1 - 1,7 g/ml
Løslighet i vann:	Uoppløselig

10. Stabilitet og Reaktivitet

Stabilitet:	Produktet er stabilt når det brukes ifølge leverandørens anvisninger.
-------------	---

11. Opplysninger om helsefare

Innånding:	Det er ingen farlig damp over produktet.
Hudkontakt:	Kan virke irriterende på huden, kan medføre rødme.
Øyekontakt:	Kan forårsake irritasjon av øyet.
Svelging:	Svelging kan gi ubehag. Kan virke irriterende på slimhinnene i munn og mage/tarmkanal.
Akutte og kroniske skadevirkninger:	Gjentatt eksponering Ingen kjente symptomer.

12. Opplysninger om miljøfare

Andre skadevirkninger:	Unngå utslipp til kloakk eller overflatevann.
------------------------	---

13. Fjerning av rester og avfall

Generelt:	Ikke spesialavfall i overensstemmelse med forskrift om spesialavfall. Følg lokale forskrifter. EAL-kode: Brukeren skal selv angi EAL-kode ut fra bruk og bransje, f.eks. 08 04 10 annet avfall av klebemidler og tetningsmasse. Absorpsjonsmiddel forurensset med produktet: EAL: 15 02 03 absorber, filteringsmaterialer, tørkekluter og vernekluder.
Avfallsgrupper(EAL-koder):	08 04 10 annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09 15 02 03 andre absorber, filteringsmaterialer, tørkekluter og vernetøy enn dem nevnt i 15 02 02

14. Opplysninger om transport

Varenavn/Proper Shipping Name:	
UN-nr:	
Farlig gods ADR/RID:	Nei
Farlig gods IMDG:	Nei
Farlig gods IATA/ICAO:	Nei
Generell transport info:	Produktet omfattes ikke av bestemmelsene om transport av farlig gods på vei og vann i henhold til ADR og IMDG.

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Handelsnavn:	Acrylmasse hvit
Farebestemmende komponenter:	
Annen informasjon:	Det er vurdert at produktet ikke skal klassifiseres. Annen merkning Ingen. Viktigste kilder Se punkt 16.

16. Andre opplysninger

	Anvendelsesbegrensninger Ingen Særlig opplæring Ingen særlig utdanning er nødvendig, men grundig kjennskap til dette sikkerhetsbladet bør være en forutsetning. Emballasje 600 ml pølse. Viktigste kilder Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, FOR 2002-07-16-1139.
--	---

Leverandørens merknader:	<p>Forskrift om liste over farlige stoffer (Stofflisten), 01.01.2002. Transportregler ADR 2003 utgave og IMDG 2003 utgave. Forskrift om farlig avfall, FOR 2002-12-20-1817. Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier, FOR 1997-12-19-1323, sist-endret FOR 2002-07-1140.</p> <p>Utfyllende opplysninger Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet på bakgrunn av de opplysningene leverandøren har gitt om fysiske/kjemiske egenskaper og samtlige innholdsstoffer i produktet.</p> <p>Erstatter helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad av 29-08-2003</p> <p>Ordlyd av R-setninger i punkt 2 Ingen.</p> <p>Endringer Punkt 1, 9 og 16</p>
--------------------------	---