

Ytelseserklæring Nr. 029/DoP

I henhold til bestemmelsene (EU) Nr. 305/2011 fra det Europæiske parlamentet og rådets fastsettelse av harmoniserte vilkår for markedsføring av byggevarer (CPR EU 305/2011)

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Fibersement plan plate

Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Cembrit Patina (Cembrit Cembonit, Cembrit Classic, Cementmood, Cembrit Plan, Planatural)

2. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen

Flate plater for interne og eksterne vegger og tak er ferdig

3. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Cembrit Holding A/S
Sohngaardsholmsvej 2
PO Box 750
DK-9100 Aalborg, Denmark
Email: info@cembrit.com

4. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):

Ikke relevant

5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 3 / System 4

- 6a. Navn og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorgan (i tilfelle av erklæringen av ytelsen om en byggevare som omfattes av en harmonisert standard):

FOR PRODUKTER FREMSTILLET SOM SYSTEM 3

**CSI SpA
Viale Lombardia, 20
20021 Bollate MI – Italy
Notified body No. 0497**

Utført innledende type og aksept testet under system 3 etter EN12467. Test rapport CSI-CERT-No. DE/4529/12, datert 29. mars 2012.

**Exova Warringtonfire
Helmsfield Road, Warrington,
WAI 2DS, United Kingdom
Notified body No. 0833**

Utført reaksjon på brann testing og klassifisering i henhold EN 13501-I. Test rapport nr. WFR 348118 datert 4. mars 2015.

FOR PRODUKTER FREMSTILLET SOM SYSTEM 4

Initial Type Test utført av produsent

Utført innledende type og aksept testet under system 4 etter EN12467. Test rapport No. 34-4-ITT-20170317, datert 15. mars 2017.

ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF)

**Notified body No. 1168
Camino del Estrechillo,
8 E-28500 Arganda del Rey
Madrid, Spain.**

Utført reaksjon på brann testing og klassifisering i henhold EN 13501-I. Klassifikasjonsrapport nr. 3233T17-2.R2, datert 15. september 2017 (Patina med hvit kjerne) og klassifikasjonsrapport nr. 3234T17-2.R2, datert 15. september 2017 (Patina w / Grey core)

- 6b. Navn og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet (i tilfelle av erklæringen av ytelsen om en konstruksjon produkt som en europeisk teknisk vurdering er utstedt):

Ikke relevant

7. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Type plate	NT	EN 12467:2012 Fibersement planeplater – produktspesifikasjon og prøvningsmetoder
Tiltenkt bruks kategori	A	
Styrke	4	
Mekanisk motstand	Min. 18 MPa	
Brann	A2 - s1, d0	
Vand tetthet	Passert	
Dimensjonale variasjoner	Nivå I	
Frigjøring av farlige stoffer	NPD	
Bestandighet mot varmt vann	$R_L \geq 0,75$	
Bestandighet mot gjennombløtning/tørke	$R_L \geq 0,75$	
Bestandighet mot frost/tining	$R_L \geq 0,75$	
Bestandighet mot varme/regn	Passert	

8. Passende Teknisk dokumentasjon og / eller spesifikk teknisk dokumentasjon:

EN 12467:2012
Fibersement planeplater
Produktspesifikasjon og prøvningsmetoder

Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 3.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Esben Moos, Group Technical Manager
Aalborg 15. September 2017



.....