

Produktliste 2012

Produktoversikt - Fibersementplater



Vi på Cembrit



Hans Gunby
Daglig leder



Anne-Berit Gjerdingen
Salgssjef,
bygningingeniør



Thomas Gulbrandsen
Distriktssjef:
Vestfold, Østfold,
Telemark og Agder
Mobil: 95 75 81 56



Stein-Egil Ohna
Arkitektansvarlig Oslo
Mobil: 90 92 72 30



Jan Østensen
Distriktssjef:
Rogaland, Hordaland,
Sogn og Fjordane
Mobil: 48 09 76 07



Fredrik Ludvigsen
Distriktssjef:
Møre og Romsdal,
Trøndelag, Nordland
Mobil: 90 86 06 63



Nils Kåre
Lohne-Fosserud
Distriktssjef: Oslo,
Akershus og Buskerud
Mobil: 90 57 40 31



Siri Lindset Korslund
Produktsjef



Yvonne Myhre
Markedssekretær



Frøydis Brekke
Regnskapsansvarlig



Hilde Morberg Nervik
Innkjøp/
logistikkansvarlig



Mona Espensen
Ordresekretær




Bjarne Eriksen
Lagersjef



Rune Nilsen-Nygaard
Lagermedarbeider

Sentralbord: 31 29 77 00

Fasadeplater	3 - 9
Bygningsplater/Innvendige plater	10-11
Brannisolerende plater	12
Takplater	13
Leveringsbetingelser	14
Forpakingsspesifikasjoner	15
Notater	16



Cembrit Windstopper

Bruksområder: Utvendig vindtettingsplate.

Egenskaper: Tåler fukt, angripes ikke av mugg, sopp eller råte. Den er ubrennbar og vindtett, men diffusjonsåpen.

Brannklassifisering: **4,5 mm:** A2-s2.d0 - **9mm:** A2-s1.d0

Kapping: Formatkapping kan leveres.


Kontakt oss for tilbud.

TYPE	NOBB nr.	Tykk mm	Format mm	Pris pr. enhet	Enhet	Vekt pr. enhet
Utv. vindtetting	26814228	4,5	1200 x 2700		m ²	6,5
	26814236	9,0	1200 x 2700		m ²	14,0

Kontakt oss for prosjektpris.

Skruer: normalt ca 12 pr m².

Forbruk: Forbruket varierer i forhold til plateformat og monteringsmåte.



Skrue Windstopper 35 til tre og stål

Skrue Windstopper 45 til tre og stål



Cembrit 9 horisontal fugelist



Cembrit 10 vertikal fugelist



Cembrit 12 horisontal fugelist



Cembrit 13 vertikal fugelist

Tilbehør:

TYPE	Nobb nr.	Format	Pris	Enhet	Forpakning
Skrue Windstopper 35, til tre/stål opp til 1,2 mm	45444121	4,2 x 35		pk	500
Skrue Windstopper 45, til tre/stål opp til 1,2 mm	45444136	4,2 x 45		pk	500
Cembrit 9 horisontal fugelist til 4,5 mm Windstopper, pvc	45294003	L: 3000 mm		stk	stk
Cembrit 10 vertikal fugelist til 4,5 mm Windstopper, pvc	45294041	L: 3000 mm		stk	stk
Cembrit 12 horisontal fugelist til 9 mm Windstopper, galv. stål	45292240	L: 2400 mm		stk	stk
Cembrit 13 vertikal fugelist til 9 mm Windstopper, galv. stål	45294086	L: 2400 mm		stk	stk



Frontex Ubehandlet

Bruksområder: I alle typer fasader, balkongplater og raftkasser.

Egenskaper: Betonglignende overflate, kan stå ubehandlet, eller overmales med diffusjonsåpen mur- og betongmaling (alkalieresistent).

Brannklassifisering: K1A-Utl/In1, K10, A2-s1.d0 min. 8 mm

Kapping/hulling: Formatkapping og hulling kan leveres på ordre over 200 m².

Frontex ferdig grunnet

Egenskaper: Ferdig grunnet for maling med diffusjonsåpen mur og betongmaling (alkalieresistent). Grunnet på begge sider.

TYPE	NOBB nr.	Tykk mm	Format mm	Pris pr. enhet	Enhet	Vekt pr. enhet
Ubehandlet	21083894	8	1194 x 3050		m ²	14,3
	21083902	10	1194 x 3050		m ²	17,9
Grunnet	43139702	8	1194 x 3050		m ²	14,3
Formatkapping	min. 200 m ²				m ²	Netto
Forboring	min. 200 m ²				m ²	Netto

Kontakt oss for prosjektpris.

Skruer: normalt ca 12 pr m² **EPDM:** normalt ca 1 lm av hver bredde/m².

Forbruk: Forbruket varierer i forhold til plateformat og monteringsmåte.



Skrue TRVS38

Skrue TRS36

Skrue STP30




Hjørne utvendig 22 x 12 x 12 x 22




Horisontal fugelist 19 x 18 x 19



Vertikal fugelist 22 x 10 x 11 x 10 x 22



EPDM gummilist sort 30



EPDM gummilist sort 90



Bor til forboring-spesial

Tilbehør:

TYPE	NOBB nr.	Format	Pris	Enhet	Forpakning
Skrue TRVS38, til tre, rustfri, *vinge, sentr. pakning, blank	45309403	4,9 x 38		pk	250
Skrue TRS36, til tre, rustfri, sentr. pakning, blank	43203977	4,5 x 36		pk	250
Skrue TRS41, til tre, rustfri, sentr. pakning, blank	43203996	4,5 x 41		pk	250
Skrue STP30, til stål, rustfri, pakning, blank	43203981	4,8 x 30		pk	250
EPDM gummilist sort 30	28211548	30 x 3		rull	30m
EPDM gummilist sort 90	29203064	90 x 3		rull	30m
Bor til forboring-spesial	22748628	6,0		stk	stk
Bor til forboring-spesial	44221240	8,0		stk	stk
Hjørne utvendig list, ALU, blank	22748727	L: 3000 mm		stk	stk
Horisontal fugelist, ALU, blank	22748735	L: 3000 mm		stk	stk
Vertikal fugelist, ALU, blank	22748743	L: 3000 mm		stk	stk

* Vinge gjør forboring av plata unødvendig.



Cembrit Metro

Bruksområder: Fasader, utvendige himlinger og balkongfronter.

Egenskaper: Akrylmalt på forside og kanter.

Leveres i 18 standard farger, samt hundrevis av NCS farger.

Brannklassifisering: A2, s1-d0

Kapping/hulling: Formatkapping og hulling kan leveres på ordre over 200 m².

Min. bestilling standard farge: Ved ordre mindre enn 150 m² tilkommer et pristillegg på kr 4000,- netto pr farge. Tillegget gjelder også suppleringer.

Min. bestilling NCS farger: Kan ikke leveres i kvanta under 200 m² med mindre det er i sammenheng med annen farge der kvanta er over 200 m². Et pristillegg på kr. 4000,- netto tilkommer i så fall for hver farge under 200 m².
Suppleringer under 200 m² kan ikke leveres.

Tilbehør: side 5

TYPE	NOBB nr.	Tykk mm	Format mm	Pris pr. enhet	Enhet	Vekt pr. enhet
Cembrit Metro standardfarger		8	1194 x 2500		m ²	14,6
Cembrit Metro NCS farger		8	1194 x 3050		m ²	14,6
Formatkapping	min. 200 m ²				m ²	Netto
Forboring	min. 200 m ²				m ²	Netto

Kontakt oss for prosjektpris.

Skruer: normalt ca 12 pr m² **EPDM:** normalt ca 1m av hver bredde/m².

Forbruk: Forbruket varierer i forhold til plateformat og monteringsmåte.

AKRYLMALT



OBS! Fargene på trykte brosjyrer vil alltid avvike noe fra den reelle platefargen.





Cembrit Zenit

Bruksområder: Fasader, utvendige himlinger og balkongfronter.

Egenskaper: Gjennomfarget med fargepigmentert overflate.

Leveres i 10 standard farger.

Brannklassifisering: A2, s1-d0

Kapping/hulling: Formatkapping og hulling kan leveres på ordre over 200 m².

Min. bestilling: 150 m² for fargene Venus, Mars, Neptune, Terra, Jupiter Erebus, samt i andre farger der vi ikke har ønsket format som lagervare. Mindre kvantum kan leveres mot et pristillegg på kr. 4000,- netto pr. farge. Tillegget gjelder også suppleringer.

TYPE	NOBB nr.	Tykk mm	Format mm	Pris pr. enhet	Enhet	Vekt pr. enhet
Cembrit Zenit		8	1194 x 2500		m ²	14,6
		8	1194 x 3050		m ²	14,6
Luna	45530603	8	1194 x 3050		m ²	14,6
Orcus	45530637	8	1194 x 3050		m ²	14,6
Pluto	45530641	8	1194 x 3050		m ²	14,6
Mercury	45530732	8	1194 x 3050		m ²	14,6
Formatkapping	min. 200 m ²				m ²	Netto
Forboring	min. 200 m ²				m ²	Netto

Kontakt oss for prosjektpris.

Skruer: normalt ca 12 pr m² **EPDM:** normalt ca 1 lm av hver bredde/m².

Forbruk: Forbruket varierer i forhold til plateformat og monteringsmåte.

GJENNOMFARGET MED FARGEPIGMENTERT OVERFLATE



OBS! Fargene på trykte brosjyrer vil alltid avvike noe fra den reelle platefargen.



Tilbehør:

TYPE	NOBB nr.	Format	Pris	Enhet	Forpakning
Skrue TRVSL38, til tre, rustfri, vinge, sentr. pakning, lakkert, selvboende		4,9 x 38	*	pk	250
<i>* Engangs startkostnad for alle skruefarger kommer i tillegg kr. 750,- pr. farge for ordre under 150 m², samt ved bestilling av bare skruer (unntak: lagerførte farger av Cembrit Zenit)</i>					
Skrue TRVSL38, til tre, rustfri, vinge, sentr. pakning, lakkert Pluto, selvboende		4,9 x 38		pk	250
Skrue TRVSL38, til tre, rustfri, vinge, sentr. pakning, lakkert Luna, selvboende	4,9 x 38			pk	250
Skrue TRVSL38, til tre, rustfri, vinge, sentr. pakning, lakkert Orcus, selvboende	4,9 x 38			pk	250
Skrue TRVSL38, til tre, rustfri, vinge, sentr. pakning, lakkert Mercury, selvboende	4,9 x 38			pk	250
Skrue TRSL36, til tre, rustfri, sentr. pakning, lakkert		4,5 x 36	*	pk	250
<i>* Engangs startkostnad for alle skruefarger kommer i tillegg kr. 750,- pr. farge for ordre under 150 m², samt ved bestilling av bare skruer</i>					
Skrue STPL30, til stål, rustfri, sentr. pakning, lakkert		4,8 x 30	*	pk	250
<i>* Engangs startkostnad for alle skruefarger kommer i tillegg kr. 750,- pr. farge for ordre under 150 m², samt ved bestilling av bare skruer</i>					
EPDM gummlist sort 30	28211548	30 x 3		rull	30m
EPDM gummlist sort 90	29203064	90 x 3		rull	30m
Kantforsegling til Zenit	45384992	1 liter		stk	1 liter
Kantforsegling til Metro		1 liter		stk	1 liter
Hjørne utvendig, ALU, blank	22748727	L: 3000 mm		stk	stk
Horisontal fugelist, ALU, blank	22748735	L: 3000 mm		stk	stk
Vertikal fugelist, ALU, blank	22748743	L: 3000 mm		stk	stk



Skrue TRVSL38



Skrue TRSL36



Skrue STPL30



EPDM gummlist sort 30



EPDM gummlist sort 90



Hjørne utvendig 22 x 12 x 12 x 22



Horisontal fugelist 19 x 18 x 19



Vertikal fugelist 22 x 10 x 11 x 10 x 22

Fasadeplater

Gjeldende fra 01.04.12



TYPE	NOBB nr.	Tykk mm	Format mm	Pris pr. enhet	Enhet	Vekt pr. enhet
Cembrit Flow 600		8	1192 x 597		stk	11,8
Cembrit Flow 300		8	1192 x 297		stk	6,6

Kontakt oss for prosjektpris.

Leveres i pakker à 6 stk.

Både pris og vekt inkluderer plater, monteringsprofiler og skruer.

Cembrit Flow Metro og Zenit - montasje med skjult innfesting

Bruksområder: Alle typer fasader.

Min. bestilling: Ved ordre mindre enn 150 m² tilkommer et pristillegg på kr 4000,- netto pr farge. Tillegget gjelder også suppleringer.

Egenskaper: Som Cembrit Metro og Zenit. Nyutviklet montagesystem som setter en ny standard for montering av fasadeplater uten synlige skruer.

METRO: AKRYLMALT



ZENIT: GJENNOMFARDET MED FARGEPIGMENTERT OVERFLATE




OBS! Fargene på trykte brosjyrer vil alltid avvike noe fra den reelle platefargen.

Tilbehør:


TYPE	NOBB nr.	Format	Pris	Enhet	Forpakning
UV Tape Sort	45377761	Bredde 50mm		Rull	33m
Utvendig hjørne FLOW - alu, lakkert RAL7022 (antrasittgrå)	45377776	40x25x30x30x25x40		stk	3m
Innvendig hjørne FLOW - alu, lakkert RAL7022 (antrasittgrå)	45377795	40x20x20x40		stk	3m
Dryppnese FLOW - alu, lakkert RAL 7022 (antrasittgrå)	45377806	25x12x30		stk	2,5m
Ventilasjonsprofil FLOW - alu (ikke lakkert)	45377825	22x50		stk	3m
Vindusbeslag horisontal - alu, lakkert RAL7022 (antrasittgrå)	45377833	25x125		stk	2,5m
Vindusbeslag vertikal - alu, lakkert RAL7022 (antrasittgrå)	45377852	40x21x100		stk	2,5m




UV Tape Sort
Bredde 50 mm




Utvendig hjørne FLOW
40 x 25 x 30 x 30 x 25 x 40




Dryppnese FLOW
25 x 12 x 30




Vindusbeslag vertikal
40 x 21 x 100



Vindusbeslag horisontal
25 x 125



Ventilasjonsprofil
22 x 50



Lagerføres på Slemmestad

Fasadeplater

Gjeldende fra 01.04.12



Cembrit Classic

Bruksområder: I alle typer fasader, balkongplater og raftkasser.

Egenskaper: Gjennomfarget og impregnert. Slipt overflate for å gi et "mykt" og matt preg. Fargeforskjeller vil forekomme.

Brannklassifisering: Ut1/ln1 (A2-s1.d0)

Kapping/hulling: Formatkapping og hulling kan leveres på ordre over 200m².



Fargeforskjeller vil forekomme innen hver enkelt plate, fra plate til plate og fra produksjon til produksjon.

OBS! Fargene på trykte brosjyrer vil alltid avvike noe fra den reelle platefargen.

TYPE	NOBB nr.	Tykk mm	Format mm	Pris pr. enhet	Enhet	Vekt pr. enhet
Perle 01	25172792	8	1195 x 2500		m ²	13,6
	25250366	8	1195 x 3050		m ²	13,6
	45292433	8	1200 x 2500		m ²	13,6
	45293655	8	1200 x 3050		m ²	13,6
Sand 11	25041914	8	1195 x 2500		m ²	13,6
	25041922	8	1195 x 3050		m ²	13,6
	45293863	8	1200 x 2500		m ²	13,6
	45293738	8	1200 x 3050		m ²	13,6
Flint 21	25041930	8	1195 x 2500		m ²	13,6
	25041948	8	1195 x 305		m ²	13,6
	45293935	8	1200 x 2500		m ²	13,6
	45293712	8	1200 x 3050		m ²	13,6
Grafit 22	45378162	8	1195 x 2500		m ²	13,6
	45378177	8	1195 x 3050		m ²	13,6
	45378340	8	1200 x 2500		m ²	13,6
	45378525	8	1200 x 3050		m ²	13,6
Granit 67	25613605	8	1195 x 2500		m ²	13,6
	25613613	8	1195 x 3050		m ²	13,6
	45293965	8	1200 x 2500		m ²	13,6
	45293780	8	1200 x 3050		m ²	13,6
Formatkapping					lm	Netto
Forboring					hull	Netto

Kontakt oss for prosjektpris.

Tilbehør:

TYPE	NOBB nr.	Format	Pris	Enhet	Forpakning
Skrue TRVL38, til tre, rustfri, ving, selvborende, lakkert Perle	44193758	4,9 x 38		pk	250
Skrue TRVL38, til tre, rustfri, ving, selvborende, lakkert Sand	44222761	4,9 x 38		pk	250
Skrue TRVL38, til tre, rustfri, ving, selvborende, lakkert Flint	43235617	4,9 x 38		pk	250
Skrue TRVL38, til tre, rustfri, ving, selvborende, lakkert Grafit	45385060	4,9 x 38		pk	250
Skrue TRVL38, til tre, rustfri, ving, selvborende, lakkert Granit	44037772	4,9 x 38		pk	250
Skrue TRL36, til tre, rustfri, lakkert		4,5 x 36		pk	250
Skrue STL25, til stål, rustfri, lakkert		4,8 x 25		pk	250
EPDM gummilist sort 30	28211548	30 x 3		rull	30m
EPDM gummilist sort 90	29203064	90 x 3		rull	30m
Bor til forboring- spesial	22748628	6,0		stk	stk
Bor til forboring- spesial	44221240	8,0		stk	stk
Hjørne utvendig, ALU, blank	22748727	L: 3000 mm		stk	stk
Horisontal fugelist, ALU, blank	22748735	L: 3000 mm		stk	stk
Vertikal fugelist, ALU, blank	22748743	L: 3000 mm		stk	stk



Fasadeplater

Gjeldende fra 01.04.12



TYPE	NOBB nr.	Tykk mm	Format mm	Pris pr. enhet	Enhet	Vekt pr. enhet
HardiePlank		8	180 x 3600		stk	7,4
HardieTrim Hvit	41192147	25	90 x 3655		stk	7,7
HardieTrim Sort	41192063	25	90 x 3655		stk	7,7
HardieTrim Hvit	41192188	25	140 x 3655		stk	11,9
HardieTrim Sort	41192162	25	140 x 3655		stk	11,9
HardieTrim Hvit	41192238	25	185 x 3655		stk	15,7
HardieTrim Sort	41192204	25	185 x 3655		stk	15,7


HardiePlank

Bruksområder: Alle typer fasader.


Egenskaper: Trestrukturert fibersementpanel med akrylmalt overflate.

Brannklassifisering: A2-s1.d0

HardiePlank kan festes med spikerpistol.



Kontakt oss for prosjektpreis.



Forbruk: 1,85 stk pr. m² ved 30 mm omlegg.
6,66 lm pr. m²

OBS! Fargene på trykte brosjyrer vil alltid avvike noe fra den reelle platefargen.

HardieTrim

Bruksområder: Benyttes til avslutninger og detaljer. På hjørner, rundt vinduer, dører, raft mm.

HARDIETRIM



Tilbehør:

TYPE	NOBB nr.	Format	Pris	Enhet	Forpakning
Skrue TRL41, til tre, rustfri, lakkert for synlig innfesting		4,5 x 41		pk	250
Skrue TR32, til tre, for skjult innfesting	44222742	5,0 x 32		pk	100
Skrue ST30, til stål for skjult innfesting (godstykkelse 0,75-4,0mm)	45384216	4,8 x 30		pk	100
EPDM gummlist sort 30	28211548	30 x 3		rull	30m
Håndkutter	43146543			stk	stk
Reparasjonsmaling				stk	0,95 liter
Hjørne utvendig, lakkert (sort, hvit, lysgrå, koksgrå)		40x25x30x30x25x40		stk	3m
Hjørne innvendig, lakkert (sort, hvit, lysgrå, koksgrå)		40x20x20x40		stk	3m



Skrue TRL41



Skrue TR32



EPDM gummlist
sort 30



Håndkutter



Reparasjonsmaling



Hjørne utvendig
lakkert



Hjørne innvendig
lakkert



Lagerføres på Slemmestad

Innvendige plater

Gjeldende fra 01.04.12



TYPE	NOBB nr.	Tykk mm	Format mm	Pris pr. enhet	Enhet	Vekt pr. enhet
Cembrit Metro		8	1194 x 2500		m ²	14,6
Standard farger		8	1194 x 3050		m ²	14,6
Cembrit Metro		8	1194 x 2500		m ²	14,6
NCS farger		8	1194 x 3050		m ²	14,6
Cembrit Zenit						
Gjennomfarget og fargepigmentert overflate.		8	1194 x 2500		m ²	14,6
		8	1194 x 3050		m ²	14,6
Formatkapping	min. 200 m ²				m ²	Netto
Forboring Cembrit	min. 200 m ²				m ²	Netto

Cembrit Metro og Cembrit Zenit

Bruksområder: I alle typer innredninger.

Egenskaper: Sterk og holdbar. Forøvrig se s. 4.

Brannklassifisering: A2, s1-d0

Begrensninger i kvanta og farger: Se Cembrit Metro og Cembrit Zenit på s. 4 og 5.

Kapping/hulling: Formatkapping og hulling kan leveres på ordre over 200 m².

Min. bestilling: Se Cembrit Metro og Cembrit Zenit på s. 4 og 5.

Kontakt oss for prosjektpriis.

Skruer: normalt ca 12 pr m² **EPDM:** normalt ca 1 lm av hver bredde/m².

Forbruk: Forbruket varierer i forhold til plattform og monteringsmåte.

Farger og produktinfo - se side 4 og 5. Tilbehør - se side 5.





Primroc Bygningsplate

Bruksområder: Innvendig i vegger og himlinger i krevende miljøer.

Egenskaper: Fiberforsterket sementbasert bygningsplate.

Slagfast, brannbeskyttende og lydisolerende.

Alkalisk og angripes ikke av mugg, sopp eller råte.

Brannklassifisering: KIA/In1 (K10, A1-s1.d0)

Tilbehør:

TYPE	NOBB nr.	Format	Pris	Enhet	Forpakning
Skrue TRST35 selvforsenkende til tre og stål (max 1 mm)	21083845	4,2 x 35		pk	1000
Skrue TRST35 selvforsenkende til tre og stål (max 1 mm)	21083852	4,2 x 35		pk	100
Skrue TRST45 selvforsenkende til tre og stål (max 1 mm)	21083779	4,2 x 45		pk	500

TYPE	NOBB nr.	Tykk mm	Format mm	Pris pr. enhet	Enhet	Vekt pr. enhet
Bygningsplate	28106623	9	1200 x 2550		m ²	13,0
	28106631	9	1200 x 3000		m ²	13,0
	21083373	12	1200 x 2550		m ²	17,5
	21083381	12	1200 x 3000		m ²	17,5

Kontakt oss for prosjektpriis.

Forbruk skruer: normalt ca 12 pr m²

Primroc kan også leveres i 598/900 mm bredde. Pris på forespørsel.

Leveres med synlige fasede langkanter, som ikke skal sparkles.

Ferdig forboret på langkantene.



SkrueTRST35



Skrue TRST45



Semroc Våtromsplate - vegg

Bruksområder: Underlagsplate for fliser på vegg i våtrom.

Egenskaper: Impregneret, fuktbestandig, vannrett, sterk og stabil.

Alkalisk og angripes ikke av mugg, sopp eller råte.

Tilbehør:

TYPE	NOBB nr.	Format	Pris	Enhet	Forpakning
Skrue TRST35 selvforsenkende til tre og stål (max 1 mm)	21083845	4,2 x 35		pk	1000
Skrue TRST35 selvforsenkende til tre og stål (max 1 mm)	21083852	4,2 x 35		pk	100
Skrue TRST45 selvforsenkende til tre og stål (max 1 mm)	21083779	4,2 x 45		pk	500
Våtromstape	21083860	b=60 mm		rull	25m
Hjørnetape	23654395	b=83 mm		rull	10m

TYPE	NOBB nr.	Tykk mm	Format mm	Pris pr. enhet	Enhet	Vekt pr. enhet
Våtromsplate	21083456	8	1200 x 2600		m ²	12,6

Kontakt oss for prosjektpriis.

Leveres ferdig forboret på langkantene.

Forbruk skruer: normalt ca 12 pr m²



Skrue TRST35



Skrue TRST45



Våtromstape



Hjørnetape



Cetris Bygningsplate

Bruksområder: Til utvendig og innvendig bruk.

Utvendig bruk minimum 12 mm tykke plater.

Egenskaper: Sementsponplate. Sterk, ubrennbar, angripes ikke av mugg sopp eller råte.

Brannklassifisering: A2-s1.d0

Tilbehør:

TYPE	NOBB nr.	Format	Pris	Enhet	Forpakning
Skrue TRST35 selvforsenkende til tre og stål (max 1 mm)	21083845	4,2 x 35		pk	1000
Skrue TRST35 selvforsenkende til tre og stål (max 1 mm)	21083852	4,2 x 35		pk	100
Skrue TRST45 selvforsenkende til tre og stål (max 1 mm)	21083779	4,2 x 45		pk	500
Skrue TRS36, til tre, rustfri, sentreringspakning, blank	43203977	4,5 x 36		pk	250
Skrue TRS41, til tre, rustfri, sentreringspakning, blank	43203996	4,5 x 41		pk	250
Skrue STP30, til stål, rustfri, sentr. pakning, blank	43203981	4,8 x 30		pk	250

TYPE	NOBB nr.	Tykk mm	Format mm	Pris pr. enhet	Enhet	Vekt pr. enhet
Veggplate	26814152	10	1200 x 3000		m ²	14,2
	25613779	12	1200 x 3000		m ²	17,0
	25641457	16	1200 x 3000		m ²	22,7
Gulvplate	26457945	22	608 x 1208*		m ²	31,5

Kontakt oss for prosjektpriis.

Forbruk skruer: normalt ca 12 pr m²

*Cetris Gulvplater passer for bjelkelag cc 600 mm

Kan leveres i 18, 20, 22, 24, 40 mm tykkelse ved forespørsel.

Dimensjoner som ikke lagerføres leveres kun i hele paller. Se pallespesifikasjon s. 14.



Skrue TRS36



Skrue TRS41



Skrue STP30

til utvendig montering + himling.



Skrue TRST35



Skrue TRST45

til innvendig montering

Brannisolerende plater

Gjeldende fra 01.04.12



TYPE	NOBB nr.	Tykk mm	Format mm	Pris pr. enhet	Enhet	Vekt pr. enhet
Ildstedsplate	28108017	9	1200 x 1275		m ²	13,0

Kontakt oss for prosjektpreis.

Primroc Ildstedplate

Bruksområder: Brannbeskyttelse i forbindelse med piper og ildsteder.

Egenskaper: Sterk og trykfast og kan lett sages og tilpasses.

Brannklassifisering: KIA/InI (K10;A1-s1.d0)



Skrue TRST35



Skrue TRST45

Tilbehør:

TYPE	NOBB nr.	Format	Pris	Enhet	Forpakning
Skrue TRST35 selvforsenkende til tre og stål (max 1 mm)	21083845	4,2 x 35		pk	1000
Skrue TRST35 selvforsenkende til tre og stål (max 1 mm)	21083852	4,2 x 35		pk	100
Skrue TRST45 selvforsenkende til tre og stål (max 1 mm)	21083779	4,2 x 45		pk	500



TYPE	NOBB nr.	Tykk mm	Format mm	Pris pr. enhet	Enhet	Vekt pr. enhet
Primroc Isolasjon	28106615	9	1200 x 600		m ²	13,0

Kontakt oss for prosjektpreis.

Primroc Isolasjon (varmekabler)

Bruksområder: Underlag for varmekabler på eksisterende gulv.

Egenskaper: Fibersementplate. Sterk, formstabil og hendige format.

Brannklassifisering: KIA/InI (K10;A1-s1.d0)



Skrue TRST35



Skrue TRST45

Tilbehør:

TYPE	NOBB nr.	Format	Pris	Enhet	Forpakning
Skrue TRST35 selvforsenkende til tre og stål (max 1 mm)	21083845	4,2 x 35		pk	1000
Skrue TRST35 selvforsenkende til tre og stål (max 1 mm)	21083852	4,2 x 35		pk	100
Skrue TRST45 selvforsenkende til tre og stål (max 1 mm)	21083779	4,2 x 45		pk	500





Cembrit Bølgeplater

Bruksområder: Tak og fasadekledning.

Krever ikke undertak i driftsbygninger.

Egenskaper: Armert sementbasert produkt som er utviklet til å motstå sterke klimatiske påkjenninger.

B9S, B6S = ekstra forsterket - kan tråes på.

Brannklassifisering: Alle profiler B-s1, d0 og som brannmessig egnet takteking B_{ROOF}(T2) (klasse T takteking).

B5 = tidligere P8

B9 = tidligere P6






B9S Max = samme profil som tidligere P6

B7 = tidligere Manjani P7



TYPE	NOBB nr.	Tykk mm	Format mm	Pris pr. enhet	Enhet	Vekt pr. enhet
B5 Grå ubeh.	21083985	6	1220 x 1020		stk	14,8
B9S Grå ubeh.	21083993	6	1220 x 1030		stk	16,2
B9S Max Sortblå	44238766	6	1220 x 1167		stk	18,6
B6S Grå ubeh.	21084009	6	1220 x 1090		stk	18,5
Sortblå	22748859	6	1220 x 1090		stk	18,5
Rødbrun	22748867	6	1220 x 1090		stk	18,5
Mokka	22748875	6	1220 x 1090		stk	18,5
Grå	25613696	6	1220 x 1090		stk	18,5
Tegl rød	22748891	6	1220 x 1090		stk	18,5
Antracit	43204026	6	1220 x 1090		stk	18,5
B7 Sortblå	22748909	6	610 x 1100		stk	9,0
Rødbrun	22748917	6	610 x 1100		stk	9,0
Mokka	22748925	6	610 x 1100		stk	9,0
Tegl rød	22748933	6	610 x 1100		stk	9,0
Antracit	43204045	6	610 x 1100		stk	9,0
Overlysplater-PVC klar						
B5	22748958	-	1220 x 1020		stk	2,0
B9	22748966	-	1220 x 1025		stk	2,4
B6	22748974	-	1220 x 1090		stk	2,4
B7	21084116	-	610 x 1100		stk	1,2

Kontakt oss for prosjektpriis.



Tilbehør:

TYPE	NOBB nr.	Format	Pris	Enhet	Forpakning
Skrue TRP100, til tre, skive og pakning, varmforz, blank	40916470	6,0 x 100		pk	100
Skrue TRPL100, til tre, skive og pakning, varmforz, lakkert		6,0 x 100		pk	100
Vinkelmøner 240, 15-55°, platefarge, samt ubehandlet		240 x 1200		stk	stk
Vinkelmøner 300, 15-55°, platefarge, samt ubehandlet		300 x 1200		stk	stk
Konisk møne, malt i platefarge, samt ubehandlet		L:480 D:190		stk	stk
Skumbølgeklosser, til B5, B6, B7 eller B9				stk	stk
Maling for bølgeplater				spann	10 liter



Skrue TRP100




Skrue TRPL100



Maling for bølgeplater



Vinkelmøner



Koniske møner

Forbruk av Cembrit Bølgeplater

B5 forbruk pr. m² = 1,03 plater

B9S forbruk pr. m² = 1,06 plater

B9S Max forbruk pr. m² = 0,88 plater

B6S forbruk pr. m² = 0,92 plater

B7 forbruk pr. m² = 2,13 plater

Konisk møne forbruk pr. lm = 2,5 stk

Vinkel møne forbruk pr. lm = 1 stk

Skruer pr. plate = 2 stk

Skumbølgeklosser = 2 x taklengde

Leverings- og betalingsbetingelser

Ab lager Slemmestad	<ul style="list-style-type: none">• Prisene i denne prislsten er ab lager Slemmestad og eks. mva.• Emballasje/paller er inkludert i standard forpakninger.
Leveringskostnader mindre ordre/brutte forpakninger	<ul style="list-style-type: none">• Ordre mindre enn kr 5000,- brutto (eks. mva og eventuelle rabatter) blir anført et selvkost tillegg på kr 350,-
Emballasjekostnader brutte forpakninger	<ul style="list-style-type: none">• Liten pall 1250 x 1250 mm kr 300,-• Stor pall 1250 x 2500/3050 mm kr 350,-.
Transport/ Transportforsikringer	<ul style="list-style-type: none">• Reklamasjoner på fraktskader/manko må tas direkte med transportør. Eventuelle etterlysninger av gods må tas direkte med transportør. Transportør og fraktbrevnr. kan oppgis ved henvendelse til Cembrit as v/lagersjef, tlf. 31 29 77 03.• Cembrit as kan ordne transport innen hele Norge. Kontakt oss for priser.• Transportforsikring fra Slemmestad til kundens adresse er ikke inkludert i prisene/transportprisene uansett om Cembrit as ordner transporten.
Verksleveringer	<ul style="list-style-type: none">• Gunstige priser og betingelser kan avtales ved transporter direkte fra fabrikk og til kundens adresse (gjelder min 10 tonn) Transportforsikring ikke inkludert.
Reklamasjoner	<ul style="list-style-type: none">• Reklamasjoner vedrørende skade på produkter eller antall kolli skal skje straks etter varens ankomst, og det er kjøperens ansvar å dokumentere og få bekreftet slike skader eller mangler av transportør, se transport.• Likeledes må reklamasjon vedr. bestilt mengde og vareslag skje straks etter varens ankomst.• Reklamasjoner vedrørende kvalitet skal skje til selger innen 7 dager etter at varene er levert. Cembrit as står ikke ansvarlig for konsekvensskader.• Ved reklamasjoner hvor det foreligger vesentlige mangler ved varene som selger svarer for - har selger valget mellom å avhjelpe mangelen, foreta omlevering eller kreditere en omforenet andel av fakturabeløpet. Følgelig skal produkter med feil/skade eller feil i farge ikke monteres.
Retur av varer	<ul style="list-style-type: none">• Varer mottas i retur kun etter skriftlig avtale med vår saksbehandler. 15% returomkostninger trekkes fra ved kreditering - etter at varen er kontrollert og funnet 100% i orden. Ikke lagerførte varer kan ikke returneres.
Endring av lagerordre	<ul style="list-style-type: none">• Endring av lagerordre etter bestilling kr. 250,-.
Endring/avbestilling av bestillingsordre	<ul style="list-style-type: none">• Ikke lagerførte varer kan ikke endres/avbestilles senere enn 2 dager etter ordrebekreftelse uavhengig av oppgitt leveringstid. Endring av bestillingsordre etter bestilling kr. 650,- pr. endring.
Ansvarsbegrensning	<ul style="list-style-type: none">• Selgeren har intet ansvar for skade eller tap som følge av varens videreanvendelse, eller for andre typer konsekvensansvar, med mindre feil eller mangler ved varen kan føres tilbake til forsettelig eller grov uaktsomhet hos selger og hvor det fra kjøper påvises påregnelig årsakssammenheng mellom den påklagede feil/mangel og den inntrådte skade. Selgerens eventuelle erstatningsansvar gjelder ikke for noen del av leveransen lenger enn 1 år fra leveringsdato.
Leveringstider	<ul style="list-style-type: none">• Oppgitte leveringstider er veiledende. Leveringstidene kan variere fra uke til uke. Det tas forbehold om force majeure.
Forbehold lagerførte varer	<ul style="list-style-type: none">• Lagerbeholdningen av lagerførte produkter er variabel. Ta derfor kontakt med oss for å få bekreftet at det aktuelle produktet er på lager i ønsket mengde.
Prisforbehold	<ul style="list-style-type: none">• Alle priser er beregnet med bakgrunn i valutakurser pr. 5.3.12.
Betalingsbetingelser	<ul style="list-style-type: none">• Pr. 30 dager netto, eller pr. 10 dager - 1,5%. Etter forfall belastes 1,5% rente pr. måned.
Gyldighet	<ul style="list-style-type: none">• Disse leveringsbetingelser gjelder uavkortet mellom handlene.

Det tas forbehold om endringer av produkter og spesifikasjoner.

Forpakningspesifikasjoner

Plater

Vareslag	Tykkelse mm	Format mm	Ca vekt kg/m ²	Ant. plater pr pall	Ca vekt kg/pall
Cembit Windstopper	4,5	1200x2700	6,5	70	1474
Cembit Windstopper	9	1200x2700	14,0	40	1814
Frontex Ubehandlet	8	1194x3050	14,3	30	1562
Frontex Grunnet	8	1194x3050	14,3	30	1562
Frontex Ubehandlet	10	1194x3050	17,9	25	1630
Cembit Metro og Zenit	8	1194x2500	14,6	40	1743
Cembit Metro og Zenit	8	1194x3050	14,6	30	1595
HardiePlank	8	180x3600	7,4	84	662
Cembit Classic	8	1195x2500	13,6	40	1625
Cembit Classic	8	1195x3050	13,6	35	1735
Primroc	9	1200x2550	13,0	45	1790
Primroc	9	1200x3000	13,0	45	2106
Primroc	12	1200x2550	17,5	30	1606
Primroc	12	1200x3000	17,5	30	1890
Semroc Våtromsplate	8	1200x2600	12,6	40	1573

Vareslag	Tykkelse mm	Format mm	Ca vekt kg/m ²	Ant. plater pr pall	Ca vekt kg/pall
Cetris	10	1200x3000	14,2	45	2300
Cetris	12	1200x3000	17,0	40	2448
Cetris	16	1200x3000	22,7	30	2451
Cetris	18	1200x3000	25,6	25	2304
Cetris	20	1200x3000	28,4	25	2556
Cetris	22	1200x3000	31,5	20	2268
Cetris	24	1200x3000	34,3	20	2470
Cetris	40	1200x3000	56,8	10	2045
Cetris Gulvplate	22	608x1208	31,5	35	810
Primroc Ildstedsplate	9	1200x1275	12,2	45	840
Primroc Isolasjon VK	9	1200x600	12,2	90	790
Cembit Bølgeplater B5	6	1220x1020	14,8/stk	100	1480
Cembit Bølgeplater B9	6	1220x1030	16,2/stk	100	1620
Cembit Bølgepl. B9S Max	6	1220x1167	18,6/stk	100	1860
Cembit Bølgeplater B6	6	1220x1090	18,5/stk	100	1850
Cembit Bølgeplater B7	6	610x1100	9,0/stk	200	1800

Alle pallevekter er eks. pall

Tilbehør

Vareslag	Forpakning	Format	Ca vekt per pakke
Cembit Windstopper			
Skrue Windstopper 35	500 stk	4,2x35	1,1 kg
Skrue Windstopper 45	500 stk	4,2x45	1,4 kg
Cembit 9 hor. fugelist	stk	3 m	1 kg
Cembit 10 vert. fugelist	stk	3 m	1 kg
Cembit 12 hor. fugelist	stk	2,4 m	0,95 kg
Cembit 13 vert. fugelist	stk	2,4 m	1,4 kg
Frontex			
Skrue TRVS38	250 stk	4,9x38	1,3 kg
Skrue TRS36	250 stk	4,5x36	1,1 kg
Skrue TRS41	250 stk	4,5x41	1,1 kg
Skrue STP30	250 stk	4,8x30	1,4 kg
EPDM gummilist 30	rull à 30m	30x3	1,7 kg
EPDM gummilist 90	rull à 30m	90x3	5,0 kg
Bor til forboring	stk	6,0	0,02 kg
Bor til forboring	stk	8,0	0,03 kg
Hjørnelist utv. ALU	stk à 3m	22x12x12x22	0,5 kg
Horisontal fugelist ALU	stk à 3m	19x18x19	0,3 kg
Vertikal fugelist ALU	stk à 3m	22x10x11x10x22	0,6 kg
Cembit Metro og Zenit			
Skrue TRVSL38	250 stk	4,9x38	1,3 kg
Skrue TRSL36	250 stk	4,5x36	1,1 kg
Skrue STPL30	250 stk	4,8x30	1,4 kg
EPDM gummilist 30	rull à 30m	30x3	1,7 kg
EPDM gummilist 90	rull à 30m	90x3	5 kg
Kantforsegling	spann	1 liter	1,4 kg
Hjørne utvendig	stk à 3m	22x12x12x22	0,5 kg
Horisontal fugelist	stk à 3m	18x18x19	0,3 kg
Vertikal fugelist	stk à 3m	22x10x11x10x22	0,6 kg
Cembit Flow			
UV Tape Sort	rull à 33 m	Bredde: 50	
Utv. hjørne Flow	stk à 3m	40x25x30x30x25x40	0,5 kg
Innv. hjørne Flow	stk à 3m	40x20x20x40	0,5 kg
Dryppnese Flow	stk à 2,5m	25x12x30	
Ventilasjonsprofil Flow	stk à 3m	22x50	
Vindusbeslag horisontal	stk à 2,5m	25x125	
Vindusbeslag vertikal	stk à 2,5m	40x21x100	
Cembit Classic			
Skrue TRVL38	250 stk	4,9x38	1,2 kg
Skrue TRL36	250 stk	4,5x36	1,1 kg
Skrue STL25	250 stk	4,8x25	1,0 kg

Vareslag	Forpakning	Format	Ca vekt per pakke
EPDM gummilist 30	rull à 30m	30x3	1,7 kg
EPDM gummilist 90	rull à 30m	90x3	5 kg
Bor til forboring	stk	6,0	0,02 kg
Bor til forboring	stk	8,0	0,03 kg
Hjørnelist utv. ALU	stk à 3m	22x12x12x22	0,5 kg
Horisontal fugelist ALU	stk à 3m	19x18x19	0,3 kg
Vertikal fugelist ALU	stk à 3m	22x10x11x10x22	0,6 kg
HardiePlank			
Skrue TRL41	250 stk	4,5x41	1,1 kg
Skrue TR32	100 stk	5,0x32	1,0 kg
Skrue ST30	100 stk	4,8x30	1,0 kg
EPDM gummilist 30	rull à 30m	30x3	1,7 kg
Håndkutter	stk		1,0 kg
Reprasjonsmaling	spann	0,95 liter	1 kg
Hjørne utvendig lakkert	stk à 3m	40x25x30x30x25x40	0,5 kg
Hjørne innvendig lakkert	stk à 3m	40x20x20x40	0,5 kg
Primroc			
Skrue TRST35	1000 stk	4,2x35	2 kg
Skrue TRST35	100 stk	4,2x35	0,2 kg
Skrue TRST45	500 stk	4,2x45	1,4 kg
Semroc Våtromsplate			
Skrue TRST35	1000 stk	4,2x35	2 kg
Skrue TRST35	100 stk	4,2x35	0,2 kg
Skrue TRST45	500 stk	4,2x45	1,4 kg
Våtromstape	rull à 25m	Bredde: 60	0,6 kg
Hjørnetape	rull à 10m	Bredde: 83	1,5 kg
Cetris Bygningsplate			
Skrue TRST35	1000 stk	4,2x35	2 kg
Skrue TRST35	100 stk	4,2x35	0,2 kg
Skrue TRST45	500 stk	4,2x45	1,4 kg
Skrue TRS36	250 stk	4,5x36	1,1 kg
Skrue TRS41	250 stk	4,5x41	1,2 kg
Skrue STP30	250 stk	4,8x30	1,4 kg
Cembit Bølgeplater			
Skrue TRPI00	100 stk	6,0x100	2,0 kg
Vinkelmøner 240	stk	240x1200	6,3 kg
Vinkelmøner 300	stk	300x1200	7,8 kg
Konisk møne	stk	L:480 D:190	1,5 kg
Skumbølgekløsser	stk	Platebredde	0,1 kg
Maling for bølgeplater	spann	10 liter	11,2 kg



CEMBRIT AS

Landets ledende leverandør av fibersementplater til utvendige og innvendige kledninger samt yttertak.

Teknisk service

Vårt landsdekkende tekniske serviceapparat står gjerne til tjeneste med rådgivning i prosjekteringsfasen. Brosjyrer, byggtekniske anvisninger, monteringsanvisninger og referansebrosjyrer finner du også på cembrit.no

Vårt produktspekter:

Fasadeplater: Cembrit Metro, Cembrit Zenit,
Frontex ubehandlet/grunnet,
Cembrit Classic, HardiPlank,
Cembrit Windstopper, Cembrit Flow

Bygningsplater: Semroc, Cetrin, Primroc

Brannisolerende plater: Primroc Ildstedsplate/Isolasjon (Varmekabler)

Takplater: Cembrit bølgeplater

Forhandlere:

Våre produkter omsettes gjennom byggevareforhandlere over hele landet.

Priser/leveringsprogram

Forhandler oppgir eksakte priser og betingelser levert ønsket adresse.
Kfr. forøvrig vår gjeldende produktoversikt som du også finner på cembrit.no

CEMBRIT AS

Postboks 56
3471 SLEMMESTAD
NORGE

Tel.: +47 31 29 77 00
Fax: +47 31 29 77 01
cembrit@cembrit.no

