

SIKKERHETS DATABLAD

1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma

Revisjonsdato:	01.05.2010
Handelsnavn:	Polysafe Vogue Ultra, Polysafe Standard, Polysafe Astral PUR, Polysafe Corona PUR, Polysafe Hydro, Polysafe Ultima, Polysafe Mosaic PUR, Polysafe Strata, Polysafe Wood FX, Polysafe Wood FX Acoustic
Produkttype:	GULVBELEGG
PR-nr:	
Nødtelefon1:	Giftinformasjonssentralen 22 59 13 00
Leverandør/omsetter:	Polyflor Nordic
Besøksadresse:	Kjelsåsveien 168 B
Postnummer	0884
Poststed:	Oslo
Land:	Norge
Telefon:	+47 23 00 84 00
Telefax:	+47 23 00 84 10
E-post:	firmapost@polyflor.no
www:	www.polyflor.no
Produsent:	Polyflor Limited
Besøksadresse:	Radcliffe New Road, Whitefield
Postadresse:	P.O. Box 3
Postnummer	M45 7NR
Poststed:	Manchester
Telefon:	0161-767-1111
Telefax:	0161-767-1100

2. Viktigste faremomenter

Annen informasjon:	Produktene er å anse som ufarlige
--------------------	-----------------------------------

3. Opplysninger om kjemisk sammensetning

Cas-nr	EC-nr	Navn	Kons.(vekt%)	Fareklasse/Anm.
Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplisiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig IK=Ikke Klassifiseringspliktig				
Ingrediens informasjon		Kjemisk karakteristikk: Bearbeidet Består av: Polyvinyl klorid kjemisk forbundet med myknere / stabilisatorer / fyllmiddel / pigmenter og i enkelte tilfeller karbon.		

4. Førstehjelpstiltak

Innånding:	Ingen spesielle behov.
Hudkontakt:	Ingen spesielle behov.
Øyekontakt:	Ingen spesielle behov.
Svelging:	Ingen spesielle behov.

5. Tiltak ved brannslukking

Passende slukningsmiddel:	Vannslange, skum, pulver, karbondioksid.
Brann- og eksplosjonsfarer:	Spesiell eller farlig eksponering fra produktet ved brann: Hydrogenklorid og karbonmonoksid.
Personlig verneutstyr ved slukking av brann:	Bruk pustende beskyttelse uavhengig av resirkulert luft.
Annen informasjon:	Ødeleggende stoffer som ikke må brukes av sikkerhetsgrunner: Ingen spesiell.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte	
---------------------------------	--

personell:	Ingen spesielle behov.
Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø:	Ingen spesielle behov.
Egnede metoder for skadebegrensning og opprensning:	Destruksjon i forhold til regelverk.

7. Håndtering og oppbevaring

Håndteringsveiledning:	Normale sikre håndteringsprosedyrer må benyttes.
Lagringsanvisning:	Ingen spesielle krav til lagring. Det er anbefalt at ruller oppbevares stående og sikres med lenker eller stropper. Fliser på pall.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Ingrediens navn	Cas-nr	ppm	mg/m ³	Adm.år	Anm.
Forebyggende tiltak:	Personlig beskyttelsesutstyr: Ingen spesielle behov.				

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform:	Rullevarer i forskjellige farger og design.
Lukt:	Luktfri
Løselighet:	oppløselig i tetrahydrofuran.
Løslighet i vann:	uoppløselig
Annen informasjon:	Brennbarhet (flammespredning): EN 13501-1 Bfl-S1 Gravitet: Avhengig av produkttype Gravitetssområde: 1, 26-2,07

10. Stabilitet og Reaktivitet

Reagerer med:	Hvis oppbevart og håndtert i overensstemmelse med standard prosedyrer, er ingen farlige situasjoner kjent.
Farlige spaltningsprodukter:	Varm dekomponering vil utvikle giftige damper – hydrogenklorid og karbonmonoksid.

11. Opplysninger om helsefare

Generelt:	Ingen farlige virkninger har blitt rapportert til dags dato.
Innånding:	Ikke tilgjengelig.
Hudkontakt:	Ingen kjente skadevirkninger.
Øyekontakt:	Ikke tilgjengelig.
Svelging:	Ikke tilgjengelig.

12. Opplysninger om miljøfare

Mobilitet:	Gulvbelegget er ikke oppløselig i vann.
Økotoksitet:	Gulvbelegget forventes ikke å forurense miljøet.
Annen informasjon:	Motstandsdyktighet og forfall: Gulvbelegget vil ikke forringe miljøet.

13. Fjerning av rester og avfall

Generelt:	Materialer: Destrueres i overensstemmelse med lokal og nasjonal lovgivning. Forurenset emballasje: Anbefaling: resirkulering.
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Opplysninger om transport

Varenavn/Proper Shipping Name:	
UN-nr:	
Farlig gods ADR/RID:	Nei
Farlig gods IMDG:	Nei
Farlig gods IATA/ICAO:	Nei
Generell transport info:	Gulvbeleggene er ikke klassifisert som farlig gods.

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Handelsnavn:	Polysafe Vogue Ultra, Polysafe Standard, Polysafe Astral PUR, Polysafe Corona PUR, Polysafe Hydro, Polysafe Ultima, Polysafe Mosaic PUR, Polysafe Strata, Polysafe Wood FX, Polysafe Wood FX Acoustic
Farebestemmende komponenter:	

EF-etikett:	Nei
Annen informasjon:	Det ferdige gulvbelegget er definert som ufarlig i Chemicals Hazard Information and Packing Regulations (CHIP). Derfor er ikke gulvbelegget definert som skadelig i definisjonen til Control of Substances Hazardous to Health (COSHH).

16. Andre opplysninger

Leverandørens merknader:	<p>Helse- og sikkerhetsforanstaltninger ved håndtering av non-voven glassfiberduk.</p> <p>Produktbeskrivelse</p> <p>Produktet inneholder en glassfiberduk bygget opp av fibere med lengde på mellom 10 og 20 micrometer og med en nominell lengde fra 6mm og oppover.</p> <p>All sveising bør utføres i godt ventilert rom.</p> <p>"Polyflor" er et varemerke for Polyflor Limited.</p> <p>Sikkerhetsdataarket er utviklet av Polyflor på bakgrunn av deres beste kunnskaper og tilgjengelige informasjon inntil utgivelsesdato.</p> <p>Polyflor gir ingen garanti for og fraskriver seg alt ansvar for enkelte deler som er ufullstendige eller uriktige.</p> <p>Videre gir Polyflor ingen garanti for at alle mulig forhold er tatt med i dette sikkerhetsdataarket.</p>
--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------