

# HUNTONIT

Ferdigmalte vegg- og takplater

B-67.09.05



Huntonit ferdigmalte vegg- og takplater anbefales av Norges Astma- og Allergi-forbund.



**BYGGMA ASA**  
- gir deg enkle løsninger

# HUNTONIT

ferdigmalte vegg- og takplater

- **Nå 2 NYE farger – manul og cafelatte**
- **Elegant og stilfullt på en to tre...**
- **Et rent naturprodukt som bidrar til et sunt inneklima**
- **Kan benyttes i de fleste rom – gang, stue, kjøkken, soverom og hobbyrom**
- **Passer til mange stilarter fra det klassiske tradisjonelle til det mer minimalistiske og funksjonelle**
- **Enkelt å male over med akrylmaling**
- **Slitesterke og lettstelte – enkle å vaske**

#### Produktfakta:

Huntonit ferdigmalte vegg- og takplater er overflatebehandlet med hel 5 strøk miljøvennlig maling.

De har både brann-(D-s1,D0)) og lyddempende effekt (lydstråleminskende kledning).

Platene er godkjent iht. byggeforskriftene. (Kan brukes i REI30 og REI60 konstruksjoner).

I tillegg er de både slag- og skrufaste, noe som gjør det mulig å montere f. eks. bokhyller og lamper direkte i platene. (Festet er så godt at en 3/4" treskrue tåler en belastning på inntil 215 kg). Platene er utstyrt med not og fjær og er derfor enkle å montere.

Huntonit er et av de ledende plateproduktene på markedet. Den massive trefiberplaten med de "tette skjøtene" reduserer lydgiennomgangen til et minimum. Produktene anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund og har også i en finsk inneklimatest fått høyeste klasse. Produsenten er ISO 14001-sertifisert.



Platene er miljø og barnevennlige – de samler lite støv og tåler godt aktiv lek. Skriblerier vaskes lett bort med klut og egnet vaskemiddel.



Huntonit ferdigmalt veggplate, type: Royal, farge: Magnolia  
Huntonit ferdigmalt takplate, type: Symfoni, farge: Hvit  
Fibo-Trespo laminatgolv, type: Kirsebær  
Byggma Belysning vegglampe, type: Lotta veggspot halogen

# HUNTONIT ferdigmalte veggplater

## - type Symfoni

Huntonit ferdigmalte veggplater type Symfoni har en lett overflatestruktur som gir platen et stilfullt og elegant utseende.

Platene har 4 bord som hvert er 150 mm bredt.

De egner seg godt til både nybygg og renovering.

Platene har not og fjær og er svært enkle og raske å montere med skjult spikring, enten på en eksisterende vegg eller direkte på stenderverk.

Huntonit ferdigmalte veggplater type Symfoni er et rent naturprodukt som bidrar til et sunt inn klima.

### Fargene i type Symfoni 4 bord:



Franskgrå

**Merk:** Av trykktekniske årsaker avviker fargene i dekoroversikten noe fra selve produktet.




Huntonit ferdigmalt veggplate, type: Symfoni, farge: Antikkgul  
Fibo-Trespo laminatgolv, type: Kirsebær

# HUNTONIT ferdigmalte veggplater

## - type Faspanel 3 bord

Huntonit ferdigmalte veggplater type Faspanel 3 bord har et klassisk, stilfullt og elegant utseende. Platene har 3 bord som hvert er 200 mm bredt. De har not og fjær og er svært enkle og raske å montere med skjult spikring, enten på en eksisterende vegg eller direkte på stenderverk. Huntonit veggplater med glatt overflate samler lite støv og er svært lettstelte. De er enkle å holde rene og har også den fordel at de lett kan overmales.

### Fargene i type Faspanel 3 bord:



Hvit



Franskgrå

### Tåler stor belastning

Veggplatene er meget sterke og tåler at tunge gjenstander festes direkte i platene. Festet er så godt at en 3/4" treskrue tåler en belastning på inntil 215 kg.



**Merk:** Av trykktekniske årsaker avviker fargene i dekoroversikten noe fra selve produktet.



Huntonit ferdigmalt veggplate, type: Faspanel, farge: Franskgrå  
Fausfloor laminatguly, type: Toba Roja flisguly

# **HUNTONIT** ferdigmalte veggplater

## - type Faspanel 6 bord

Huntonit ferdigmalte veggplatene type Faspanel 6 bord gir deg 6 bord som hvert har en bredde på ca. 100 mm. Dette gir et originalt og delikat utseende som passer godt til både nybygg og renovering.

Platene har not og fjær som andre typer Huntonit veggplater og er svært enkle og raske å montere, enten på en eksisterende vegg eller direkte på stenderverk.

### Fargene i type Faspanel 6 bord:



Franskgrå

**Merk:** Av trykktekniske årsaker avviker fargene i dekoroversikten noe fra selve produktet.





Huntonit ferdigmalt veggplate, type: Faspanel 6 bord, farge: Antikkgul  
Fausfloor laminatgulv, type: Chess Black flisgulv

# HUNTONIT ferdigmalte veggplater

## - type Royal

Huntonit ferdigmalte veggplater type Royal gir deg det elegante utseendet til de originale veggpanelene.

Ved å bruke Huntonit ferdigmalte veggplater type Royal på veggene, oppnår man en følelse av den klassiske, norske byggestilen som gir harmoni og ro til sine omgivelser.

Skal man tilpasse seg den klassiske og stilfulle elegansen i den originale norske byggestilen, er det viktig at man tilpasser fargene til denne stilen.

Huntonit ferdigmalte veggplater Royal fås i fargene franskgrå, antikkgul, cafelatte, manul og magnolia, alle delikate og tidløse farger som passer i ethvert hjem.

Platene har 5 bord som sammen med profilen er 120 mm brede.

### Fargene i type Royal 5 bord:



Franskgrå



Antikkgul



Cafelatte



Manul



Magnolia

**Merk:** Av trykktekniske årsaker avviker fargene i dekoroversikten noe fra selve produktet.



Huntonit ferdigmalt veggplate, type: Royal, farge: Antikkgul  
Huntonit ferdigmalt takplate, type: Symfoni, farge: Hvit  
Fausfloor laminatgulv, type: Vulcano Negro skifergulv  
Byggma Belysning taklampe, type: Supra takpendel halogen

# HUNTONIT ferdigmalte veggplater

## - type Elegance

Endelig en god nyhet til alle som er opptatt av et originalt og tidløst utseende på en innvendig vegg.

Huntonit ferdigmalte veggplater type Elegance gir deg det elegante utseendet til de stilfulle og originale veggpanelene.

Ved å bruke Huntonit type Elegance på veggene, oppnår man en følelse av den klassiske byggestilen som gir ro til omgivelsene.

### Fargene i type Elegance 5 bord:



Magnolia



Cafelatte

Skal man tilpasse seg den klassiske og stilfulle elegansen i den originale norske byggestilen, er det viktig at man tilpasser fargene til denne stilen.

Huntonit ferdigmalte veggplater type Elegance fås i fargene cafelatte og magnolia som er delikate og tidløse farger som passer i ethvert hjem, sammen med nye møbler og annet interiør.

Platene har 5 bord som sammen med profilen er 120 mm brede.

**Merk:** Av trykktekniske årsaker avviker fargene i dekoroversikten noe fra selve produktet.



Huntonit ferdigmalt veggplate, type: Elegance, farge: Cafelatte  
Byggma Belysning bordlampe, type: Twist stål med sylindermønstret beige skjerm

# **HUNTONIT** ferdigmalte takplater

## **- Våre takplater gir rommet et mer elegant preg**

Huntonit ferdigmalte takplater type Plankett er malt i hvitt og har en kraftig trestruktur. I nybygg og ved renovering monteres takplatene på tvers av eller parallelt på lekter. Ved oppussing kan du spikre platene direkte på det gamle taket så lenge dette gir tilstrekkelig spikerfeste.

I likhet med Huntonit ferdigmalte takplater type Symfoni og Classique har Plankett den samme sammenpressede kjernen og de tette skjøtene som andre Huntonitprodukter, slik at det er vanskelig for lyd å trenge gjennom. Det er jo greit å vite dersom du kunne tenke deg å slappe av litt mens andre i huset ønsker å leke cowboy og indianer.



Huntonit ferdigmalte takplate, type: Plankett, farge: Hvit

Huntonit ferdigmalt tak type Symfoni er malt i hvitt, har en svak trestruktur og leveres i to forskjellige formater.



Huntonit ferdigmalt takplate, type: Symfoni, farge: Hvit

Huntonit ferdigmalt tak type Classique er malt i hvitt, har en lett struktur og leveres i to forskjellige formater.



Huntonit ferdigmalt takplate, type: Classique, farge: Hvit

# HUNTONIT ferdigmalte veggplater

## Fargekart HUNTONIT ferdigmalte veggplater type FASPANEL 3 BORD glatt



Faspanel hvit



Faspanel franskgrå

## Fargekart HUNTONIT ferdigmalte veggplater type FASPANEL 6 BORD glatt



Faspanel franskgrå


## Fargekart HUNTONIT ferdigmalte veggplater type SYMFONI 4 BORD svak trestruktur



Symfoni franskgrå

## HUNTONIT ferdigmalte veggplater type ANTIKK m/glatt overflate

Huntonit ferdigmalte veggplater type Antikk har en helt glatt overflate uten profiler eller struktur. Den passer svært godt der man vil ha en helt glatt vegg som er ferdigmalt i hvitt. Platene har not og fjær som andre typer Huntonit veggplater og er svært enkle og raske å montere, enten på en eksisterende vegg eller direkte på stenderverk.



Antikk vegg hvit

**Merk:** Av trykktekniske årsaker avviker fargene i dekoroversikten noe fra selve produktet.

NCS S-kodene til de forskjellige fargene er tilgjengelige på våre nettsider: [www.byggma.no](http://www.byggma.no).



# HUNTONIT ferdigmalte veggplater

## Fargekart HUNTONIT ferdigmalte veggplater type ROYAL 5 borf glatt m/perlestaff



Royal franskgrå



Royal antikkgul



Royal cafelatte



Royal manul



Royal magnolia

## Fargekart HUNTONIT ferdigmalte veggplater type ELEGANCE 5 bord glatt "skyggepanel"



Elegance magnolia



Elegance cafelatte

### **SPESIFIKASJONER: Huntonit ferdigmalte veggplater**

Format/bruttomål: 11 x 620 x 2390 mm

Byggemål/nettomål: 11 x 600 x 2390 mm

Antall plater per pakke 4 plater, netto 5,74 m<sup>2</sup> - Vekt: 54 kg - Leveres med not og fjær på langsiden

Antall plater per pall 56 plater, netto 83 m<sup>2</sup> - Vekt: 780 kg

Montering: På langsgående lekter/stolper maks c/c 600 mm. Kan også monteres på horisontale spikerslag, med maks avstand 600 mm c/c. Ved montering på horisontale spikerslag spikres/skrues platene med 2 stk. fester per spikerslag.

Festemateriell: Spiker: 17/35 galvanisert firkant c/c 150 mm. Kramper: Benlengde min. 35 mm, 10 mm rygg, c/c 150 mm (NB! Ryggen må ligge i plan med overflaten).

Skruer: Bk F35 4,2 x 35 mm eller tilsvarende.

Lim på betong: "Spikerslag" c/c 600 mm av Casco Superfix eller tilsvarende.

Spiker på betong: Spikerplugg type Fisher N5 x 30Z eller tilsvarende.

**Se ellers vår monteringsanvisning for Huntonit ferdigmalte veggplater.**

Samtlige Huntonit ferdigmalte vegg- og takplater er malt med en vannbasert akrylmaling, glans ca. 20. Om man får tapetlim på platen, skal limet **umiddelbart tørkes bort med en fuktig klut**. Om dette ikke gjøres, kan malingen etter en tid løsne fra platen. Platene skal lagres tørt på et fast underlag. NB! Nettomål er lysmål. Bruttomål: med not og fjær.

**Merk:** Av trykktekniske årsaker avviker fargene i dekoroversikten noe fra selve produktet.

NCS S-kodene til de forskjellige fargene er tilgjengelige på våre nettsider: [www.byggma.no](http://www.byggma.no).

# HUNTONIT ferdigmalte takplater

## HUNTONIT FERDIGMALTE TAKPLATER TYPE CLASSIQUE, PLANKETT, SYMFONI OG ANTIKK

### SPESIFIKASJONER:

#### Classique, overflate: svak struktur

Tykkelse: 11 mm  
Nettomål: 280 x 1800, 600 x 1200 mm  
Bruttomål: 300 x 1820, 620 x 1220 mm  
Forpakning: 4 paneler, netto 2,02 m<sup>2</sup>/2,88 m<sup>2</sup>  
Vekt: 19/27 kg

Classique  
(svak struktur)

### SPESIFIKASJONER:

#### Plankett, overflate: kraftig trestruktur

Tykkelse: 11 mm  
Nettomål: 280 x 1800 mm  
Bruttomål: 300 x 1820 mm  
Forpakning: 4 paneler, netto 2,02 m<sup>2</sup>  
Vekt: 19 kg

Plankett  
(kraftig trestruktur)

### SPESIFIKASJONER:

#### Symfoni, overflate: svak trestruktur

Tykkelse: 11 mm  
Nettomål: 280 x 1200, 280 x 1800 mm  
Bruttomål: 300 x 1220, 300 x 1820 mm  
Forpakning: 4 paneler, netto 1,34 m<sup>2</sup>/2,02 m<sup>2</sup>  
Vekt: 13/19 kg

Symfoni  
(svak trestruktur)

### SPESIFIKASJONER:

#### Antikk, overflate: glatt

Tykkelse: 11 mm  
Nettomål: 600 x 1200  
Bruttomål: 620 x 1220 mm  
Forpakning: 4 paneler, netto 2,88 m<sup>2</sup>  
Vekt: 27 kg

Antikk  
(glatt)

### SPESIFIKASJONER: Huntonit ferdigmalte takplater

**Montering:** På langsgående lekter/stolper maks c/c 600 mm (c/c 280 mm for 280 mm brede plater). I tørre miljøer (60-65% luftfuktighet) kan våre malte plater monteres på tvers av lekter. Det er en forutsetning at endene på platen da kommer på en bjelke slik at det kan spikres/skrues her også. Det må også spikres/skrues med 2 stk. fester ved hver kryssende bjelke.

**Festemateriell:** Spiker: 17/25 galvanisert firkant c/c 100 mm. Kramper: Benlengde min. 25 mm, 10 mm rygg, c/c 100 mm (NB! Ryggen må ligge i plan med overflaten). Skruer: Bk F35 4,2 x 25 mm eller tilsvarende. Spiker på betong: Spikerplugg type Fisher N5 x 30Z eller tilsvarende.

**Se ellers vår monteringsanvisning for Huntonit ferdigmalte takplater.**

Samtlige Huntonit ferdigmalte vegg- og takplater er malt med en vannbasert akrylmaling, glansgrad ca. 20. Om man får tapetlim på platen, skal limet **umiddelbart tørkes bort med en fuktig klut**. Om dette ikke gjøres, kan malingen etter en tid løse fra platen. Platene skal lagres tørt på et fast underlag. NB! Nettomål er lysmål. Bruttomål: med not og fjær.

**Merk:** Av trykktekniske årsaker avviker fargene i dekoroversikten noe fra selve produktet.

NCS S-kodene til de forskjellige fargene er tilgjengelige på våre internettsider: [www.byggma.no](http://www.byggma.no).

# HUNTONIT tilbehør til ferdigmalte vegg- og takplater

Huntonit ferdigmalte vegg- og takplater egner seg godt til både nybygg og restaurering. De har not og fjær og er svært enkle og raske å montere med skjult spikring, enten på eksisterende vegg/tak eller direkte på stenderverk. Huntonit ferdigmalte vegg- og takplater er rene naturprodukter som bidrar til et sunt innneklima. De er enkle å holde rene og har også den fordelen at de lett kan overmales.

## TILBEHØR:

### Hjørneklips



Bruker du dette hjørneklipsset når du monterer veggplatene, unngår du synlige stifter i hjørnene. NB! Kun på trestendere og da 3 stk. per plate.

### Gerikt/foringslister



Lister til bruk rundt vinduer og dører hvor det er montert et ekstra platelag (oppussing). Leveres i hvit, lakkert eller ubehandlet.

### Maling for listverk



Du får maling på 1/3 liter bokser til å male listverk i samme farger som platene. Leveres i alle originalfargene.

### Andre monteringsstips:



I innvendige hjørner kan man feste den siste platen til stenderen med monteringslim. Da slipper man i så fall klips eller spikring. Monteres siste plate mot en yttervegg med plastfolie, kan man imidlertid ikke gjøre dette.



Platen tilpasses og festes med skruer/spiker i det utvendige hjørnet som skjules av den utvendige hjørnelisten. Neste plate tilpasses stenderverket.



Platen festes i spikerfalsen med 150 mm avstand mellom skrueene. I innvendige hjørner mot trestendere kan hjørneklips benyttes for penere sluttresultat.

### Akryl fugemasse



Til tetting av innvendige hjørner. 1 tube rekker til ca. 20 lm ved fuge på 3 x 3 mm. Leveres i alle originalfargene.

### Utvendige hjørnelister



Til bruk i utvendige hjørner. Lengde: 2400 mm. Leveres grunnet i alle originalfargene.

### Fugesett



Ved fuging av hjørner tilbyr vi et fugesett som passer ypperlig til dette formålet.



I bygg der det stilles høye krav til rengjøring, som f.eks. skoler, institusjoner, offentlige bygg, etc., kan man benytte spesialtilpasset sokkellist som beskytter underkanten av platene. Denne løsningen brukes når platene skal løftes opp fra gulvet f.eks. 50 mm.

### Flikkmaling



Du får flikkmaling på 10 ml flasker til å dekke over eventuelle merker etter skruer og spikre. Leveres i alle originalfargene.

### Skruer




Det finnes skruer tilpasset 11 mm ferdigmalte veggplater. Bk F35 4,2 x 35 mm.

### Spikerplugg



Ved montering i mur og betong kan Fischer spikerplugg N5X30z benyttes.



Huntonit ferdigmalte vegg og tak har not og fjær for skjult spikring. Skjøtene skal ikke limes. Spikeravstand 150 mm.



Den utvendige hjørnelisten stiftes fast og stiftene kan evt. skjules med fugemasse eller flikkelakk.



Platene har not og fjær og monteres inn i hverandre. De heves 1 cm opp fra gulvet. Bruk gjerne en kloss som avstandshjelp.



Hjørneklipsset festes i ytterkant av platen med maks 3 stykker per plate og svinges på plass. Hele platen slås deretter inn ved hjelp av en slagkloss.



Hvis nødvendig kan Huntonit akryl fugemasse benyttes i innvendige hjørner. Fugemassen leveres i alle våre originalfarger. Bruk fugekloss for penest resultat.



# HUNTONIT



...et rent  
naturprodukt!



# HUNTONIT

Huntonit AS  
Postboks 21, 4701 Vennesla  
Tlf.: +47 38 13 71 00 - Faks: +47 38 13 71 81  
e-post: byggma@byggma.no - www.byggma.no

Vi takker Skeidar, Byggma Belysning AS, Uldal AS, Fibo-Trespo AS og Turiform for lån av rekvisitter.

Styling: Turi Tobiassen  
Foto: Peder Austrud