

Yteevnedeklarasjon

Nr. 01 Troldtekt akustikk, Troldtekt agro og Troldtekt ventilasjon (aktiv)

1. BYGGEVARETYPE:

Trellsement himlings- og veggbekledning

2. BYGGEVAREIDENTIFIKASJON:

Troldtekt plater i ultrafin, fin og grov struktur i lys natur, grå natur og malt
- brannklasse B-s1,d0

3. BYGGEVARENS TILSIKTEDE ANVENDELSE(R):

Innendørs himling og veggbekledning anvendt enten ved direkte oppsetting (EN 13168)
eller som nedhengte plater (EN 13964).

4. FABRIKANTENS NAVN OG ADRESSE:

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
8310 Tranbjerg

5. NAVN OG ADRESSE PÅ DEN BEMYNDIGEDE REPRESENTANT:

Ikke relevant

6. SYSTEMENE FOR VURDERING OG KONTROLL AV KONSTANSEN AV BYGGEVARENS YTEEVNE (AVCP):

AVCP System 1

7. NOTIFISERT ORGANS OPPGAVE(R) HVIS RELEVANT:

Bureau Veritas Certification Denmark A/S
Notification No. 0615

Har utført
Produkt sertifisering

Etter system
AVCP System 1

Og har utstedt
EF - Overenstemmelsessertifikatene
0615 - CPD - 222958G
0615 - CPD - 80474G


8. DEKLARERT YTEEVNE

PROPERTY/REQUIREMENT	TROLDTEKT AKUSTIKK TROLDTEKT AGRO OG TROLDTEKT VENTILASJON (AKTIV) WW PANELS	REFERENCE
Standard	WW-EN 13168	DS/EN 13168:2008
Thermal Conductivity	0,072 W/mK	
Length	L4	
Width	W2	
Thickness	T2	
Squareness	S2	
Flatness	P2	
Compressive stress or strength	CS(10)300	
Density	NPD	
Copatibility with other materials	CI3	
Dim. Stab.	NPD	
Reaction to fire	B-s1,d0	

PROPERTY/REQUIREMENT	TROLDTEKT AKUSTIKK TROLDTEKT AGRO OG TROLDTEKT VENTILASJON (AKTIV) WW PANELS	REFERENCE
Standard	WW-EN 13964	DS/EN 13964: 2004 /A1:2006
Thermal Conductivity	0,072 W/mK	
Reaction to fire	B-s1,d0	
Release of Asbestos	No content	
Release of formaldehyde	E1	
Flexural tensile strength	Class 3/A No load	
Sound absorption	NPD	
Durability exposure	Class C	

9. YTEEVNEN FOR DEN BYGGEVARE SOM ER ANFØRT I PUNKT 1 OG 2
ER I OVERENSSTEMMELSE MED DEN DEKLARERTE YTEEVNE I PUNKT 8.

Denne yteevnedeklarasjon utstedes på eneansvar av den fabrikant som er anført i punkt 4.
Underskrevet for og på vegne av produsenten av:



Peer Leth
Adm. Direktør

Tranbjerg, 10/09 2014

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg J
Tlf. +45 8747 8100
Fax +45 8747 8111
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.dk