


DURI
FAGPROFIL

ENKELT FOR FAGFOLK



INSPEKSJONSLUKER

VELG RIKTIG INSPEKSJONSLUKE

Hvor skal luken være?

VEGG

HIMLING

GULV

Hvilken ramme skal det være på luken?

INTEGRERT

SYNLIG

Gir et plant og jevnt utseende.

Gir en tydelig synlig luke.

Hvilken type luke?

IKKE
KLASSIFISERT

BRANN

Standardluker

Typegodkjente standard
brannluker

Hvilke egenskaper skal luken ha?

PUSH-UP

Trykkfølsom åpne- og lukke-mekanisme uten lås.

FIRKANTLÅS

Låses og åpnes med en enkel standardnøkkel.

EI30

30 minutters brann-klassifisering.

Lyddokumentasjon på forespørsel.

EI60

60 minutters brann-klassifisering.

Lyddokumentasjon på forespørsel.

ANNET FORMAT

Utførelse og formater utenfor standard. Kontakt oss.

Hvilket produkt?

INTEGRERT
GIPSLUKE MED
GIPSFRONT
PUSH-UP
ENKEL OG
DOBBEL GIPS

GULVLUKER
GANGBAR

STÅLLUKE
PUSH-UP
UKLASSIFISERT

STÅLLUKE
FIRKANTLÅS
UKLASSIFISERT

STÅLLUKE
BRANN-
KLASSIFISERT
EI 30 ELLER
EI 60 MED
MYNTLÅS

Inspeksjonsluker for alle behov

Vi tilbyr et stort utvalg av inspeksjonsluker i gips eller stål med push-up mekanisme eller lås med firkant-nøkkel. Lukene kan integreres i vegg og overflatebehandle for sømløs finish. Våre luker sikrer enkel og sikker tilgang til ventilasjon o.l, uten å ødelegge rommets estetiske verdi.

LUKER MED PUSH-UP MEKANISME

Våre Push-up luker åpnes med et lett trykk og lukkes på samme vis. Dette gir glatte og nærmest usynlige luker, hvor de avrundede kantene i profilen skaper et mykere inntrykk. Luken er omsluttet av en profil som fremstår som myk og godt tilpasset det øvrige interiøret.

LUKER MED FIRKANTLÅS

Stålluker med firkantlås åpnes med sikkerhetsnøkkel. Dette gir likevel et diskret inntrykk, hvor de avrundede kantene i profilen skaper et mykere utseende. Luken er omsluttet av en profil som fremstår som myk og godt tilpasset det øvrige interiøret.

BRANNLUKER

Brannlukene er brannklassifisert som EI 30 og EI 60, og er godkjente i henhold til gjeldende standard. Alle brannlukene leveres med myntlås og hengsel som standard.

GIPSLUKER MED GIPSFRONT

Våre gipsluker har enkel åpning med sikkerhetsmekanisme og er montert i aluminiumsramme. Lukene kan sparkles, males og tapetseres. Finnes for både enkel & dobbelgips.

GULVLUKER

Våre gulvluker kommer i galvanisert, rustfritt stål, eller om man trenger et sklisikkert produkt, med riflet tråplate. Alle lukene er produsert i 2 mm materiale, gangbar.

Flere av lukene er produsert slik at man kan snu lokket for å legge gulvbelegg og få luken til å gå i ett med gulvet. Leveres med pakning, men ikke vann- eller gasstett.



Luker med firkantlås leveres i følgende størrelser:

150 x 150 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm



Luker med Push-up mekanisme leveres i følgende størrelser:

150 x 150 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
300 x 400 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm



Gipsluker leveres i følgende størrelser:

200 x 200 mm*
300 x 300 mm*
400 x 400 mm*
500 x 500 mm*
600 x 600 mm*
800 x 800 mm

* Finnes for 2-lag gips





Brannluker (EI30 og EI60) leveres i følgende størrelser:


200x200
300x300
400x400
500x500
600x600
Andre størrelser på forespørsel

Gulvlukene leveres i følgende størrelser:

300x300
450x450
500x500
600x600

Andre størrelser på forespørsel





Varenr.:	NOBB nr.:	Artikkelnavn:	Beskrivelse:
L4883215	54024785	INSPEK.LUKE PUSH-UP 150X150mm	INSPEKSJONSLUKE PUSH-UP M/MEKANISME
L4883220	54024793	INSPEK.LUKE PUSH-UP 200X200mm	INSPEKSJONSLUKE PUSH-UP M/MEKANISME
L4883230	54024804	INSPEK.LUKE PUSH-UP 300X300mm	INSPEKSJONSLUKE PUSH-UP M/MEKANISME
L4883234	54024812	INSPEK.LUKE PUSH-UP 300X400mm	INSPEKSJONSLUKE PUSH-UP M/MEKANISME
L4883240	54024823	INSPEK.LUKE PUSH-UP 400X400mm	INSPEKSJONSLUKE PUSH-UP M/MEKANISME
L4883250	54024838	INSPEK.LUKE PUSH-UP 500X500mm	INSPEKSJONSLUKE PUSH-UP M/MEKANISME
L4883260	54024842	INSPEK.LUKE PUSH-UP 600X600mm	INSPEKSJONSLUKE PUSH-UP M/MEKANISME
L4883415	54024857	INSPEK.LUKE M/LÅS 150X150mm	INSPEKSJONSLUKE MED HENGSEL/LÅS
L4883420	54024861	INSPEK.LUKE M/LÅS 200X200mm	INSPEKSJONSLUKE MED HENGSEL/LÅS
L4883430	54024876	INSPEK.LUKE M/LÅS 300X300mm	INSPEKSJONSLUKE MED HENGSEL/LÅS
L4883434	54024880	INSPEK.LUKE M/LÅS 300X400mm	INSPEKSJONSLUKE MED HENGSEL/LÅS
L4883440	54024895	INSPEK.LUKE M/LÅS 400X400mm	INSPEKSJONSLUKE MED HENGSEL/LÅS
L4883450	54024906	INSPEK.LUKE M/LÅS 500X500mm	INSPEKSJONSLUKE MED HENGSEL/LÅS
L4883460	54024914	INSPEK.LUKE M/LÅS 600X600mm	INSPEKSJONSLUKE MED HENGSEL/LÅS
L4883620	54024925	INSPEK.LUKE PUSH-UP 200X200 1-LAG	13MM UBEH. GIPSPLATE
L4883630	54024933	INSPEK.LUKE PUSH-UP 300X300 1-LAG	13MM UBEH. GIPSPLATE
L4883640	54024944	INSPEK.LUKE PUSH-UP 400X400 1-LAG	13MM UBEH. GIPSPLATE
L4883650	54024952	INSPEK.LUKE PUSH-UP 500X500 1-LAG	13MM UBEH. GIPSPLATE
L4883660	54024963	INSPEK.LUKE PUSH-UP 600X600 1-LAG	13MM UBEH. GIPSPLATE
L200200PU2		INSPEKSJONSLUKE PUSH UP 200x200mm	FOR 2-LAGS GIPS
L300300PU2		INSPEKSJONSLUKE PUSH UP 300x300mm	FOR 2-LAGS GIPS
L400400PU2	54024978	INSPEKSJONSLUKE PUSH UP 400x400mm	ROR 2-LAGS GIPS
L500500PU2		INSPEKSJONSLUKE PUSH UP 500x500mm	FOR 2-LAGS GIPS
L600600PU2		INSPEKSJONSLUKE PUSH UP 600x600mm	FOR 2-LAGS GIPS
DHL TL 33		INSPEKSJONSLUKE 300X300mm	RIFLET PLATE. GULVLUKE SKLISIKKER
DHL TL 45		INSPEKSJONSLUKE 450X450mm	RIFLET PLATE. GULVLUKE SKLISIKKER
DHL TL 55		INSPEKSJONSLUKE 500X500mm	RIFLET PLATE. GULVLUKE SKLISIKKER
DHL TL 66		INSPEKSJONSLUKE 600X600mm	RIFLET PLATE. GULVLUKE SKLISIKKER
DHL RST 33		INSPEKSJONSLUKE 300X300mm	RUSTFRITT STÅL. GULVLUKE SNUBAR
DHL RST 45		INSPEKSJONSLUKE 450X450mm	RUSTFRITT STÅL. GULVLUKE SNUBAR
DHL RST 55		INSPEKSJONSLUKE 500X500mm	RUSTFRITT STÅL. GULVLUKE SNUBAR
DHL RST 66		INSPEKSJONSLUKE 600X600mm	RUSTFRITT STÅL. GULVLUKE SNUBAR
DHL SI 33		INSPEKSJONSLUKE 300X300mm	GALVANISERT. GULVLUKE SNUBAR
DHL SI 45		INSPEKSJONSLUKE 450X450mm	GALVANISERT. GULVLUKE SNUBAR
DHL SI 55		INSPEKSJONSLUKE 500X500mm	GALVANISERT. GULVLUKE SNUBAR
DHL SI 66		INSPEKSJONSLUKE 600X600mm	GALVANISERT. GULVLUKE SNUBAR



DURI FAGPROFIL AS
 Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo
 tlf. +47 24 13 13 50 - faks. +47 24 13 13 51
 ordrekontor@fagprofil.no - www.fagprofil.no

