



HÅNDTAK & BENKEPLATER

Stål, tre eller porselen, knott eller håndtak? Kanskje breddetilpassede greplister, "push-to-open"-løsninger eller motordrevne skuffer? Alternativene er mange, men det er jo de små detaljene som bidrar til å skape en helhet i kjøkkenet. Det gjelder også benkeplatene. Her kan du velge mellom bl.a. stein, tre og laminat. Et tips på veien: Gjør benken dypere enn de vanlige 60 cm. Det gir ekstra arbeidsflate, mer oppbevaringsplass og et mer gedigent inntrykk.



KNOTTER & HÅNDTAK



Point kobber Point messing Point rustfri Plastknott hvit Arn antikk



Nav rustfritt Kon rustfritt Marmorknott Porselensknott, fot i rustfritt



Sylinder rustfri Atoll rustfri, cc 32 mm Våg rustfri, cc 64 mm Syncro rustfri




Solo krom, rustfri, hvit og svart. Finnes i lengde cc 32 mm, 128 mm, 192 mm, 256 mm og 448 mm.



Solo kobber, cc 128 mm




Solo messina, cc 128 mm




Solo rustfri, cc 128 mm

Stilrent med håndtaksløse dører!




Tip-on funksjon. Ett lett trykk på døren, og den åpner seg. Kan kombineres med Easy-open på skuffene.



Art rustfritt, cc 128 mm

Art rustfritt, cc 192 mm



Deco rustfritt/hvit cc 160 mm

Deco rustfritt/eik cc 160 mm

Deco rustfritt/svart cc 160 mm



Radie matt nikkel, cc 160 mm

Kompass rustfritt, cc 160 mm



Brohult brun/krom, cc 128 mm

Brohult sort/krom, cc 128 mm




Retro krom, cc 128 mm

Retro messing, cc 128 mm




Gourmé rustfritt, cc 128 mm



Manta eik, 160 mm


Manta eik, 32 mm



Linløpere cc 160 mm


Øgla, cc 32 mm

Jazz. Fåes i lengdene 296,6, 312,6, 346,6, 396,6, 446,6, 496,6, 596,6, 796,6 og 996,6 mm



Edge Messing, 200 mm

Edge Messing, 40 mm



Edge Antrasitt, 200 mm

Edge Antrasitt, 40 mm



Edge Antikkbrun, 200 mm

Edge Antikkbrun, 40 mm



Oval sort



Skålen sort, cc 64 mm



Tradisjon sort, cc 96 mm



Loop natur skinn/krom



Zenith hvit. Lengde 40 mm, 136 mm, 236 mm, 336 mm, 436 mm



Oval antikk-look



Skålen antikk-look, cc 64 mm



Tradisjon antikk-look, cc 96 mm



Loop brun skinn/krom



Zenith rustfri. Lengde 40 mm, 136 mm, 236 mm, 336 mm, 436 mm



Oval børstet



Skålen børstet, cc 64 mm



Tradisjon børstet cc 96 mm



Loop svart skinn/krom



Zenith 40 mm. Finnes i hvit og rustfritt.



Stor oval knott antikkbrun



Skålhåndtak moderne antikkbrun



Arn antikk, cc 96 mm



Vindel rustfritt, cc 128 mm



T-grep rustfritt. cc 128 mm, 192 mm, 256 mm, 448 mm




Klack rustfritt. cc 128 mm, 192 mm, 256 mm, 448 mm



Balans rustfri, cc 160 mm



Knape rustfri, cc 160/192mm



Balans rustfri, cc 320 mm



Knape rustfri, cc 320mm



Pik rustfritt, cc 128 mm, 192 mm



Kurs rustfritt, cc 128 mm, 192 mm




Pik rustfritt, cc 256 mm, 448 mm



Lod antikk, cc 48 mm



Arc rustfritt, cc 160 mm




Lod antikk, cc 160 mm



Graf rustfritt, cc 128 mm



Platå rustfritt, cc 192 mm



Graf rustfritt, cc 192 mm




Tråd rustfritt, cc 96 mm, 128 mm, 192 mm, 256 mm

LAMINATBENKEPLATER – BÅDE PRAKTISK OG SLITESTERKT


Laminatbenkeplater tåler det utroligste. År etter år kan de utsettes for søl og slitasje uten å ta skade av det. Og de tåler varme opptil 180 grader C.

Platene fins i tykkelser fra 12 mm. I tillegg til å brukes som robuste arbeidsflater, er disse også svært velegnet som sprutbeskyttelse på vegg, f. eks.


ved komfyr og oppvaskbenk. Det gir veggflater som er både lettstelte og stilige. Den litt tykkere platen på 16 mm er ypperlig som Barryegg, sokkel eller dekkside. Ta deg tid til å studere vårt brede sortiment av farger og mønstre, fra klassisk og rustikk til moderne stil.



Hvit høyglans 464



Hvit 622



Kritthvit matt 621



Tekstil grå 588



Fantasi lysgrå 249



Fantasi beige 519



Virvar lysgrå 537



Rustik lys 590*




Flinga lys 603



Lys betong 606



Grå betong 600



Terazzo 625




Marmor 619




Mørk metall 542



Zeus antracit 534




Ferro grafit 612*



Askegrå matt 615




Muldvarp matt 616



Capris 617



Gullbrun 620



Bourgogne 613



Rust 610




Basaltino 556




Svart struktur 584



Svart mokka 597




Mørkgrå kvarts 551




Gomera 558



Brazil svart 525



Skifer høyglans 465



Svart matt 602




Delano eik 599



Eik natur 607



Eik blokk 571



Eik karbon 604



Furu hvit 605



Champagne 608



Bordeaux eik 623



Valnøtt 624

* Dette er et laminat med stor variasjon i fargenyanser og mønster.


VEGGPANEL




Ønsker du et helheltlig uttrykk på kjøkkenet kan du velge veggpanel/sprutbeskyttelse i samme utførelse som benkeplaten.

Velger du veggpanel/sprutbeskyttelse i laminat, glass eller rustfritt, kan du også kombinere dette med våre flotte opphengssystem (les mer om disse på s. 109).


Veggpanel/sprutbeskyttelse finnes i 12 og 16 mm tykkelse. De tre til høyre er utelukkende for veggpanel/sprutbeskyttelse, men i tillegg til disse, kan du velge blant alle våre laminatbenkeplater.



Alu 181



Kobber metallic 426



Dogbone storm 425

Laminatplater - kantlister

Det finnes flere alternativer på kantlister for laminatplater, både i laminat og massivt tre. Nå finnes det også bakkantlister i massivt tre og i aluminium. Se gjennom alle mulighetene i denne katalogen, så får du tips om flotte kantlister til laminatplater. Tenk kreativt!



MF 0. 30 og 40 mm (eik, svart- og hvitbeiset eik).



MF 20. 30 mm (eik, svart- og hvitbeiset eik).



MF 5. 30 og 40 mm (eik).



MF 3. 30 og 40 mm (eik, svart- og hvitbeiset eik).



MF 1 Plus. 30 og 40 mm.



MF 1. 12, 16, 30 og 40 mm. 31-120 mm valgbara dimensjoner.




MF 42. List i rustfri look, 30 og 40 mm.



MF 2. 30 mm

MASSIVE TREPLATER

Massivt tre er varmt og vakker. Marbodals massive treplater leveres enten hardvokset eller oljet. Tre er mer følsomt enn laminat og stein. Trebenkeplater nær vann eller komfyr bør være hardvokset. En vokset overflate er nemlig halvblank og tåler vann bedre enn en matt, oljet overflate. Husk å behandle en oljet plate regelmessig. Test om overflaten er så mettet at vandråpene perler seg. Hvis ikke er tiden inne for å olje igjen.



Amerikansk valnøtt. Oljet/hardvokset.




Eik Vintage



Eik hvitbeiset. Hardvokset.



Eik. Oljet/hardvokset.



Eik svartbeiset. Hardvokset.



Ask hvitbeiset. Hardvokset.



Ask. Hardvokset.



Ask skiffer. Hardvokset.



Thermo ask. Hardvokset.

Hoggeplater

Massive hoggeplater. 70 mm tykkelse. Målbestilles.



Hoggeplate eik

Gryteunderlag


Beskytt benkeplaten med praktiske knotter i rustfritt stål. Monteres i platen (massivt tre eller laminat) i valgfritt mønster. Monteringsmaler medfølger.



Monteringsmaler



Ved hjelp av broløsningen i massivt tre skaper du et koselig "kafé-bord" i kjøkkenet. Perfekt for morgenkaffen eller som lekseplass til barna.



GRANITT, MARMOR OG KALKSTEIN – TIDLØST, VAKKERT OG VARIG.


Naturstein og kvartskompositt

Granitt, marmor og kalkstein. Blant all naturstein er granitt den som tåler aller mest. Granitt tåler varme, vann, til og med skarpe kniver. Marmor og kalkstein er mer porøse og derfor mer utsatt for flekker og riper. På den annen side har den vakre marmoren et svært tiltalende utseende. Marbodals natursteinsplater er impregnert, for ekstra slitestyrke.


Kvartskompositt består primært av kvartssand, som er et av naturens aller hardeste mineraler. Kvartsen blandes med fargepigment og bindemiddel - en kombinasjon av naturlig råstoff og moderne teknologi. Kvartskompositt er svært motstandsdyktig mot flekker og riper. Den har også et jevnere utseende enn visse natursteinstyper.

Steinplater er naturmaterialer. Utseendet kan derfor avvike fra prøver i butikk. For å minimere forskjeller og skape et ensartet uttrykk, vil de benkeplatene du velger komme fra samme steinblokk.


Kantprofiler



MF1



MF2



MF16

Kantprofilen MF 16 passer bra til steinplaten Bianco Carrara.




Naturstein



Bianco Carrara Mattslipt



Bianco Sardo
Blankpolert/Mattslipt



American Black
Blankpolert/Mattslipt



Nero Impala
Blankpolert/Mattslipt




Nero Assoluto
Blankpolert/Mattslipt



Black Galaxy
Blankpolert/Mattslipt

Kvartskomposit



Bianco Blankpolert



Silver Grey Blankpolert




Fine Grey Blankpolert



Beach Mud Blankpolert




Tierra Blankpolert



Beach Clay Blankpolert



Venato Bianco Blankpolert





Venato Nero Blankpolert


Kompaktlaminat

Overflaten på en plate i kompaktlaminat er som en vanlig laminat-benkeplate. Forskjellen ligger i kjernen, som består av impregnerert kraftpapir, med over- og underside av høytrykkslaminat. Resultatet er en kompakt plate, kun 10 mm tykk, med rett framkant, som gir et nett og stilrent uttrykk.

Vasker underlimes på samme måte som i vanlige laminat-benkeplater.




Hvit med hvit kerne, 001H.




Hvit med svart kerne, 457H.



Flinga lys med svart kerne, 603H




Svart mokka, 597H.



Svart matt, 602H.

Corestone


Corestone Basic 3 mm er benkeplater med en overflate av 3 mm massivt gjennomfarget komposittmateriale og en kerne av spon. Fordi materialet kan formes, sammenføres og poleres, får man en benkeplate uten synlige skjøter - meget elegant og stilrent. Fåes i tykkelsene 20 og 30 mm. Benkeplaten krever minimalt vedlikehold og kan repareres og poleres opp på nytt ved behov.




Polarhvit 801




Hvit 802



Mild marmor 807



Terazzo lys 809



Terazzo mørk 810



Lys grå 811

MARBODALS RUSTFRIE BENKEPLATER KAN DU FÅ I ALLE FASONGER

Rustfrie benkeplater

Håndlagede, heldekkende benkeplater i rustfritt stål er noe man forbinder med restaurantkjøkken, med høye krav til hygiene og renhold. Du kan få rustfri benkeplate fra Marbodal til ditt eget kjøkken, i valgfri utførelse, siden den produseres og tilpasses etter dine ønsker.

Fram- og bakkanter, samt gavler, får du i forskjellige profiler og mål. Standard er 30 og 40 mm, men platene leveres også fra 20 til 100 mm. Materialet er en kraftig, tykk stålplate i håndbearbeidet utførelse med en tydelig kvalitetsfølelse.



Klassisk framkant MF13 som hindrer at vann renner ut på gulvet.

Kantprofiler, rustfrie benkeplater

Framkant



MF1


MF2

MF13

MF14

MF15

Bakkant



MB6

MB60

MB10

MB100/110



Du kan også få dekorsider og sokler i rustfritt. Bildet: Ultramoderne kombinasjon - Vollo høyglans og dekorside i rustfri stålplate.



Denne rustfrie benkeplaten med klassisk framkant MF13 og en fint avrundet gavli gir en gammeldags karakter. Bakkant type MB10 og gavli MB100.

KJØKKENVASKER & KRANER

Hvilken stil vil du ha på det nye kjøkkenet ditt? Moderne og trendy? Tidløst og elegant? Eller svermer du for et romantisk tradisjonskjøkken med årgangsdetaljer?

Marbodal har et stort utvalg av oppvaskbenker, oppvaskkummer og blandebatterier, for alle tenkelige stilarter. Vil du ha heldekkende benkeplate i rustfritt stål? Nedfelt porselensvask? Skal blandebatteriet være nett og smekker - eller stort og praktisk?

Kos deg med de følgende sidene. Her finner du en stor og spennende meny av tilbehør til kjøkkenets våtsone.



LITEN & NETT – ELLER STOR & PRAKTISK



Tapwell SK 984, krom.
Har avstengning for oppvaskmaskin. Kranhøyde 36 cm (26,3 cm til kranutløpet).



Tapwell SK 887, krom.
Blandebatteri med uttrekkbar håndduşj og avstengning for oppvaskmaskin. Kranh. 28,7 cm (25,6 cm til kranutløpet).



Tapwell FME 181, krom.
Årgangs-blandebatteri i tidlig 1900-tallsstil. Prikken over i'en i et gjennomført nostalgisk kjøkken. Kranhøyde 27 cm (20 cm til kranutløpet).



Tapwell Evo 186, krom.
Moderne storkjøkken-blandebatteri med håndduşj og avstengning for oppvaskmaskin. Kranhøyde 54 cm (16 cm til kranutløpet).



Tapwell LEA 884, krom.
Har avstengning for oppvaskmaskin. Kranhøyde 40,3 cm (29,4 cm til kranutløpet).



Tapwell SK 184, krom.
Med avstengning for oppvaskmaskin. Kranhøyde 34 cm (24 cm til kranutløpet).



Tapwell EVO 200, krom.
Med separat håndduşj. Krever separat avstengning for oppvaskmaskin. Kranhøyde 39 cm (28,5 cm til kranutløpet).



Tapwell EVO 184, krom.
Har avstengning for oppvaskmaskin. 180 krever separat avstengning for oppvaskmaskin. Kranh. 34 cm (25 cm til kranutløpet).



Tapwell EVO 185, krom.
Blandebatteri med uttrekkbar hånd-
dusj. Krever separat avstengning
for oppvaskmaskin. Kranh. 39 cm
(23 cm til kranutløpet).



Tapwell EVO 184, messing.
Med avstengning for opp-
vaskmaskin. Kranhøyde 34 cm
(25 cm til kranutløpet).



Mora Classic, krom.
Kranhøyde 30,5 cm (21 cm til
kranutløpet). Separat avstengning
for oppvaskmaskin i Classic-
utførelse som tilvalg.



Mora Inxx A1, krom.
Krever separat avstengning for
oppvaskmaskin. Kranh. 32,5 cm
(19 cm til kranutløpet).



Mora Inxx A1, krom.
Krever separat avstengning for
oppvaskmaskin. Kranh. 27 cm
(19 cm til kranutløpet).



Mora Inxx A5, krom.
Krever separat avstengning for
oppvaskmaskin. Kranh. 30,5 cm
(22,5 cm til kranutløpet).



Mora MMIX K5, krom.
Med eller uten avstengning
for oppvaskmaskin. Kranhøyde
39 cm (25 cm til kranutløpet).



Mora MMIX K6, krom.
Med avstengning for oppvask-
maskin. Kranhøyde 33,5 cm
(30,5 cm til kranutløpet).



Mora MMIX K7, krom.
Med avstengning for opp-
vaskmaskin. Kranhøyde 37 cm
(26 cm til kranutløpet)



Mora Rexx K5, krom.
Med avstengning for opp-
vaskmaskin. Kranhøyde 31,5 cm
(18 cm til kranutløpet).



Mora Rexx K6, krom.
Med avstengning for oppvask-
maskin. Kranhøyde 24 cm
(22 cm til kranutløpet).



Mora Rexx K7, krom.
Med avstengning for oppvask-
maskin. Kranhøyde 24,5 cm
(18,5 cm til kranutløpet).



Mora Cera, krom.
Med uttrekkbar dusj og avstengning
for oppvaskmaskin. Kranhøyde 22 cm
(14 cm til kranutløpet). Slangel. 120 cm.



Mora MMIX K2, krom.
Med eller uten avstengning for
oppvaskmaskin. Kranhøyde 17,6 cm
(14,6 cm til kranutløpet).



Mora MMIX K5, krom

KJØKKENKRANER MED KOKENDE VANN

Quooker kjøkkenkraner

100 °C kokende vann direkte fra kranen. Vann- og energibesparende. Barnesikker, enkel betjening og mange bruksområder. Quooker brukes i flere og flere kjøkken. Kranen installeres på kjøkkenbenken, og beholderen monteres i skapet under. En 100 % nederlandsk oppfinnelse som har erobret verden.

Du kan velge mellom en egen kran for kokende vann og/eller et helt vanlig blandebatteri. Du kan også velge Quooker Fusion som er en 3-i-1-kran til varmt, kaldt og kokende vann i samme armatur. Alle kranene er barnesikre og fås i flere forskjellige design og utførelser.

Quooker-kranene er meget energieffektive. Standbyforbruket er bare 10 W takket være den patenterte høyvakuumisoleringen.



Fusion Round krom
3-i-1 kran m/varmt, kaldt
og kokende vann.
Med PRO3-beholder



Fusion Square krom
3-i-1 kran m/varmt, kaldt
og kokende vann.
Med PRO3-beholder



Nordic såpedispenser
Krom



VALG AV VASK HENGER NATURLIG SAMMEN MED VALG AV KJØKKEN



Intra Eligo EL58 SF
583x510 mm. Skapbredde min. 600 mm. Oppløftsventil og avløpsrist/-skrape styres fra et touchpanel. Finnes med eller uten eletronisk oppvaskmaskinavstegning. Skjærefjøl, skyllekurv og bestikkskål kan bestilles separat

U



Intra Eligo EL78SF
783x510 mm. Skapbredde min. 800 mm. Oppløftsventil og avløpsrist/-skrape styres fra et touchpanel. Finnes med eller uten eletronisk oppvaskmaskinavstegning. Skjærefjøl, skyllekurv og bestikkskål kan bestilles separat.

U



Intra Frame FR 155
155x380 mm.
Skapbr. min. 300 mm.

U P S



Intra Frame FR 340
340x380 mm.
Skapbr. min. 400 mm.

U P S



Intra Frame FR 520
520x380 mm.
Skapbredde minst 600 mm.

U P S



Intra Frame FR60SX
595x510 mm. Skapbredde minst 600 mm. Oppløftsventil og rensesil. Oppvaskmiddelpumpe.

N U P



Intra Frame FR60SH.
595x510 mm. Skapbredde minst 600 mm. Oppløftsventil og rensesil i den store vasken, manuell kurvventil i den lille. Oppvaskmiddelpumpe.

N U P



Intra Frame FR97SX.
970x510 mm. Skapbredde minst 600 mm. Oppløftsventil og rensesil. Oppvaskmiddelpumpe.

N U P



Intra Frame FR97SH.
970x510 mm. Skapbredde minst 600 mm. Oppløftsventil og rensesil i den store vasken og manuell kurvventil i den lille. Oppvaskmiddelpumpe.

N U P



Intra Frame FR97SXH.
970x510 mm. Skapbredde minst 800mm. Oppløftsventil og rensesil i den store vasken og manuell kurvventil i den lille. Oppvaskmiddelpumpe.

N U P



Intra frame FR78D
780x510 mm. Skapbr. min. 800 mm.
Oppløfts-ventil og rensesil i begge kummer.
Oppvaskmiddelpumpe.
I U P



Intra Horizon HZ 615 SH
615x510 mm. Skapbredde
min. 600 mm.
N U P



Intra Horizon HZD 815 SH
815x510 mm. Skapbredde min. 600 mm.
N U P



Intra Horizon HZ 815 DM
815x510 mm. Skapbredde min. 800 mm.
N U P



Intra Horizon HZD 1120 D
1120x510 mm. Skapbredde min. 800 mm.
N U P



Intra Mega IME 80
804x500 mm. Skapbr. min. 800 mm.
Oppvaskmiddelpumpe. Oppløftsventiler.
(Begrenset plass for blande-
batteri).
N U P



Intra City 80 S
800 x 500 mm. Skapbr. min. 500 mm.
I U



Intra VK44
485x385 mm. Skapbredde min.
500 mm ved underliming og
600 mm ved nedfelling.
N U



Intra Omnia 600 SF
595x510 mm. Skapbr. min.
600 mm. Leveres med
manuell kurvventil, overløp
og vannlås.
N U P S



Intra Omnia 60 SHRF
595x510 mm. Skapbr. min.
600 mm. Leveres med
manuell kurvventil, overløp
og vannlås.
N U P S



Intra Omnia 78DF
780x510 mm. Skapbr. min. 800 mm.
Leveres med manuell kurvventil,
overløp og vannlås.
N U P S



Intra Universo Uni 150-WT
585x500 mm. Skapbr. min.
600 mm. Leveres med kurv-
ventiler, overløp, to blande-
batterihull, dekkskive og
vannlås. Vendbar.
N



Intra Universo UNI 200-WT
790x500 mm. Skapbredde
min. 800 mm.
N



Intra Universo UNI 100D-WT
790x500 mm. Skapbr. min. 500 mm.
Leveres med kurvventiler og vannlås.
Vendbar.
N



Intra Universo UNI 150D-WT
1000x500 mm Skapbr. min. 600 mm.
Leveres med kurvventiler og vannlås. Vendbar.
N



Intra Universo UNI 200D-WT
1160x500 mm. Skapbr. min. 800mm.
Leveres med kurvventiler og vannlås. Vendbar.
N



Intra Linea 1840
220x440 mm.
Skapbredde
min. 300 mm.
N U P S



Intra Linea 3440
380x440 mm.
Skapbredde min.
400 mm.
N U P S



Intra Linea 5040
540x440 mm.
Skapbredde min. 600 mm.
N U P S



Intra Linea 7140
750x440 mm. Skapbredde min. 800 mm.
N U P S



Intra Linea 2B 580
750x440 mm. Skapbredde min. 600 mm.
N U P S (U - kun i tre)



Franke BR 300
 Ø 330 mm.
 Skapbredde 400 mm.
 NUPS



Franke ROX 210
 Ø 440 mm.
 Skapbredde 500 mm.
 NUPS



Franke ROX 400
 460x400 mm. Skapbr. min. 500 mm.
Franke ROX 480
 540x400mm. Skapbr. min. 600 mm.
 NUS



Franke RBU 400
 450 x 450 mm.
 Skapbredde min. 500 mm.
 IIS



Blanco Classic 8S FBLCL8S
 1160x510 mm. Skapbredde min. 800 mm.
 IIS



Blanco Classic 8 FBLCL8
 800x510 mm. Skapbredde min. 800 mm.
 IIS



Nyhet: Caple Zona 100 - Food & Drink sink!

Enkel rektangulær vask med tilbehør som gir denne vasken mange anvendelsesmuligheter! Leveres kun som underlimt i laminat eller corestone. Kan vendes 90°. Leveres med manuell bunnventil, overløp og vannlås, samt tilbehør.



Tilbehør til Caple zona:




Skyllekurv



Is-/flaskekurv

Caple Zona 100
 496x300 mm. Skapbredde min 600 mm. Oppløftsventil.
 Skjærefjøl, skyllekurv, avrenningsbrett og is-/flaskekurv inngår.
 IIS



Avrenningsbrett



Skjærefjøl

Heldekkende oppvaskbeslag



Franke Delux H 30mm
2 kummer. Br. 800, 1200, 1400, 1420, 1600, 1620, 1800, 1820, 2000, 2200 og 2400 mm. Skapbredde min. 800 mm.



Franke Delux Corner
1 ½ kum. Bredde 1119 mm. Skapbredde min. 600 mm.

Franke Delux H 40 mm
2 kummer. Bredde 800 og 1400 mm. Kummer til høyre eller venstre. Skapbredde min. 800 mm.



Franke Delux F 30 mm
1 kum. Bredde 1000 og 1200 mm. Skapbredde min. 400 mm.



Franke Delux G 30 mm
1 ½ kum. Bredde 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 og 2000 mm. Skapbredde min. 600 mm.

Vasker i kompositt

Komposittmateriale er ideelt til oppvaskbeslag, dels fordi det er vakkert og dels for sine utmerkede egenskaper. Materialet består av pulverisert granitt og akryl, noe som gir en jevn og hard overflate uten porer og gjør vasken både

holdbar og hygienisk. Overflaten er dessuten varmebestandig og motstandsdyktig mot riper. Rengjøres med en vanlig kjøkkensvamp.



Intra Mono D-150
860x510 mm. Skapbredde min. 600 mm. Svart. Vendbar.

N



Intra Mono D-100
1000x510 mm. Skapbredde min. 600 mm. Svart. Vendbar.

N



Franke Mythos
560x520 mm. Skapbredde min. 600 mm. Graffiti.


N|U



Franke Mythos
560x520 mm. Skapbredde min. 600 mm. Hvit.

N|U

Porselensvasker



Omnia Pro 60
Yttermål 505x500 mm. Porselensvask for 600 mm skap. Fungerer ikke i rustfri benkeplate.



Omnia Pro 80
Yttermål 800x500 mm. Porselensvask for 800 mm skap. Fungerer ikke i rustfri benkeplate.



N = nedfeldt **P** = planlimt **U** = underlimt **S** = sveiset



INNREDNING & TILBEHØR

At skjønnhet kommer innenfra gjelder i aller høyeste grad på kjøkkenet. Det er de små, hverdagslige detaljene inne i skap og skuffer som utgjør forskjellen. Innvendig belysning i skuffene hjelper deg for eksempel raskt å finne riktig bestikk eller redskap. Ta deg tid, tenk igjennom hvordan en dag på kjøkkenet ser ut og hvordan du ønsker at den skal være på det nye kjøkkenet.






Kryssprosse. Vitruinédør med kryssprosse og glassfylling. Finnes også med glassfylling og tett speil. Skaper en landlig/romantisk stemning i kjøkkenet. **Dekorsøyle.** Bredde 50 mm i åtte forskjellige høyder. Hvit, kritthvit, lysgrå og mellomgrå. **Dekorskapp på benk.** Bredde 40 og 80 cm. Uten sokkel kan skapet montres på vegg.



Gesimslist Tradisjon. 60x2400 mm. Eikefiner, eik kritthvit, eik mørkgrå, hvit, kritthvit, lysgrå og mellomgrå. Sukkerbitlist. 12x2400 mm. Hvit, kritthvit og lys grå. For plassering mellom skap og gesimslist.



Multilist Profil. 36x2400 mm. Eikefiner, eik kritthvit, eik mørkgrå, vit, kritthvit, lysgrå og mellomgrå.



Shakerstil. Skapes med framtrukket sokkel og 25 mm dekormateriale mellom skapene.



Dekorlist sokkel. Hvit, lingrønn, kritthvit, lysgrå og mellomgrå. Brukes for å gi et inntrykk av plassbygde skap.



Sokkel. Tilpasset alle kjøkkenmodeller og skaptypene. Som tilbehør finnes en transparent tetningslist, spesielt egnet mot flisgulv.



Lavt veggskap. Høyde 32 cm, med sidehengslede dører.



Praktisk oppbevaringshylle, tilbehør til 40 cm veggskap.




Vinstativ i stål, for innmontering i 20 cm bredt dekkorskap uten dør.



Vitrinedør med flettet fylling. Romantisk og praktisk, skaper en luftigere oppbevaring. Fåes til modell Lindø.



Veggskap med vinhyller. Bredder 20 cm.



Skap med topphengslet foldedør. Praktisk f. eks. når man rydder ut av oppvaskmaskinen, døren er ikke i veien. Fåes til K-høye skap. Ikke til klassiske dører.



Dekorlist rett. Moderne omramming og lysarmaturskjuler.



Dekorlist Tradisjon. Skaper en vakker avslutning og romantisk stemning.



Pull up unit- hjørneseksjon m/heisfunksjon.

Denne har to flyttbare hyller i plast, de er avtagbare for rengjøring. Kan ikke rengjøres i opvaskmaskin. Øvre hylle har LED-belysning, som tennes automatisk når man heiser innredningen opp og slukkes når man senker den igjen. Selve heisstyringen sitter på hyllens ramme. Den må holdes inne hele tiden ved heising opp eller ned. Hyllene stopper av seg selv på min- og maxhøyden. Det sitter et el-uttak i stolpen, hvor man kan koble til kjøkkenmaskin etc. (230v) Maksbelastning øvre hylle 10 kg, nedre hylle 15 kg.



Sjalusiskap. Finnes i dybde 330 og 565 mm. Grei oppbevaringsplass for foodprosessor, kaffemaskin, vannkoker mm. Trekk ned sjalusidøren, og benken er ryddet!



Trapp i sokkelskuff. Praktisk, stabil stige som kan slås sammen og legges i sokkelskuffen.



Avdelere/støtter. Fåes som tilbehør til høye skuffer med forhøyningssider. Velegnet ved oppbevaring av f. eks. tørrvarer.



Avdeler for skuff med reling. Beregnet på høye skuffer. Her med avdeler til f. eks. grytelokk. Bredde 40, 50, 60 og 80 cm.



Easy open. Vi tilbyr to ulike løsninger på håndtaksløse skuffer. Servo-drive for Tandembox og Tip-on blumotion for Legrabox. Et lett trykk på fronten gjør at skuffen åpnes automatisk.



Tip-on.
Til bruk på skapdørene for deg som ønsker et håndtaksløst kjøkken.



Praktisk håndtak til innveding skuff.
Gjør det enklere å få ut skuffen.



Tandembox.
Fulltuttrekk i alle skuffer, doble stål-platesider med innebygd skinnesystem og 16 mm tykk bunn. Finnes til dybde 56,5 og 33 cm skap.



Legrabox bluemotion.
Fulltuttrekk i alle skuffer. Full høyde på alle skuffesider i grå stål med et rett design for maksimalt utnyttelse av skuffen. Gummimatter følger med.



Kildesortering til Legra 80 cm.



Avfallsbøtter med lokk, 2 stk. à 10 l, for sidemontering i benkeskap.



Avfallsbøtte med lokk, 10 l, for montering på innsiden av skapdør.



Kildesorteringsstativ med 3 stk. 10 l. bøtter, for gulvmontering i benkeskap.



Kildesorteringsstativ med 2 stk. 15 l. bøtter, for gulvmontering i benkeskap.



Uttrekkelig kildesortering for Tandemskuff. Passer bak fronthøyde 34,8 31,6 og 25,2 cm. Finnes for bredde 40, 50 og 80 cm



Kildesortingssett, for oppvaskbenk i bredde 60 og 80 cm



Uttrekkelig kildesortering for Legraskuff. Passer bak fronthøyde 34,8 31,6 og 25,2 cm. Finnes for bredde 40, 50 og 80 cm.



Brødboks med bunnplate i tre.



Frukt- og grønnsaksboks med bunnplate i plast og flyttbar boks.



Matavfallsbøtte. Bytt ut en av avfallsbøttene i kildesorteringsskapet med en ventilert beholder for matavfallspose.



Avfallsbøtte med automatisk åpning av lokk.



Tetningssett for oppvaskbenk. Avslører lekkasjer og forhindrer vannskader. Inneholder alle deler som trengs til gjennomføringer for vann, avløp og tilkobling av oppvaskmaskin.



Trådhyll for oppvaskmiddel mm. Uttrekkbar, monteres på skapside.



Kosteskap, 60 cm. Her vist med kjemikalieskap, kurvhyller, slangeholder og halvhylle ved gulv.



Kosteskap, 60 cm. Her vist med uttrekkbar innredning for støvsuger mm, som også passer til 40 og 50 cm bredde. Platebelagt bunn og hylle.



Hjørneskap med plassrik hjørnekarusell, hvite hyller og reling i sølvgrå finish. Praktisk og elegant løsning for vinkelskap. Fåes også med hyller.



Hjørnekarusell Diskus. Ved framtrekk felles døren inn i skapet. God plassutnyttelse, lett tilgjengelig.



Rett hjørneskap. Halvkarusell med svingbare hyller, reling i sølvgrå finish.



Matskap. Uttrekkbar hylleinredning i eksklusiv sølvgrå finish.



Hjørnebenkeskap med hyller. Meget god plassutnyttelse i vinkelskap. Fåes også med hyller.



Rett hjørnebenkeskap. Elegant løsning med Le Mans med 2 utsvingbare hyller, svært lett tilgang til skapets innhold.



Gryteskap med hyllerist, sølvfarget. Fåes også med uttrekksplate.



Uttrekksskap, 20 cm, med 3 trådhyller. Sidemontert oppheng, døren er festet på hyllenes ytterkant.



Skråskap 36°. Som overgang mellom to skapdybder eller som avslutning. Høyre- eller venstre-vinklet. 2 trådhyller. Fåes også med vanlige hyller og dør.



Kjemikalieskap/medisinskap. Godkjent lås for trygg oppbevaring. Plasseres i kosteskap/overskap.



Håndkleskap. Fåes også uten stenger, med oppbevaringsplass for Brett og bakeplate.



Fritthengende hyller og hyllekneker, klassiske glasskuffer. Detaljer som gir et lunt og koselig preg i det rette kjøkkenet.




Benkeskap med uttrekkbar innredning. Perfekt for ekstra oppbevaring og plassutnyttelse. Skapet finns i 30 og 40 cm bredde. Skapet har hylle nederst, mens man fritt kan velge hylle eller boks-system på øvre plan.



DET ER DET INDRE SOM TELLER!


Ofte er det kjøkkenets utside man blir betatt av. Minst like viktig er alt det du finner på innsiden. Ved å velge skap- og skuffeinndredning som dekker behovene dine, får du et kjøkken som er deilig velorganisert. Redskap, bestikk, kasseroller, skjærefjeler, tørre mat, krydder - alt på sin faste plass. Slik får du et enklere liv på kjøkkenet.

Hvert eneste redskap - sin faste plass. I vårt store sortiment av skuffeinndredninger finner du produktene som tilfredsstiller dine egne behov for orden og oversikt. En ting er et ryddig inntrykk - tenk også på hva du sparer av tid i matlagingen!



Høy Legraskuff m/krydderholder og høy ramme 24,2 cm


Krydderholder for Legrabox.
I kombinasjon med høy ramme 21,8 cm.



Lav Legraskuff med bestikkinnlegg og knivholder

Bestikkinnlegg for Legrabox.
40 cm.

Knivholder for Legrabox.
Med plass til 9 kniver. Kan settes inn i magnetisk ramme.




Høy ramme matt grå 21,8 cm.
Med magnetiske sider. Den går enkelt å feste på skuffens sider eller mot øvrige innredning med magnetiske sider.



Høy ramme matt grå 24,2 cm.
Med magnetiske sider. Den går enkelt å feste på skuffens sider eller mot øvrige innredning med magnetiske sider.



Lav ramme matt grå 10 cm.
Med magnetiske sider. Kan festes enkelt på skuffens sider eller mot øvrige innredning med magnetiske sider.



Lav ramme matt grå 20 cm.
Med magnetiske sider. Kan festes enkelt på skuffens sider eller mot øvrige innredning med magnetiske sider.



Unversalinnlegg.
I grå plast, for Tandembox.
Bredde 80 og 100 cm.




Skillevegg. For redskapsinnlegg, grå plast.



Bestikkinnlegg.
I grå plast, for Tandembox.
Bredde 30, 40, 50, 60, 80 og 100 cm.




Bestikkinnlegg.
I grå plast, med krydderstativ, for Tandembox. Bredde 80 og 100 cm.




Bestikk-/redskapsinnlegg i sort eik. For Tandemboks bredde 50, 60, 80, 100 cm.



Bestikkinnlegg i sort eik. For Tandemboks. Bredde 40 cm.




Bestikkinnlegg i sort eik. For Tandemboks. Bredde 60 cm.




Bestikkinnlegg i sort eik. For Tandemboks. Bredde 50 cm.



Personal storage i svart eik. For oppbevaring av mobiltelefoner, nettbrett, ladere etc.



Bestikkinnlegg i ask, Tandembox. Br. 60 cm.



Bestikk- og redskapsinnlegg i ask, Tandembox. Br. 40, 50, 60, 80, 85 og 100 cm.




Bestikkinnlegg i ask, Tandembox. Br. 40 cm.



Bestikkinnlegg i ask, Tandembox. Br. 50 cm.



Knivblokk i ask. Passer til redskapsinnsats i ask, i bredde 60, 80 og 100 cm.



Krydderholder i ask. Passer til redskapsinnsats i ask, i bredde 60, 80 og 100 cm.



Personal storage i ask. For oppbevaring av ting som oftest blir liggende på benken. Bredde 60 cm.




Krydderinnlegg. I grå plast, for Tandemskuff. Br. 40, 50 og 60 cm.



Krydderholder. For skuff med reling.



Folieholder. Kan kombineres med redskapsinnlegg i metall.



Tallerkenholder. Kan enkelt tilpasses tallerkenstørrelse.



SoundUnit. Markedets første helintegrerte lydsystem, passer perfekt inn i skapstammen.




Skap for koketopp. Med lav skuff og beskyttelsesplate i metall. Sikrer avstand mellom topp og skuff og beskytter toppen mot berøring under.



Dekklister for uttrekkbar front eller hel-integrert oppvaskmaskin for ekstra beskyttelse mot vannsøl. Finnes i hvit og stål.



Benkeskap med løftehylle for kjøkkenmaskin. Husk å plassere stikkontakt i nærheten.



Dekkpropp. Hvite propper til hvite skrog, frostet til øvrige skrogfarger. Mørke skrog med trestruktur trenger ikke dekkpropper.



Barnesikring for skuff. Godkjent.



Barnesikring for skapdør. Godkjent.



Skap for ovn, med gitterhylle. Plass for stekebrett.



Sokkelskuff med fulluttrekk. Rikelig med oppbevaringsplass til alt det du ikke trenger å nå i ståhøyde.



Ventilasjonsrist i metall. Fåes i rustfri look eller hvit. Justerbar høyde.



Ventilasjonsrist i plast. Hvit eller alu-look. For montering i sokkel eller mot tak.





Marbodals nye opphengsystem. Gir deg skreddersydd utseende mellom overskap og benkeplate helt etter dine ønsker. Her kan du koble på 12 volts belysning, USB ladere, sette opp hyller, knivholdere, kroker og holdere for tørkepapir.



Holder for kokebok og nettbrett. Kan også brukes frittstående på f.eks. en kjøkkenøy.



Hylle. Bredde 150, 350, og 550 mm. Ideell for friske urter og oljer du bruker ofte.



Holder for kokebok og nettbrett. Kan også brukes frittstående på f.eks. en kjøkkenøy.



Kroker i 5-pakk. Enkel og stilig for de mest brukte redskapene.




Paneler av glass. Finnes i fargene hvit, frostet og svart, i breddene 600 og 900 mm og er derfor egnet bak komfyren.



Perforert redskapside for smarte oppbevaringsløsninger.

Med den perforerte redskapssiden i malt utførelse, får du utnyttet plass som normalt ikke kan brukes til noe. Perfekt for alle småting og redskap som du trenger lett tilgjengelig. Redskapssiden monteres på vegg- eller benkeskapets endesider.

Med de ulike tilbehørene – som hyller i diverse lengder, kroker og holdere for skjærebrett og kniver – plasserer du de tingene du vil ha lett tilgjengelig akkurat der du vil ha dem. De ulike tilbehørene festes fra redskapssidens bakside, og du kan enkelt endre plasseringen på dem.





Systemhyller

De nye Systemhyllene fra Marbodall får du i to høyder. Begge leveres for både veggoppheng og for plassering på benk eller bord. Et rikholdig sortiment av lekkert tilbehør setter deg i stand til å "møblere" hyllene akkurat slik du vil. Glasshyller, urtepotter, keramikk-krukker til krydder etc. og alt det vakre tilbehøret i ask fungerer perfekt sammen med de 4 hyllemodulene.



Systemhulle dobbel for vegg.
Bredde 100 cm høyde 44,3 cm dybde 23,2 cm.



Systemhulle enkel for vegg.
Bredde 100 cm høyde 23,2 cm dybde 23,2 cm.



Systemhulle dobbel for benk.
Bredde 100 cm høyde 44,3 cm dybde 23,2 cm.



Systemhulle enkel for benk.
Bredde 100 cm høyde 23,2 cm dybde 23,2 cm.



Hylleplater i ask.
Finnes i bredde 47,4 cm og 95,8 cm.



Holder for kreamikk-krukker i ask. Bredde 47,4 cm



Nettbrett-holder i ask.



Hyllebrett i sort plast.
Bredde 47,4 cm



Trebrett i ask.
Bredde 47,4 cm



Hulle for tørkepapir/servietter.
Bredde 47,4 cm



Knivblokk i ask.



Skuff i ask.



Urtepotter i sort plast.



Kreamikk-krukker med korklokk.



Hyllebærere. Fåes for vanlige hyller og glasshyller.



Oppvaskhylle for overskap. Smart, kontinental tradisjon, får oppvasken kjøpt unna!



Hylleknekt. Fåes i krom og rustfritt. Justerbar for hyller med tykkelse 8 - 50 mm.



Vakre hylleknekt i malt utførelse. Finnes i to størrelser.



Hylleknekt. 140x180 alt. 180 x 280 mm. Finnes i epoksy-lakk, kobber og messing.



Vegghylle. 20 alt. 32,5 cm dyp, 2,5 cm tykk. Finert eller malt MDF.



Barkonsoll. Natur-anodisert aluminium. Høyde 170 mm. For bruk sammen med tre- og laminatbenkeplater.



Aluminiumsben med plastfot. Regulerbar fra 158 - 180 mm.




Rustfritt ben. Regulerbart fra 10 - 135 mm, alt. 150 - 170 mm.



LYS OPP KJØKKENET!

En kombinasjon av ulike lyskilder er ideelt i et kjøkken. Praktisk arbeidslys fra lysrør over benker, komfyr og kjøkkenøy kan du komplettere med stemningsbelysning, f.eks. i LED. Du kan til og med få indirekte belysning i skuffene!

Skuffebelysning. Slår seg på når du trekker ut skuffen. Passer 50, 60 og 80 cm bredde. Kan også plasseres i skap med dører.



Vitrinebelysning for glasshyll. Monteres med clips som sitter på belysningen. Lyser både opp og ned.



LED-belysning med bevegelses-sensor.



Spotlight. Liten og stilren firkantet spotlight for plassering under overskap eller i vitrineskap. LED.



Dørsensor for LED. Kompatibel med all 12V belysning fra Marbodol. LED skuffebelysning, Quadra, ultra flat og Square.



Mottaker for dimmersystem.

Fjernkontroll for dimmersystem. Til 12V belysning fra Marbodol.



Quadra. LED-belysning for utenpåliggende montering under skap og hyller, eller innvendig i vitrineskap. Str. 30x200 mm. Varmt lys.



Spotlights. LED er den nye trenden innen dekor-spotlights. Ekstremt energibesparende, 20 års levetid ved 7 timers bruk per dag. LED er også brannsikket, da lampene utvikler minimalt med varme.



Premium spotlight. Leveres med dekkbrikke i hvitt og stål. Kan benyttes både under overskap og på vegg da den ikke blander. Diameter 10 cm, kabellengde 2 meter.



Sensorstyrt og magnetisk LED-lampe. For plassering i skap. Lades opp med micro-USB. 35 cm lang.



Dekorbelysning. Stilren LED spotbelysning under skap. Str. 100x100 mm



LED-list på rull. Kan fås i 2 og 3 meter



Twist. Praktisk eluttak i flott rustfri design.