

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 5566/93

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994-847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m, BVL

SAKORD: DAGVATTEN
rör och formstycken
övriga rör och formstycken

BSAB JT-8

Plannja Siba AB Takrännesystem

Innehavare

Plannja Siba AB, Box 143, 570 81 JÄRNFORSEN,
tel: 0495 175 00 fax: 0495- 501 38.

Produkt

Takavvattningssystem bestående av hängrännor och tillhörande detaljer med halv-runt tvärsnitt samt stuprör och rördelar med cirkulärt tvärsnitt. Hängrännor och stuprör är tillverkade av varmfözinkad, plastbelagd 0,6 och 0,7 mm stålplåt. Rännkrokarna är tillverkade av varmförzinkat, pulverlackerat bandstål.

Zinksiktet skyddas av primer och plastisol med en tjocklek av c:a 100 µm

Avsedd
användning

Uppsamling och avledande av regnvatten från tak.

Godkännande

Ovannämnda produkter godkänns enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis. Produkterna uppfyller därmed kraven i 2 § 3 BVL.

Dagvatten, allmänt
Material m.m.

6:622, 1:a stycket
6:624, 1:a meningen

Tillhörande
handlingar

Produktkatalog daterad 2-02

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 1994-06-03 med egenkontroll daterad 1999-06-18.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att utförande och montering överensstämmer med tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

2002-09-24

Tg-bevis nr 5566/93

Tillverkare	Beslut om tillverkningskontroll omfattar följande tillverkningsställe: Plannja Siba AB, Box 143, 570 81 Järnforsen.	
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning på emballaget och innehålla följande uppgifter:	
	Tillverkarens namn och tillverkningsort	Plannja Siba AB JÄRNFORSEN
	Boverkets inregistrerade varumärke	+
	SITAC:s ackrediteringsnummer	SITAC 1422
	Produktens beteckning	Resp. beteckning
	Typgodkännandebevisets nummer	5566/93
	Material	
	Besiktningsorgan	SP
Bedömnings- underlag	Rapport nr P006627A och P006135 från SP, Sveriges Provnings- och Forsknings- institut.	
Kommentarer	Produkterna eller delar av dessa är utförda enligt SS-EN 612 och SS-EN 1462.	
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2007-0924.	



Tor Bakke



Johan Åkesspn