

Sertifikat for konstant ytelse

1070 - CPR - 505

I samsvar med *Forordning (EU) 305/2011 fra det Europeiske Parlament og Råd av 9. mars 2011*
(Byggevareforordningen eller CPR), gjelder dette sertifikat for byggevarene

Limtre Blokklimt limtre

med sertifiseringsomfang som beskrevet i vedlegg 1

plassert på markedet under navn eller varemerke av

**Sørlaminering AS
Heddeland
4534 Marnardal**

og produsert ved fabrikken

**Sørlaminering AS
Heddeland
4534 Marnardal**

Dette sertifikat bekrefter at alle bestemmelser vedrørende vurdering og verifikasjon av konstant ytelse beskrevet i Anneks ZA i standarden

NS-EN 14080:2013+NA:2016

under system 1 for ytelsene nevnt i dette sertifikat er overholdt og at produsentens produksjonskontroll i fabrikk er vurdert for å sikre

konstant ytelse for byggevaren

Dette sertifikat ble først utstedt 2013-11-21 og vil være gyldig så lenge den harmoniserte standarden og byggevaren ikke endres, produksjonsforholdene i fabrikken ikke endres vesentlig, sertifikatet ikke er suspendert eller tilbaketrukket av sertifiseringsorganet.

2017-12-21



Hilde Tellesbø
Adm. direktør



Sertifikat for konstant ytelse, vedlegg 1

1070 - CPR - 505

Sertifikatets omfang:

Byggevare	Limtre
Tiltenkt bruk	Bygninger og bruer
Styrkeklasser	GL 30h, GL 30c, GL 28h, GL 28c, GL 24h, GL 24c
Treslag	Gran (<i>Picea abies</i>), Furu (<i>Pinus sylvestris</i>)
Naturlig holdbarhetsklasser	5 for Gran, 5 for Furu
Egenskaper ved brannpåvirkning	D-s2, d0
Lim	Fingerskjøting: MUF - type 1, Lamellliming: MUF - type 1
Formaldehydemisjonsklasse	E1
Klimaklasser	1, 2, 3
Trebeskyttelse	Impregnert furu

Byggevare	Blokklimt limtre
Tiltenkt bruk	Bygninger og bruer
Treslag	Furu (<i>Pinus sylvestris</i>)
Lim	Blokkliming: MUF - type 1