



## Ytelseserklæring

CE-merking

### Kvalitetssikringssystem

Dok. nr: 27-0-CE-05

Dato: 19.01.16

Rev. : 01

1. Produkttype: Toppengslet, Sidehengslet og Fast vindu
2. Produkt ID: Se ordrebekreftelse
3. Bruksområde: Vindu for bruk i yttervegg i bygninger.
4. Produsent: Gilje Tre AS, 4335 N-Dirdal
5. Godkjent representant: -
6. System for samsvarsbekreftelse: 3
7. Harmonisert standard: NS-EN 14351-1: 2006 + A1 2010
8. Utpekt kontrollorgan: SINTEF Byggforsk (nr 1071) har gjennomført typeprøvinger og utstedt testrapporter.
9. Angitt ytelse:

Vesentlig ytelse	Klasse/ verdi	Harmonisert teknisk spesifisering
Motstand mot luftlekkasje (NS-EN 12207)	Klasse 4	NS-EN 14351-1: 2006 + A1 2010
Regntetthet (NS-EN 12208)	Klasse 9A	
U-verdi (NS-EN ISO 10077)*	1,2	
*Basert på referansestørrelse 1230x1480 med standard glass 4EP-16A-4.		

10. Ytelsen for varen angitt i pkt 1. og 2. er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9.  
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsent, som angitt i pkt. 4.  
Undertegnet for og på vegne av Gilje Tre AS:

Karles Gilje  
Daglig leder

Gilja, 19.1.2016.