



Ytelseserklæring

CE-merking

Kvalitetssikringssystem

Dok. nr: 27-0-CE-05
Dato: 19.01.16
Rev. : 01

1. Produkttype: Topphengslet, Sidehengslet og Fast vindu
2. Produkt ID: Se ordrebekreftelse
3. Bruksområde: Vindu for bruk i yttervegg i bygninger.
4. Produsent: Gilje Tre AS, 4335 N-Dirdal
5. Godkjent representant: -
6. System for samsvarsbekreftelse: 3
7. Harmonisert standard: NS-EN 14351-1: 2006 + A1 2010
8. Utpekt kontrollorgan: SINTEF Byggforsk (nr 1071) har gjennomført typeprøvinger og utstedt testrapporter.
9. Angitt ytelse:

| Vesentlig ytelse | Klasse/ verdi | Harmonisert teknisk spesifisering |
|---|---------------|-----------------------------------|
| Motstand mot luftlekkasje (NS-EN 12207) | Klasse 4 | NS-EN 14351-1: 2006 + A1 2010 |
| Regntetthet (NS-EN 12208) | Klasse 9A | |
| U-verdi (NS-EN ISO 10077)* | 1,2 | |
| | | |

*Basert på referansekonstruksjon 1230x1480 med standard glass 4EP-16A-4.

10. Ytelsen for varen angitt i pkt 1. og 2. er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsent, som angitt i pkt. 4.
Undertegnet for og på vegne av Gilje Tre AS:

Karles Gilje
Daglig leder

Gilja, 19.1.2016.