



Lindab Coverline™

Lindab beslag

Sist men ikke minst



Alt du trenger for en perfekt finish

Med Lindabs brede sortiment av profiler og beslag blir sluttresultatet både funksjonelt og pent. De lettmonterte beslagene er produsert i fargebelagte og holdbare tynnplater i stål.

Tykkelsen er endret fra 0,5 til 0,6 mm på samtlige beslag, og fargebelegningen er endret til HB Polyester. Dette gir bedre kvalitet og økt livslengde. En ytterligere bonus med skifte av fargebelegningen er 100% fargematch mot våre øvrige produkter. Som om ikke dette var nok leveres produktene nå også med omlegg for å beskytte mot personskader under montering, og for ytterligere å gjøre beslagene stive og solide. Produksjon med omlegg øker også livslengden på produktene pga. minsket kantkorrosjon. Omlegget er ikke trykt, dvs. at monteringen gjøres like enkelt som tidligere.


Du kan velge mellom standard- og spesialbeslag for alle tenkelige prosjekter – vi har alt fra mønebeslag og vannbordsbeslag til gradrenner og vindusbeslag. Bestill beslagene dine i den fargen du ønsker fra vårt store fargeprogram.

Lindabs beslag i korthet

- bredt utvalg av standardprofiler - spesialbeslag på bestilling
- produktene leveres med omlegg, og har tykkelse 0,6 mm
- mange ulike farger i HP Polyester for maksimal holdbarhet
- foliebelagte vindusbeslag - beskytter mot malingssøl




Et bredt sortiment
av profiler og beslag





Ulike løsninger for ulike formål



Standard eller skreddersydd

Vi har standardbeslag som passar de fleste vinkler. Har du behov for et spesielt beslag? Vi spesialproduserer etter dine ønsker.



Tak- og veggplater

Benytter du Lindabs tak- og veggplater i byggeprosjektet ditt? Du får ett perfekt helhetsinntrykk når du kombinerer med våre profiler og beslag.




Lindabs takpanne

Vår tidløse og elegante takpanne fremheves med matchende beslag.



Festemidler

Våre festemidler er spesialtilpasset for å forenkle og matche alle slags prosjekter og materialkombinasjoner. De finnes i mange ulike farger og i rustfritt for maksimal holdbarhet.



Sterk overflatebelegning i mange ulike farger.

Polyesterbelegningen i matt eller glanset utførelse minsker risikoen for fargeforandring. Belegningen i HB polyester er en avansert kombinasjon av tykke sjikt og sterke polymerkorn som minsker risikoen for riper og slitasje og som dermed øker livslengden for produktene.

Fargekartet kan forandres. Kontakt din nærmeste forhandler for mer informasjon.

Tekniske fakta

Coverline beslag

VBO Vindusbeslag over

Dim


A, mm

72

92

Leveres med folie som standard.

Lengder i henhold til gjeldende prisliste.



VBU Vindusbeslag under

Dim


A, mm

72

92

Leveres med folie som standard.

Lengder i henhold til gjeldende prisliste.



VABR Vannbordbeslag

Dim


B, mm

105

125

140

Lengder i henhold til gjeldende prisliste.



VANNB Vandbordbeslag

Dim

B, mm

100

125

Lengder i henhold til gjeldende prisliste.




Tekniske fakta

Coverline beslag

VISK Vindskibeslag

Dim
B, mm
110


Lengder i henhold til gjeldende prisliste.



DBSL Dørbeslag

Dim
B, mm
100


Lengder i henhold til gjeldende prisliste.



BBSL Balkongbeslag


Dim
B, mm
125

Lengder i henhold til gjeldende prisliste.



HBI/HBY Hjørnebeslag

Lengder i henhold til gjeldende prisliste.





Tekniske fakta

Coverline beslag



BTBS Bordtakbeslag stein

Lengder i henhold til gjeldende prisliste.





BTBSLNO Bordtakbeslag stein, lang type

Lengder i henhold til gjeldende prisliste.



BTBP Bordtakbeslag papp

Lengder i henhold til gjeldende prisliste.




NP120/NP170 Mønebeslag

Dim
mm

120

170


Lengder i henhold til gjeldende prisliste.




Tekniske fakta

Coverline beslag

NTP Mønekam




Dekkende lengde 1300 mm eller 2100 mm.




GRADR Gradrenne

Lengder i henhold til gjeldende prisliste.



GRADRF Gradrenneforlenger


Lengder i henhold til gjeldende prisliste.



UGR Undergradrenne

Galvanisert.

Lengder i henhold til gjeldende prisliste.




Tekniske fakta

Coverline beslag

SKOTTR Skottrenne

Lengder i henhold til gjeldende prisliste.



Tetningsprofiler

Tverrgående tetning i for eksempel møne eller takfot.

Byggplate	Liten kloss	Stor kloss
LTP20 LVP20	TPL20	TPS20
LLP20	TLL20	TLL20
SIN	CTP	CTP
LV30 LVV30	TPL30	TPS30
LTP45 LVP45	TPL45	TPS45
LTP115 LVP115	TPL115	TPS115


Langs platen for eksempel ved sideoverlapp

For alle profiler benyttes selvheftende tetningsbånd TBA 10 x 3 mm



ANE Anslutningsplate for LLP20

Plate tykkelse	Vekt kg/stk
0.6	4.50





Lindab er et internasjonalt konsern som utvikler, produserer og markedsfører effektive, økonomiske og estetiske løsninger i stål og tynnplater til byggeindustrien.

Forretningsområdet Profil retter seg mot byggeindustrien med et omfattende program av byggekomponenter i tillegg til hele systemløsninger i stål for bolighus og forretningslokaler.

Lindab er representert i over 30 land rundt omkring i Europa. Hovedkontoret ligger i Grevie i det sørlige Sverige.

