

















De forskjellige laserfunksjonene

 Punktfunksjon	 Punktfunksjon med 90° pentaprisma	 Horisontal linjefunksjon	 Vertikal linjefunksjon
 <p>Laserstrålen er synlig som et punkt på den aktuelle overflaten.</p>	 <p>Laserstrålen sendes i en vinkel på 90° til den vannrette strålen.</p>	 <p>Laseren projiserer en vannrett linje på vegg.</p>	 <p>Laseren projiserer en loddrett linje på gulv, vegg og tak.</p>
 Vertikal funksjon	 Horisontal rotasjonsfunksjon	 Vertikal rotasjonsfunksjon	 Helling
 <p>Forflytter et definert punkt fra gulvet til taket.</p>	 <p>Laserstrålen dreies vannrett med 360° om sin loddrette akse.</p>	 <p>Laserstrålen dreies loddrett med 360° om sin vannrette akse.</p>	 <p>Helling av nivelleringsnivået etter behov.</p>

Stabila 4-punkts laser LA-4P

OVERSIKT




LA-4P

Beskrivelse: Liten, kompakt, enhåndsbetjent, stor ytelse, enkel i bruk. Den selvnivellerende 4-punktlaseren STABILA LA-4P er klar til bruk i en håndvending og måler med laserpresisjon. Laseren levers med en veggbrakett og en praktisk plattform som utvider bruksområdet vesentlig: ideell for innredninger, trebygg, snekkerarbeider, stålkonstruksjoner, installasjonsarbeider og mye mer.
 Utstyr: 4-punktlaser LA-4P, Plattform, veggbrakett og 2 måleplater. I stabil koffert.
 Presisjon: +/- 0,2 mm/m. Rekkevidde 30 meter (radius).

PRODUKTDATA

Type	Art.-nr.	EAN	NDBB
LASERVATER 4-PUNKTS LA-4P	434535	4005069161453	29192390



Stabila Krysslaser LAX

OVERSIKT



LAX 200

PRODUKTBESKRIVELSE

STABILA KRYSSLASER LAX 50 (Innendørs)

Beskrivelse: Selvnivellerende krysslaser inkl. kombinert stativ/teleskopstang. Egnert for innendørs bruk.

Utstyr: Krysslaser LAX 50 rotasjonslaser. Stativ som også fungerer som teleskopstang.

Presisjon: +/- 0,5. mm/m, Rekkevidde synlig linje 10 m. Driftstid batterier ca 30 timer.

STABILA KRYSSLASER LAX 200 (Utendørs)

Beskrivelse: Ny robust krysslaser fra Stabila. Selvnivellerende horisontal og vertikallinje. Kan roteres 360 grader med rotasjonsplate.


Utstyr LAX 200 Basic: Krysslaser LAX 200. Taske for belte.

Utstyr LAX 200 Kit: Krysslaser LAX 200, taske for belte, REC 210 mottager, rotasjonsplate, veggfeste, laserbriller, måleplate, robust koffert.

Presisjon: +/- 0,2. mm/m, Rekkevidde 20 m. (Opp til 250 meter med REC 210 mottager)

PRODUKTDATA

Type	Art.-nr.	EAN	NOBB
KRYSSLASER M/STATIV LAX 50	434545	4005069167899	41593922
KRYSSLASER TYPE LAX 200 BASIC	434546	4005069172824	41593955
KRYSSLASER TYPE LAX 200 KIT	434547	4005069172831	41593963



Stabila Rotasjonslaser LAR 100/200/250

OVERSIKT



LAR 200/250

LAR 100



Kombipak

PRODUKTBESKRIVELSE

Beskrivelse: Selvnivellerende automatiske rotasjonslasere for større presisjon:

LAR 100 : Selvnivellerende automatisk horisontal og vertikal rotasjonslaser for innendørs bruk. Leveres med fjernkontroll, mottaker med feste, laserbrille, måleplate med skala. I robust koffert. Presisjon +/- 0,1 mm/m. Rekkevidde m/mottaker 150m. ca 120 timer.

LAR 200 : Selvnivellerende horisontal rotasjonslaser for utendørs bruk. Leveres med mottaker og brakett i stabil polystyrenkoffert. Presisjon +/- 0,1 mm/m. Rekkevidde m/mottaker 300m. IP 65

LAR 250: Selvnivellerende horisontal og vertikal rotasjonslaser for innendørs og utendørs bruk. Leveres med fjernkontroll, mottaker med feste, laserbrille, måleplate med skala. I robust koffert. Presisjon +/- 0,1 mm/m. Rekkevidde m/mottaker 350m. IP 65

KOMBIPAKKE: Settene inneholder det optimale utstyret for arbeider av alle slag. Rotasjonslaser, mottaker, nivellerstav, stativ, robust koffert og m.m.

PRODUKTDATA

Type	Art.-nr.	EAN	NOBB
ROTASJONSLASER LAR 100	534590	4005069159931	26781872
ROTASJONSLASER LAR 200	434592	4005069166687	40462756
ROTASJONSLASER LAR 250	534594	4005069171063	41593930
KOMBIPAK LAR 100 + BST-K-L+NL	534596	4005069153212	41539701
KOMBIPAK LAR 200 + BST-S + NL	434598	4005069170639	41539719
KOMBIPAK LAR 250 + BST-S + NL	534599	4005069172039	41539743

Vanntest







Støvttest



Falltest



Varmetest



Stabila Avstandsmåler

OVERSIKT



PRODUKTDATA

Type	Art.-nr.	EAN	NOBB
AVSTANDSMÅLER LD 300 M/TASKE	435106	4005069172640	41593971
AVSTANDSMÅLER LD 400 M/TASKE	435107	4005069172633	41593989
AVSTANDSMÅLER LE 200 M/TASKE	435120	4005069162030	26952408

PRODUKTBEKRIVELSE


Avstandsmålere:

Nye robuste avstandsmålere fra Stabila med alle de nødvendige funksjoner. Enkle i bruk.

LD 300: Måling opp til 30 meter. Presisjon +/- 2 mm. Måler; lengde, flate, volum, kontinuerlig måling, pythagoras funksjon.

LD 400: Måling opp til 60 meter. Presisjon +/- 1,5 mm. Måler; lengde, flate, volum, kontinuerlig måling, pythagoras funksjon med både 2 og 3 målepunkter. Kumulative dimensjoner, tidtaker. Minne. Kan måle fra både front og bakside.

LE 200: Måling opp til 200 meter. Lengde, flate, volum, høyde. Integriert måloptikk. Minne. Presisjon: +/- 2mm



Stabila Stativer og Nivelerstav

OVERSIKT



PRODUKTDATA

Type	Art.-nr.	EAN	NOBB
KIKKERTSTATIV BST-S 160 CM	535510	4005069074982	22626881
KIKKERTSTATIV BST-K-NP 180CM	535520	4005069140007	23659527
NIVELERSTAV FOR ROTOLASER	535710	4005069074685	22626923

PRODUKTBEKRIVELSE

Stativet er et av de viktigste hjelpemidlene ved arbeidet med laserinstrumenter. Med et stativ og laserinstrumentet har du – alt etter stativets type og høyde – mulighet til en vannrett nivellering av omtrent alle høyder fra ca. 50 cm til 285cm. Moderne stativer lages av aluminium og dermed er de svært lette og stabile. I tillegg gir ulike konstruksjonsmåter av føttenes låsemekanisme deg muligheten til å rette stativet raskt opp på ujevnt underlag.

