



# Loc Wall

## En helt slett systemvegg

Dette er en slett systemvegg uten synlige plateskjøter. Velg selv om du vil ha den som en tett skillevegg eller som skillevegg med overlys og sidelys i glass.

Denne kan med fordel kombineres med Glass Front som korridorvegg.

Veggen kan leveres med ulike lydegenskaper tilpasset brukerkrav i næringsbygg.

*Moelven Modus*

*Vi skaper gode kontorer og møteplasser. Hver dag- hele året.*

 **Moelven**

# Loc Wall

04.01.2023

## PRODUKTFAKTABLAD

<b>MATERIAL</b>	Stamme av tre og aluminium, malte MDF. Glasspartier i herdet eller laminert glass.
<b>HØYDE</b>	Opp til 3000 mm
<b>TYKKELSE</b>	98 mm eller 120 mm avhengig av krav til lydreduksjon.
<b>OVERFLATE</b>	Malt MDF (Hvit NCS S 0500-N) som innrammes med lakkerte aluminiumsprofiler (Hvit NCS S 0500-N). Andre farger og finert på forespørsel.
<b>GLASSTYPE</b>	10 mm og 12 mm glasstykkelse utfra lydkrav. (Bare 98 mm veggtykkelse kan kombineres med over- eller sideglass.)
<b>LYDREDUKSJON LAB</b>	Rw 42dB - Rw 49dB (tette felt)
<b>LYDREDUKSJON FELT</b>	R'w 35dB - R'w 44dB (lydreduksjon avhenger av omkringliggende bygningsdeler og evt i kombinasjon med glass).
<b>LYDKOMMENTARER</b>	Krav til lydforhold påvirkes av valg av konstruksjoner og byggematerialer. Summen av alle konstruksjoner avgjør lydreduksjonen.
<b>BRANN</b>	MDF - Malt: D-s2,d0 / Brannmalt: B-s1,d0
<b>AVSLUTNING MOT GULV</b>	Tilslutningsprofil i aluminium
<b>VEGGANSLUTNING</b>	Tilslutningsprofil i aluminium
<b>AVSLUTNING MOT HIMLING</b>	Tilslutningsprofil i aluminium
<b>TILVALG</b>	98 mm kan leveres med overlys eller sidelys i glass. Veggene kan kompletteres med Soundstop for ekstra lydreduksjon. Brannmalt/Brannlakkert




På grunn av kontinuerlig produktutvikling tar vi forbehold om endringer.

**Moelven Modus AS**  
E-post: [post.modus@moelven.no](mailto:post.modus@moelven.no)  
Hjemmeside: [moelven.no/modus](http://moelven.no/modus)


 **Moelven**

# Loc Wall

04.01.2023



Loc Wall varianter




Loc Wall mot himling



Loc Wall mot lydsperre



Loc Wall mot skjørt



Loc Wall plateskjøt

*På grunn av kontinuerlig produktutvikling tar vi forbehold om endringer.*

**Moelven Modus AS**  
E-post: [post.modus@moelven.no](mailto:post.modus@moelven.no)  
Hjemmeside: [moelven.no/modus](http://moelven.no/modus)