



# Flush Front Concept

## Veggsystem av glass med karmmer i heltre

Minimalistisk og moderne design der glasset er trukket helt ut mot korridorsiden. Få komponenter og høy prefabrikasjonsgrad gir rask montasje og enkel ombygging.

Justerbar sokkel sikrer rette linjer og god tilpasning til ujevnheter i gulv.

Med riktig valg av glass og dørtypen tilfredsstiller veggens dagens krav til lydreduksjon i kontorbygg.

*Moelven Modus*

*Vi skaper gode kontorer og møteplasser. Hver dag- hele året.*

 **Moelven**

# Flush Front Concept

04.01.2023

## PRODUKTFAKTABLAD

<b>MATERIAL</b>	Karmer av stavlimt, fingerskjøtet massivt tre. Glasspartier i herdet eller laminert glass. Tre er et naturprodukt og hver tresort er unik. Variasjon i farge, mønster og struktur er en naturlig del av utseendet, og vil forandres over tid når det eksponeres for UV - lys.
<b>MODULMÅL</b>	200 mm - 1400 mm avhengig av modultype
<b>HØYDE</b>	Opptil 3000 mm
<b>KARMDIMMENSJON</b>	32 mm x 75 mm
<b>OVERFLATE</b>	Hvit NCS S 0500-N eller finer i eik og ask. Andre treslag, overflater eller NCS-farger på forespørsel.
<b>GLASSTYPE</b>	6 mm herdet glass. 8-16 mm laminert glass. Andre glasstyper på forespørsel.
<b>LYDREDUKSJON LAB</b>	Opptil Rw 38dB avhengig av dør- og glasstype
<b>LYDKOMMENTARER</b>	Krav til lydforhold påvirkes av valg av konstruksjoner og byggematerialer. Summen av alle konstruksjoner avgjør lydreduksjonen.
<b>BRANN</b>	Dør/tettfelt - Malt/lakkert: D-s2,d0 Dør/tettfelt - Brannmalt/brannlakkert: B-s1-d0 Glassfelt - A1-s1,d0
<b>AVSLUTNING MOT GULV</b>	Intrukket justerbar tresokkel 45 mm
<b>TILVALG</b>	Kan leveres inntil 3500 mm høyde. Brannmalt/brannlakkert
<b>TILHØRENDE PRODUKTER</b>	Air



På grunn av kontinuerlig produktutvikling tar vi forbehold om endringer.

**Moelven Modus AS**  
E-post: [post.modus@moelven.no](mailto:post.modus@moelven.no)  
Hjemmeside: [moelven.no/modus](http://moelven.no/modus)




# Flush Front Concept


04.01.2023




Flush Front Concept




Flush Front Concept mot himling




Flush Front Concept mot lydspærre



Flush Front Concept mot skjørt



Flush Front snitt tettfelt



Flush Front snitt tettfelt mot dørfelt

*På grunn av kontinuerlig produktutvikling tar vi forbehold om endringer.*

**Moelven Modus AS**  
E-post: [post.modus@moelven.no](mailto:post.modus@moelven.no)  
Hjemmeside: [moelven.no/modus](http://moelven.no/modus)

 **Moelven**