Miljöinformation

2014-12-11

Våtrumstäck

1. PRODUKT

Varunamn: **Våtrumstäck**
Varugrupp: Vägg- och takfärg inomhus

2. LEVERANTÖRSUPPGIFTER

Företagsnamn:	Tikkurila Sverige AB	Organisationsnr:	556001-8300
Besöksadress:	Textilgatan 31	Telefon 1:	08-775 60 00
Postadress:	120 86 Stockholm	Telefon 2:	08-775 61 00
Webplats:	www.beckers.se	Kontaktperson:	Miljö o Kvalitet
		E-post:	se.productsafety@tikkurila.com

Företaget är certifierat enl ☑ ISO9000 ☑ ISO14001

3. VARUINFORMATION

Säkerhetsdatablad finns: ☑
Klassificering enl KEMi/EU: Ej klassificerad

Miljömärkning: Nej

Licensnummer:

Registrerad i BASTA: ☑
Registrerad i BETA: ☐

4. VOC-INNEHÅLL

VOC*: 30 g/l VOC-kategori*: b *Enligt direktiv 2004/42/EG, även BREEAM.

VOC enl LEED: 55 g/l minus vatten

Produktens kategori enl LEED: Interior non-flat coating or primer

LEED VOC för kategorin: < 150 g/l minus vatten

5. EMISSION

Emission av TVOC efter 3 dygn (enl BREEAM-NOR):	1,4 mg/kvm och timme
Emission av TVOC efter 14 dygn (enl Astma och Allergiförbundet):	<40 mikrog/ kvm och timme, efter 26 veckor
Emission av TVOC, formaldehyd, ammoniak, carc cat 1A och 1B efter 28 dygn samt lukt:	Produkten har testats och klarar samtliga krav för nivå M1 enl SP:s testprotokoll daterat 2014-08-19.

6. ÄMNEN

Produkten hör till produktkategori (enl BREEAM-NOR): Maling, beis og lakk

Ämnen som ej får ingå: Bisphenol A, bly, ftalatene DEHP, BBP og DBP, kadmium*, klorparafiner, krom, oktyl-/nonylfenoler og siloksan (D5)
* For kadmium i maling er maksinnhold regulert gjennom spesifikasjon REACH vedlegg XVII artikkel 53.

☑ Ovan nämnda ämnen ingår ej i produkten

Denna information är utformad för att klargöra hur produkten förhåller sig till kraven i BREEAM-NOR, BREEAM-SE och M1. Emissionstester är utförda av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enl de metoder som angivits i resp kravdokument.

ELISABET SAHLIN
ENVIRONMENT MANAGER
TIKKURILA SVERIGE AB