

## 1. PRODUKT

Varunamn: **Scotte 3**  
Varugrupp: Väg- och takfärg inomhus

## 2. LEVERANTÖRSUPPGIFTER

Företagsnamn:	Tikkurila Sverige AB	Organisationsnr:	556001-8300
Besöksadress:	Textilgatan 31	Telefon 1:	08-775 60 00
Postadress:	120 86 Stockholm	Telefon 2:	08-775 61 00
Webplats:	www.beckers.se	Kontaktperson:	Miljö o Kvalitet
		E-post:	se.productsafety@tikkurila.com

Företaget är certifierat enl  ISO9000  ISO14001

## 3. VARUINFORMATION

Säkerhetsdatablad finns:   
Klassificering enl KEMi/EU: Ej klassificerad  
Miljömärkning: Ja, EU-Blomman, Svanen och Astma & Allergiförbundets märkning.  
Licensnummer: SE/07/03 resp 3906 0001  
Registrerad i BASTA:   
Registrerad i BETA:



## 4. VOC-INNEHÅLL

VOC\*: 5 g/l VOC-kategori\*: a \*Enligt direktiv 2004/42/EG, även BREEAM.

VOC enl LEED:

Produktens kategori enl LEED: Interior flat coating or primer  
LEED VOC för kategorin: < 50 g/l minus vatten

## 5. EMISSION

Emission av TVOC efter 3 dygn (enl BREEAM-NOR):	0,02 mg/kvm och timme
Emission av TVOC efter 14 dygn (enl Astma och Allergiförbundet):	<10 mikrog / kvm och timme, efter 2 veckor (Ej mätbart)
Emission av TVOC, formaldehyd, ammoniak, carc cat 1A och 1B efter 28 dygn samt lukt:	Produkten har testats och klarar samtliga krav för nivå M1 enl SP:s testprotokoll daterat 2014-08-18.

## 6. ÄMNEN

Produkten hör till produktkategori (enl BREEAM-NOR): Maling, beis og lakk

Ämnen som ej får ingå: Bisphenol A, bly, ftalatene DEHP, BBP og DBP, kadmium\*, klorparafiner, krom, oktyl-/nonylfenoler og siloksan (D5)

\* For kadmium i maling er maksinnhold regulert gjennom spesifikasjon REACH vedlegg XVII artikkel 53.

Ovan nämnda ämnen ingår ej i produkten

Denna information är utformad för att klargöra hur produkten förhåller sig till kraven i BREEAM-NOR, BREEAM-SE och M1. Emissionstester är utförda av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enl de metoder som angivits i resp kravdokument.



ELISABET SAHLIN  
ENVIRONMENT MANAGER  
TIKKURILA SVERIGE AB