

Maling og lakk

Dette skjemaet skal fylles ut av PRODUSENT av maling og lakk. Dersom produsent ikke leverer direkte til NCC men via et mellomledd (forhandler, underentreprenør etc) skal dette mellomleddet videreformidle skjemaet til produsent. Ferdig utfylte skjemaer skal inngå som en del av tilbudet til NCC.

EU's malingsdirektiv (2004/42/CE) bruker følgende inndeling på maling og lakk. Vi ber om at samme inndeling (a, b, c,..., l) benyttes i kolonne 2 i tabellen der produktinformasjon deklareres.

a) Interior matt walls and ceilings (Gloss <25@60°)	b) Interior glossy walls and ceilings (Gloss >25@60°)
c) Exterior walls of mineral substrate	d) Interior/exterior trim and cladding paints for wood and metal
e) Interior/exterior trim varnishes and woodstains, including opaque woodstains	f) Interior and exterior minimal build woodstains
g) Primers	h) Binding primers
i) One-pack performance coatings	j) Two-pack reactive performance coatings for specific end use such as floors
k) Multi-coloured coatings	l) Decorative effect coatings

Mer informasjon om hva som kjennetegner de forskjellige kategoriene finnes her: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0087:0087:EN:PDF>

Det er viktig at opplysningene gitt her er riktige, og det oppfordres til grundighet når man undersøker hvorvidt emisjonstester og andre sertifikater tilfredsstiller de standardene og emisjonsgrensene som BREEAM-NOR stiller krav til. Ved tvil bør produsenten benytte egne interne eksperter og de laboratorier og andre instanser som utfører tester og sertifiseringer for denne.

Ferdig utfylt skjema undertegnes av en juridisk ansvarlig person hos produsent

PRODUSENT: TIKKURILA				
DEKLARERING AV PRODUKTINFORMASJON				
Produktnavn	Type (som i tabellen over)	VOC-emisjoner etter 3 døgn (mg/m ² h eller mg/m ³)	VOC-innhold (g/L)	Svanemerket eller EU-blomst (Ja/Nei)
Elegant Aqua Lakkmalings grunn	d)	0,65 mg/m ² h	<0,1 g/l	Ja
Elegant Aqua lakkmalings blank	d)	0,4 mg/m ² h (28 dygn)	42 g/l	Ja
Elegant Aqua lakkmalings halvblank	d)	2,2 mg/m ² h	42 g/l	Ja
Elegant Aqua lakkmalings matt	d)	4,1 mg/m ² h	45 g/l	Ja
Scotte 3	a)	0,02 mg/m ² h	0,5 g/l	Ja
Scotte 5	a)	0,02 mg/m ² h	0,2 g/l	Ja
Scotte 7	a)	0,01 mg/m ² h	<0,1 g/l	Ja

Scotte 20	a)	0,03 mg/m ² h	<0,1 g/l	Ja
Scotte Grunn	a)	0,02 mg/m ² h (7 dygn)	0,02 g/l	Ja
Scotte GT5	a)	0,5 mg/m ² h	0,3 g/l	Ja
Scotte GT7	a)	0,05 mg/m ² h	3 g/l	Ja
Scotte GT20	a)	1,1 mg/m ² h	41 g/l	Nei
Scotte Microplast	h)	<0,01 mg/m ² h ¹	0,2 g/l	Nei
Scotte R2	a)	1,4 mg/m ² h	9 g/l	Ja
Støvbinder	h)	Pending	0,2 g/l	Nei
Våtromsgrunn	g)	Pending	0,3 g/l	Nei
Våtromsmaling	b)	Pending	25 g/l	Nei

Lim:

Multiklæber	-	0,03 mg/m ² h	<10 g/l	Ja
-------------	---	--------------------------	---------	----

Rader legges til eller slettes etter behov

¹ Produktet har analyserats med resultat <0,01 mg/kvm och timme. Resultatet är dock inte tillförlitligt pga att den skiktjocklek som provningsmetoden föreskriver inte kunde uppnås för produktet, som är tunn i konsistensen.

Kryss av i venstre kolonne dersom følgende utsagn gjelder for produktene:	
x	Emisjonstestene av maling er utført iht. ISO 16000-9 eller ISO 16000-10, og emisjonene som er oppgitt er fra målinger gjort etter 3 døgn.
x	Undertegnede kan bekrefte at produsent kan levere en skriftlig bekreftelse eller annen gyldig dokumentasjon på at de foreslåtte produktene ikke inneholder miljøgifter som står i BREEAMs sjekkliste A20. Denne samme sjekklisten definerer hva som er gyldig dokumentasjon.



Elisabet Sahlin

Miljöchef

2013-09-30