



# Brannpanel<sup>®</sup>

## SPILER

**WOODIFY<sup>®</sup>**

*"Tresorter og overflatebehandling"*



# Tresorter og overflatebehandling

Det finnes en rekke forskjellige tresorter og overflatebehandlingsalternativ. Man kan velge mellom eksklusive tresorter med eller uten overflatebehandling som olje, lakk, maling og beis.



Mattlakk Eik



Klarlakk Eik



Hvitoljet Eik



Oljet Eik



Mattlakk Bjørk



Klarlakk Bjørk



Hvitoljet Bjørk



Oljet Bjørk



Mattlakk Bøk



Klarlakk Bøk



Hvitoljet Bøk



Oljet Bøk




Mattlakk Ask



Klarlakk Ask



Hvitoljet Ask



Oljet Ask, varmebeh.



Mattlakk Furu



Klarlakk Furu



Hvitoljet Furu



Hvit Beis Furu



Mattlakk Gran




Klarlakk Gran



Hvitoljet Gran

## Hjørnebehandling



Avrundet hjørne: 1,5 - 4mm / Faset hjørne: 0,5 - 6mm

Spiler leveres vanligvis med rektangulært tverrsnitt, dog kan spiler leveres både med hjørner som er avrundet og faset. Vi kan også levere spiler med endret grunnform.

Vi anbefaler alltid å utføre en form for hjørnebehandling på spilene da 90 graders hjørner er særlig ømfintlig for skader under produksjon og montering. Dette gjelder spesielt spiler som er overflatebehandlet med lakk eller farge, der skader kan føre til kostbare utbedringer i etterkant av montering.

## Kapping, forboring & lengder

Spiler kan leveres i fallende eller kappede lengder, endekløyva og ev. som modulbaserte elementer. Dimensjoner og overflatebehandling løses på forespørsel.

**Fallende lengder:** Spiler i fallende lengder leveres uten lengdekrav. Utvalg av lengde er avhengig av tresort.

**Kapping og forboring:** For å spare tid på byggeplass og redusere risiko i forbindelse med feilbestilling kan vi levere spiler i kappede lengder. Spilene kan også forbores slik at de er monteringsklare. Dette vil bidra til redusert monteringsstid, samt at det har estetiske fordeler som gir et bedre sluttresultat.

NOB98234452 | Produktion: Woodify AS, NORWAY | Foto: Fotografica / Eskild Fos | Print: Hylte Tryck AB, Hyltebruk Sverige.



# WOODIFY®

Woodify AS  
post@woodify.no  
www.woodify.no  
+47 95 401 501

Woodify AB  
post@woodify.se  
www.woodify.se  
+46 (0) 371 50538

WOODSAFE TIMBER PROTECTION AB  
QUALITY ASSURED PARTNER

