



**uponor**

Sortimentliste for  
Uponor  
Boligsprinklersystem

## Rør sprinkler



### Wirsbo-PEX RIR

Rør i varerør (grønne) for Uponor Sprinkleranlegg, kun for kaldt-vanninstallasjoner. Leveres i kveil.  
16 x 1,8 mm x 25/20 Trykkklasse PN10 kaldt vann.

NRF nr	Uponor nr	dim	m/frp	enhet
8700142	1033109	16 mm	50	m
8700143	1033140	16 mm	200	m

## Tilbehør



### Taksprinklerhode, K=4,9 inkl dekkring

Sprinklerhode type F1/RES 49 Pendent, K=4,9, utløsningstemperatur 68°C. Sprinklerhodet leveres ferdig montert i Q&E monteringshode i rustfritt stål med 4 stk. nipler for Wirsbo-PEX-rør 16x1,8 mm.

NRF nr	Uponor nr	stk/frp	enhet
8700151	1034118	1 / 25	stk



### Taksprinklerhode, Skjult

Sprinklerhode for skjult montasje type F1/RES 49 CCP, K=4,9, utløsningstemperatur 68°C. Sprinklerhodet leveres ferdig montert i Q&E monteringshode i rustfritt stål med 4 stk. nipler for Wirsbo-PEX-rør 16x1,8 mm. Sprinklerhodet leveres uten deksel.

NRF nr	Uponor nr	stk/frp	enhet
8700152	1034119	1 / 25	stk



### Deksel, taksprinkler

For skjult taksprinkler. Utløsningstemperatur ca. 55°C.

NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	stk/frp	enhet
8700153	1034129	Innfelt hvit	1	stk
8700154	1034130	Innfelt messing	1	stk



### Varerørsfiksering

For fiksering av varerør mot Q&E montasjehode, og for å detektere en eventuell lekkasje på media rør mellom sprinklerhoder.

NRF nr	Uponor nr	stk/frp	enhet
8700156	1034124	1	stk

## Tilbehør

### Q&E ring med stoppekant, blå



NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	enhet
8700161	1042386	16 mm	20 / 900	stk

### Tetningsplugg

Gul tetningsplugg for tetning mellom varerør og mediarør. Salgsenhet er pr. brett.



NRF nr	Uponor nr	dim	stk/brett	enhet
8700053	1034102	16 x 2,2 - 25/20 mm	12	brett

### Flipflex Bøyerfikstur

Anvendes for å oppnå en mindre bøyeradius på røret, for eksempel ved oppføring til fordelerskap. Fleksibel bøyeveinkel.

Benyttes for oppføring av rør til fordeler.



NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	enhet
8362151	1034555	25 mm	1 / 100	stk

### Galv. vinkel

Anvendes for å oppnå en mindre bøyeradius på røret, for eksempel ved oppføring til fordelerskap.

Av forsinket stålplate.



NRF nr	Uponor nr	dim	Bøyeradius	stk/frp	enhet
5110776	1009006	22-25 mm	120 mm	10 / 20	stk

### 2-fordeler 1/2" BS Q&E

Fordeler for 16 mm Q&E med 1/2" faste muffe, c/c 35 mm mellom avstikk.



NRF nr	Uponor nr	stk/frp	enhet
8700157	1025813	1 / 20	stk

### 3-fordeler 1/2" BS Q&E

Fordeler for 16 mm Q&E med 1/2" faste muffe, c/c 35 mm mellom avstikk.



NRF nr	Uponor nr	stk/frp	enhet
8700158	1025814	1 / 15	stk

## Tilbehør



### Lokk til fordeler

Av avsinkningsherdet messing. Levereres med planpakning.

NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	enhet
5110224	1001337	G 3/4"	10	stk



### Veggboks enkel, sprinkler 16x1/2"

Enkel veggbox for montering i vegg. Levereres komplett med albue for tilkobling av Wirsbo-PEX-rør 16x1,8 mm. Tilknyttes varerør 25/20.

NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	enhet
8700159	1033441	R15 - 16 x 1,8 mm	1 / 50	stk



### Rett nippel med innvendig gjenge

Q&E-ring bestilles separat, art. 1042386.

NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	enhet
8700084	1025725	BS Q&E 16 x RP 1/2"	1 / 100	stk



### Fordelerskap Sprinkler

Låsbartfordelerskap for montering av fordeler. Se mer utfyllende informasjon om fordelerskap under Uponor Tappevann- og Radiatorsystem PEX. Farge RAL 9010.

NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	dim	stk/frp	enhet
5110704	1036406	Nr. 1	500x550x118mm(hxbxd) – c/c 35mm	1 / 20	stk
5110705	1036407	Nr. 2	850x550x118mm(hxbxd) – c/c 35mm	1 / 20	stk



### Ramme til fordelerskap

Til sprinkelskap nr. 1. Monteres på innfelte fordelerskap for pen avslutning mot vegg. Leveres i hvit (fargekode RAL 9010).

NRF nr	Uponor nr	dim	stk/pall	enhet
5110685	1033922	550x600 (hxb)	1/60	stk

## Tilbehør

### Skapmuffe til fordelerskap

Skapmuffer monteres i fordelerskap for vannskadesikkert tilkobling av rør i rør system.



NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	dim	stk/frp	enhet
5110674	1034086	For tilknytting til varerør	c/c 35 mm	10/100	stk

### Reservevedelsboks

Boks for oppbevaring av 3 stk. reserve sprinklerhoder og utskiftningsverktøy.



NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	enhet
8700163	1034117	230 x 140 x 100 mm	1	stk

### Reserve Sprinklerhode

Obs! Skal ikke oppbevares i temperaturer over 38 grader Celcius.



NRF nr	Uponor nr	stk/frp	enhet
8700164	1034122	5 / 25	stk

### Reserve dekkring

For synlig taksprinkler, artikkel nr. 1034118. Dekkningen dekker et hull på maks. 65 mm.



NRF nr	Uponor nr	beskrivelse	stk/frp	enhet
8700166	1034131	Hvit	1 / 50	stk
8700167	1034132	Messing	1 / 50	stk

## Verktøy

### Utskiftningsverktøy

For utskiftning av taksprinkler.



NRF nr	Uponor nr	stk/frp	enhet
8700171	1034127	1	stk

## Verktøy



Ekspansjonshode Q&E

NRF nr	Uponor nr	dim	stk/frp	enhet
8700103	1001372	16 mm	1	stk