



Publicerat: 2014-06-03

## Woodsafe Exterior Fire-X

Version	i	1
Leverantör	i	Woodsafe Timber Protection AB
BVB ID	i	55509
BSAB-kod	i	
<a href="#">Visa</a>	▼	K - Skikt av skivor
BK04	i	
<a href="#">Visa</a>	▼	02305 Brandimpregnerat
Kemisk produkt		Nej
Användningsområde		Inomhus/Utomhus
Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (3 st)	i	
<a href="#">Visa</a>	▼	

## Innehåll

Förklaring av tabellen [i](#)

+ Anpassa tabellen

Komponent

Mängd

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Ämne	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Trä	80-90%	Övrigt, naturmaterial		
Vatten	10-20%	7732-18-5		
Phosphoric acid, ammonium salt	<1%	10124-31-9		

## Bedömning Totalt Innehåll

Enligt SDB innehåller varan polymeriserat kvävefosforkomplex med klassificering: Xn: R20/21/22; C: R34; Xi: R41. Enligt BVD innehåller varan 10124-31-9 utan klassificering.

---

**+ Visa bedömning på innehåll**

- Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium
- 

**+ Visa bedömning på livscykelkriterier****1. Ingående material och råvaror**

- Samtliga råvaror och övriga insatsvaror som ingår i tillverkningen av varan är redovisade "grind till grind" enligt BVD3
- $\geq 50$  % förnybara råvaror
- Vara av träslag från skogsbruk där hållbarhetsinformation saknas

**2. Tillverkning av varan**

- Uppgifter redovisas delvis om emissioner.
- Uppgifter redovisas om energianvändning. För mer information se inskickade dokument.
- Uppgifter redovisas delvis om restprodukter. För mer information se inskickade dokument.

**3. Emballage**

- Uppgifter redovisas om transporter (transportslag samt andel)
- Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.
- Uppgifter finns om land för sluttillverkning av varan.

**4. Bruksskedet**

- Produktens livslängd är ca 25 år eller längre.

**5. Avfall och rivning**

- Återanvändning är möjlig för  $\geq 50$  % av varan.
- Materialåtervinning är möjlig för  $\geq 50$  % av varan.
- Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

**6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).**

- Producent anger att inga emissioner avges.

## Uppfyller även krav för

---

