

Hos JELD-WEN er utvikling og forbedring av produktene både en forretningsstrategi og en livsfilosofi. Det er naturlig nok en dynamisk prosess, hvor vi løpende utfordrer oss selv og ikke minst våre produkter. Det betyr også, at vi kritisk tillater oss å foreta forbedrende konstruksjonsendringer av våre

dører i forhold til de clever-line produkter vi presenterer i denne katalog.

Dørenes utseende, egenskaper og uttrykk oppleves alltid best hos forhandleren, da det kan forekomme avvik i trykk i forhold til bl.a. dørenes presise farger og overflater.



SWEDOOR

JELD-WEN
DOOR SOLUTIONS

Innerdører

clever-line



Velg den riktige dør til din bolig

De innvendige dørene bidrar til å skape stemningen og atmosfæren i ditt hjem. Velg derfor dine nye dører med omhu. Med denne brosjyren får du en rask og grei innføring i en verden av fine dører. Slik gjøres valget lettere for deg. Ta en titt.



RELIABILITY for real life®



Innhold



Purity 02V



Tradition 04L

- 4 **Purity** – glatte fyllingsdører i hvit
- 6 **Purity Finish** – glatte fyllingsdører i eike- og bjørkefolie
- 8 **Style** – formpressede dører
- 12 **Easy** – glatte, malte dører
- 15 **Easy Effect** – glatte malte dører med sporfrest mønster
- 16 **Easy Nature** – glatte, finerte dører
- 18 **Tradition** – furu fyllingsdører
- 21 **Badstudører**
- 22 **Skyvedører** – når du har bruk for mer plass
- 24 **Flexkarm** – grei å montere selv
- 26 **Snap-in karmen og listverk**
- 28 **Fotlister og terskler**
- 29 **Vridere, hengsler og annet viktig tilbehør**
- 30 **Farger og glass**
- 31 **Dører i mange størrelser**



ditt hus. din stil. din dør

3



DDK kvalitetsgaranti

Dører som er DDK-merket er fremstilt av materialer som gjennomgår en nøyaktig kvalitetskontroll under hele produksjonsprosessen.



5 års garanti

Vi innestår for kvaliteten og gir deg 5 års garanti på produktet.



Massiv konstruksjon

Denne døren er massiv, noe som gir en økt kvalitet og bedre stabilitet.



Forbedret overflatebehandling

Denne døren utmerker seg ved at overflaten har høyere kvalitet med flere lag lakk. Dette gjør døren utrolig glatt og rengjøringsvennlig.



Støyreducerende

Dører med dette ikon har massiv kjerne som medvirker til en markant støyreducerende effekt, som kan oppleves som en halvering av støyen. Ideell til f.eks. barnefamilier.

Uansett hvordan du har innredet ditt hjem, er nok døren det mest gjennomgående møbel i boligen. Derfor bør du velge dine nye dører med omhu hvis du vil være sikker på at de passer presis til dine behov, din stil og din innredning.

Det skal være en god og spennende opplevelse å velge nye dører. Målet med denne brosjyren er derfor å presentere Swedoor clever-line for deg – en serie av fine kvalitetsdører som sikrer deg en pen og funksjonell dørløsning i årene som kommer.

Står du selv for montering av de nye dørene, kan du glede deg over at vi allerede har tenkt på det meste, og gjort prosessen så enkel som mulig for deg.

JELD-WEN KVALITETS-IKONER



Verdt å vite om

JELD-WEN kvalitets-ikoner

Selv om alle dørene i clever-line serien er fremstilt av gode, solide materialer, kan det godt være forskjell på de enkelte dørenes kvaliteter. Vi har derfor utviklet en rekke kvalitets-ikoner som gjør det enklere å sammenlikne de ulike dørene.

Om du ikke finner det du leter etter i denne brosjyren, kan du også se i brosjyren om Swedoors ADVANCE-LINE hos din forhandler.

Velkommen inn.

Purity – enkelt, stramt og elegant

Purity kjennetegnes av rene linjer og enkle former. Derfor passer Purity fyllingsdører godt inn i de fleste hjem, og de innretter seg etter din stil. Er din bolig moderne og enkelt innredet passer Purity stilen. Har du valgt å innrette deg mer romantisk eller klassisk, trår Purity til i bakgrunnen og gir mer plass til de øvrige møbler og farger i rommet.

Purity-serien består av fem grunnmodeller med ett, to, tre eller fire felt. Og du har flere spennende muligheter for å utnytte feltene etter rommets funksjon; som tavle på kjøkkenet eller speil i soveværelset. Du kan også velge å ha glass i alle feltene og la lyset skinne fritt mellom rommene. Purity fås med overflate i hvit, et uttall av farger samt bjørke- og eikefolie.

Så enkelt er det:

1. Velg hvor mange felt du vil ha i dine Purity dører. Et stort felt gir det mest moderne inntrykk.



2. Bestem om dørene skal være hvite, farget eller ha rengjøringsvennlig eike- eller bjørkefolie. Bjørkefolie er lyst og gir et blidt og vennlig uttrykk. Eikefolie er litt mørkere med tydelige åretegninger, og tilfører rommet karakter. Hvite dører understreker en ren og enkel stil.



3. Du fullender Purity-dørens rene og enkle uttrykk ved å benytte glatte gerikter. (Gerikter er det listverket som omrammer døråpningen.)

JELD-WEN KVALITETS-IKONER – se mer side 3



Snitt av konstruksjonen



Purity 04L

Ønsker du tilsvarende modell i malt eller finert kvalitet kan du se i brosjyren ADVANCE-LINE innerdører, serie Unique. Purity fås med tre forskjellige typer herdet glass som vist på side 6.

Purity



Purity 01L



Purity 02L



Purity 03L



Purity 04L



Purity 02V



Purity GW01L



Purity GW02L



Purity GW02L + GW02L



Purity GW02L + GW02L



Purity GW03L



Purity GW04L



Purity GW02V



Purity 01L Tavle/Speil



Purity 02V Speil/Tavle




Purity 02L Tavle/Speil

Lyse, særpregede uttrykk

Purity dører fås også med to pene overflater i to lyse trestrukturer, eike- og bjørkefolie. Vi kaller dørene Purity Finish, fordi de tilfører dørene et moderne uttrykk med en sterk karakter. Du kan velge å tilføre dørene enda mer karakter ved å sette glass i feltene.

Velg mellom tre typer herdet glass:



Klart



Frosted



Gotisk

Alle glasstyper er utviklet til å klare hverdagens utfordringer og påkjenninger.

Ønsker du døren i finér, se vår ADVANCE-LINE katalog, serie Unique.

**Bjørke-
folie**



Purity Finish 01L
Bjørkefolie

Eikefolie



Purity Finish 02L
Eikefolie



Purity GW01L + GW01L Bjørkefolie

Purity døren gir deg mange valgmuligheter, slik at du kan tilpasse dørenes utseende til din egen personlige stil. Og husk at dørene ikke behøver være like i alle rom hvis du gjerne vil variere uttrykk, lysinnfall m.m. Er du i tvil, kontakt din lokale forhandler eller klikk deg inn på www.swedoor.no hvor du har mulighet for å leke mer med stil, innredning og valg av dører.

Purity Finish 7



*Purity Finish 03L
Eikefolie*



*Purity Finish 04L
Bjørkefolie*



*Purity Finish 02V
Eikefolie*



*Purity Finish GW02V
Eikefolie*



*Purity Finish GW01L
Bjørkefolie*



*Purity Finish GW01L + GW01L
Eikefolie*



*Purity Finish GW02L
Eikefolie*



*Purity Finish GW02L + GW02L Bjørke-
folie*

Purity Finish leveres i mange forskjellige mål tilpasset ulike behov. Bakerst i brosjyren kan du se hvilke mål du må ta i hjemmet for å velge den riktige størrelsen dør når du står hos forhandleren.



Style – rette linjer eller klassiske buer



Selv om Style er en moderne formpresset dør, sender de profilerte fyllingene tankene tilbake til svunne tider. Mange velger Style i hvit fordi det er en elsket klassiker som passer til innredningen i de fleste hjem.

Men hvorfor ikke sette mer farge på tilværelsen ved å velge Style i en eller flere farger som matcher boligens øvrige møbler? Utover den hvite standardfargen kan du få Style i en rekke andre tilvalgsfarger.

Style SP12

Kombiner med 4 forskjellige typer av glass

Sett ditt personlige preg på Style og velg en annen glasstype enn standard. Klart glass gir lyset mulighet for å spille fritt mellom rommene, mens frostet glass tilfører den klassiske stilen et nytt spennende retro-uttrykk. Besøk evt. din forhandler for å oppleve effekten av de forskjellige glasstyper.

JELD-WEN KVALITETS-IKONER – se mer på side 3



Snitt av konstruksjonen




Velg mellom seks typer herdet glass:




Fasettslipt kun i SP12



NCS S 0502-Y



NCS S 1005-G80Y




NCS S 1005-Y20R



NCS S 2500-N



NCS S 5500-N



NCS S 1502-G50Y



NCS S 3010-G10Y



NCS S 2565-R80B



NCS S 7020-R90B



NCS S 2570-Y90R



Style 04N

Standard- og eksempelfargene er nøye utvalgt, men forskjellige farger gir forskjellige uttrykk, og derfor kan Swedoor selvfølgelig tilby dørene i et stort antall farger mot et tillegg.

Du finner massive, klassiske fyllingsdører i brosjyren for ADVANCE-LINE innerdører, serier Compact og Craft.

Style

Style leveres både med og uten den klassiske buen. Likeledes kan du velge mellom en lang rekke forskjellige mål alt avhengig av hva som passer inn i ditt hjem. Med Style har du også mange muligheter til å kombinere fyllinger og glass så det passer til dine ønsker. Har du forelsket deg i flere forskjellige varianter av dører, farger og glasstyper og er usikker på hva som passer best i ditt hjem? Ta en prat med din forhandler, eller lag din egen dørløsning med vår "Door Designer" på www.swedoor.no.



Style 04



Style 03



Style 04



Style 04N



Style 06



Style 02B



Style SP6



Style 04SP6



Style SP6 + SP3



Style 04SP6 + 04SP6



Style SP12B + SP12B

Som ekstra tilbehør kan du velge å få din nye karm levert med dempelist. Det er opp til deg om dempelisten skal være montert på karmen på forhånd, eller om du foretrekker å montere den selv.



Style SP10



Style SP12



Style SP6B



Style SP12B



Easy – enkel og tidløs



Easy GW1

Easy er navnet på en serie av våre glatte malte dører. Easy er en populær dør fordi den er både enkel og tidløs. Og så kan du variere dørene på et utall av måter som gir helt forskjellige uttrykk. Easy passer derfor like godt inn i en moderne futuristisk bygning som i en eldre villa – avhengig av om du velger en helt glatt dør eller kanskje en med tradisjonelle prosesser.

JELD-WEN KVALITETS-IKONER – se mer på side 3



Utsnitt av konstruksjonen



Velg mellom fire typer herdet glass:



Fasettslipt kun i SP12

Hvilken type glass skal du velge

Der er ingen faste regler for hvilken type glass du skal velge til dine dører. Selv om mange typisk velger klart glass, foreslår vi at du lar deg styre av din egen smak og den glasstypen som tiltaler deg mest. Fasettslipt glass gir deg et klassisk og rolig uttrykk. Frostet glass gir et matt, ugjennomsiktig uttrykk, slik at kun omriss av figurer kan skimtes gjennom. Denne effekten kan være en fordel i forbindelse med en hjemmearbeidsplass hvor man kan ha bruk for å trekke seg litt tilbake og arbeide uforstyrret uten helt å miste følingen med hva som foregår rommet ved siden av.



Easy GW3 + GW3

Easy



Easy GW



Easy GW1



Easy G03L



Easy GW3



Easy GW4



Easy SP12



Easy G21L



Easy GW01L + G03L



Easy GW3 + GW3



Easy SP12



Easy G64



Easy G68



Synes du det er vanskelig å velge?

Uansett hvilken Swedoor-dør du velger kan du alltid være sikker på å få en kvalitetsdør som er gjennomtenkt i alle detaljer fra design til valg av materialer og funksjon.



Massive, tidløse, glatte dører finner du i brosjyren for ADVANCE-LINE innerdører, serie Stable.

Så enkelt er det

- 1.** Start med å bestemme hvilken stil Easy-dørene skal uttrykke i ditt hjem. F.eks. klassisk eller moderne, grafisk sort-hvit stil.
- 2.** Velg hvor mange glassfelt du evt. vil ha i dine dører. Altså om dørene skal være glatte, med glass eller kanskje en kombinasjon av begge deler.
- 3.** Bestem om dørene skal være hvite, farget eller i finer.
- 4.** Du fullfører Easy-dørens uttrykk i hjemmet ditt ved å ramme døren inn med gerikter som passer til dørens stil. (I motsetning til karmen som døren er montert i, sitter gerikten utenpå på veggen og tjener som avslutning mot veggen.)



Easy Effect E01



Easy Effect E11



Easy Effect E58

Easy Effect – mønstre til dine dører

Sporfresing gir deg muligheten til å skape en rekke mønstre på dine nye dører.



På bildene til venstre kan du se de ulike Easy Effect-modeller.

Edeltrefiner gjør dine dører mer uttrykksfulle



Easy dører fås også i edeltrefiner – disse kaller vi Easy Nature. Du kan velge mellom seks forskjellige tresorter med hvert sitt særpreg og glød. Felles for alle dører i edeltrefiner er at de uttrykker stilren eleganse og inntar en mer dominerende plass i hjemmets innredning. Jo mørkere tresort du velger, desto mer dominerende vil Easy Nature dørene fremstå.

Velg mellom fire typer herdet glass



Fasettslipt kun i SP12

Alle glasstyper er utviklet til å klare hverdagens utfordringer og påkjenninger.

Bjørk



Easy Nature GW

Eik



Easy Nature GW

Bøk




Easy Nature GW

Koto



Easy Nature GW

Valnøtt



Easy Nature GW

Easy Nature ¹⁷



Easy Nature GW1
Eik



Easy Nature GW3
Bjørk



Easy Nature GW4
Bøk



Easy Nature SP12
Bjørk



Easy Nature G64
Valnøtt



Easy Nature G68
Bjørk

JELD-WEN KVALITETS IKONER – se mer på side 3



En flott ny dør fortjener en ordentlig innramming. Se oversikt over tilhørende karmen og gerikter side 24 - 27



Easy Nature SP12 + SP12
Koto



Easy Nature SP6 + SP12
Bøk



I utgangspunktet er hengsler og låser en-gangssmurt på fabrikk-en. Men det er en god idé at du gir dem en dråpe syrefri fet olje eller vaselineolje rett før montering.

Massiv furu – essensen av nordisk folkesjel

Dører av massiv furu blir nesten som å bringe naturen inn i hjemmet. Kvist, årer og spillet i fargenyansene er med på å gi en rustikk, stemningsfull og varm atmosfære i ditt hjem.

Vi er stolte av å produsere noen av markedets mest gedigne og solide fyllingsdører i furu.

Rette linjer eller buer

Du kan velge mellom et stort utvalg av dører i Tradition. Tradition fås både med rette linjer og med bue alt ettersom hva du foretrekker. Det er naturligvis også mulig å kombinere de rette og buede former, og på den måten skape en helt personlig stil.

JELD-WEN KVALITETS IKONER – se mer på side 3



Snitt av konstruksjon



Tradition 04L



Tradition SP10 + SP10





Tradition 03
Ubehandlet



Tradition 04L
Lakkert



Tradition 04N
Lakkert



Tradition 04
Lakkert



Tradition 02B
Ubehandlet



Tradition 05
Antikk lakk



Tradition 03

Furu kan behandles på mange måter

Furutre blir penere og får dypere glød med tiden. Dersom du velger dører av massiv furu kan du glede deg over å følge treets utvikling i mange år fremover. Våre furudører leveres ubehandlet eller behandlet med klar, hvitpigmentert eller antikk lakk.

Du kan se forskjellen i farge og uttrykk på bildene nedenfor, eller ved å gå inn på www.swedoor.no.



Ubehandlet



Lakkert



Hvitpigmentert



Antikk lakk

Tradition



Tradition SP6
Lakkert



Tradition 04 SP6
Ubehandlet



Tradition SP10
Lakkert




Tradition SP10B
Antikk lakk




Tradition SP6B
Antikk lakk




**Velg mellom fire typer
herdet glass:**



Klart



Frosted



Gotisk



Fasettslipt

*Alle Tradition
furu-dører m/
glass fås som
halvannen- og
dobbeltdører.*



Tradition SP5 + SP10
Antikk lakk



Tradition 04SP6 + 04SP6
Antikk lakk



Slik vedlikeholder du furu

Behandlet furu

Lakkert furu er enkelt å vedlikeholde. Det er smuss-avvisende og derfor stort sett vedlikeholdsritt. Er uheldet ute og døren får riper eller merker, kan det enkelt utbedres med litt lakk som passer til dørens farge. Det er en god idé å friske opp døren med møbelpolish en gang imellom. Det beskytter mot smuss og fettmerker.

Ubehandlet furu

Ubehandlet furu krever ingen spesiell behandling for å bevare sin pene overflate med tiden. Får døren trykkmerker eller riper, kan du som regel utbedre merkene ved å legge en fuktig klut på området. Kluten varmes forsiktig opp til treet reiser seg igjen.

Rengjøring

Uansett hvilken overflate du velger til din furu fyllingsdør, behøver du normalt kun å rengjøre med en tørr eller så vidt fuktig klut. Vri evt. kluten opp i såpevann eller andre alminnelig milde rengjøringsmidler. Tørk deretter av med en klut som er godt oppvridd i rent vann.



Tradition 04N Hvitpigmentert

Badstudører

Swedoor tilbyr også badstudører med tonet glass som er enkle å montere. Dørene er enkle og stilrene, og passer derfor godt inn i de fleste saunamiljøer. Glassdøren leveres med håndtak.



Saunadør glass

Bruk for mer plass?

– Så er kanskje en skyvedør den riktige løsning



Purity GW04L + GW04L

Alle modeller fås som skyvedør

En skyvedør gir mer plass. Og så er det både en pen og praktisk løsning, hvis du har bruk for mer gulv- eller veggplass i ditt hjem.

Alle våre modeller leveres som skyvedører.

Du kan også velge å montere en skyvedør utenpå veggen, eller la den "forsvinne inn i veggen" ved hjelp av en innbyggingsmodul til skyvedør.

Innbygget skyvedør

Husk å ta stilling til

- Dørmodell
- Skyvedørsskåler
– messing eller blanke
- Hakelås eller trekkring
- Glatt eller profilert gerikt

Tofløyet skyvedørskarm til innbygging

Modul	Dørblad	Utv. Karm mål
M13	2 x 62,5 x 204	254 x 210
M15	2 x 72,5 x 204	294 x 210
M17	2 x 82,5 x 204	334 x 210
M19	2 x 92,5 x 204	374 x 210

Enfløyet skyvedørskarm til innbygging

Modul	Dørblad	Utv.Karm mål
M7	62,5x204	129x210
M8	72,5x204	149x210
M9	82,5x204	169x210
M10	92,5x204	189x210
M11	102,5x204	209x210


Hvis skyvedøren er "gjemt i veggen"...

Når skyvedøren er "gjemt i veggen", får du enda mer gulvplass til rådighet.

Innbyggingsmodulen til skyvedøren leveres som et komplett sett til den delen av veggen som skyvedøren skal "forsvinne inn i".

Elementet er forholdsvis enkelt å montere, og du kan velge mellom en- eller tofløyet skyvedør alt avhengig av ditt behov.

Tegningen viser et tversnitt av enfløyet innbyggingsmodul til skyvedør



Hvis skyvedøren er utenpå...

Når skyvedøren monteres utenpå, får du en enkel og funksjonell løsning. På bildet nedenfor henger skyvedøren på en utvendig skinne dekket av en kappe.



Veggåpning	Anbefalt dørbladmål	
	Bredde	Høyde
710 x 2100	725	2040
810 x 2100	825	2040
910 x 2100	925	2040
1340 x 2100	725 + 725	2040
1540 x 2100	825 + 825	2040
1740 x 2100	925 + 925	2040

Utenpåliggende skyvedør

Husk å ta stilling til

- Skyvedørskappe inkl. skinne
- Skyvedørsskåler
– messing eller blank
- Blendingskarm med eller uten anslag
- Lås eller trekkring
- Veggåpning uten blendingskarm

Kanskje trenger karmen også å skiftes ut?

En ny dør fortjener som hovedregel også en fin ny karm. Dessverre lar mange være å skifte karmen fordi det virker som en uoverkommelig oppgave – særlig hvis karmen ikke følger alminnelige standardmål.

Hos Swedoor har vi utviklet en løsning på det problemet, så du også enkelt og greit kan bytte karmen.



Geriktene leveres i enten glatt eller profilert utførelse.



Flexkarm – unik justerbar karmløsning

Flexkarm er navnet på våre fleksible og unike karmløsninger som består av en karm og et justerbart geriktsett. På den måten unngår du en masse vanskelig forarbeid, og kan gå direkte til montering av din nye karm.

Swedoor Flexkarm og tilhørende gerikter leveres som standard hvitmalt, så du ikke behøver å bruke tid og krefter på maling.

Du justerer selv målene på Flexkarmen som passer til alle veggtykkelser fra 75 til 153 mm. Og så er fotlistene utformet slik at du enkelt kan skjule ledningene bak. Smart!



Montering av Flexkarm og gerikter



Plassér den sammensatte karmen i veggåpningen, og fest den midlertidig med kiler i hjørnene.

Kontrollér at toppstykket og terskelen er i vater, og at hengselsiden og låssiden er i lodd.



Når gulvnivået passer med undersiden av karmen, avkortes geriktene I BUNNEN. Sag fra forsiden av geriktene, og legg dem deretter på en plan flate. Sett geriktene sammen, og sett beslagene i hullene. Beslagene strammes.



Skru deretter hengselsiden fast.



Til slutt presses de sammensatte geriktene inn på plass, til de ligger an mot veggen.

Utførlig monteringsveiledning følger med din nye Flexkarm.

Gerikten justeres og monteres uten bruk av lim og skruer, og vi har gjort stort sett hele arbeidsprosessen enklere for å sikre deg en flott løsning med proft utseende.

Karm	Flexintervaller
75mm	75-100mm
92mm	92-117mm
110mm	110-135mm
128mm	128-153mm



En flott dør fortjener en flott innramming



Easy GW4

Når du velger en clever-line dør, har du alltid mulighet for å få nye karm og geriker som passer til din dør. Anvender du like geriker og fotlister, skaper du et flott helhetssinntrykk i ditt hjem.



Foliert
snap-in karm
– Bjørk eller Eik



Furu snap-in
karm




Malt
snap-in karm



Flexkarm
snap-in



NCS S 0502-Y



NCS S 1005-G80Y




NCS S 1005-Y20R



NCS S 2500-N



NCS S 5500-N



NCS S 1502-G50Y



NCS S 3010-G10Y



NCS S 2565-R80B



NCS S 7020-R90B



NCS S 2570-Y90R

Fotlister som matcher

Uansett hvilken karm du velger, kan du alltid få fotlister som matcher den samme overflaten. Fotlistene fås i glatt eller i profilert utgave.





Foliert glatt gerikt



Bjørk

Eik



Gerikter i furu – glatte eller profilerte




Ubehandlet

Lakkert

Hvitpigmentert

Antikk lakkert



Hvit gerikt

– glatt eller profilert



Gerikter til Flexkarm

– glatt eller profilert

Se side 24-25

Kanskje passer din nye dør til den gamle karmen

Siden 1974 har de fleste dørfabrikanter anvendt samme standard for dører og beslag. Er din nåværende dør fremstilt etter 1974, er det derfor gode sjanser for at du ikke behøver å skifte karmen.

Sjekk om den nye døren passer i den gamle karmen:

1. Dørbladet skal ha en tykkelse på 40 mm
2. Hengslene er av type Snap-In.
3. Sluttstykket skal være sentrert
4. Senteravstanden mellom hengslene skal være 1540 mm

Fotlister med ledningsskjul



Enkle å montere

Først skrues brikker fast på veggen, og deretter klikkes fotlistene på.



Integrert ledningsskjuler

Med Swedoor fotlister blir ledningene gjemt vekk på baksiden i en smart utfresning. Det betyr at du slipper å feste ledningene utenpå fotlistene.



Lette å avmontere igjen

Det er gjort i en håndvending å avmontere de nye fotlistene. Dette er en stor fordel neste gang du vil male, tapetsere eller trekke nye ledninger.



Terskler i tre varianter

Du kan velge mellom tre forskjellige terskler med hver sin spesielle utforming. Tersklene kan ses på bildene til høyre.

Solid eik

Terskler leveres som standard i eik.



Anslagsterskel i eik



Flat mellomliggende terskel



Flat underliggende terskell

Vridere, hengsler og annet viktig tilbehør

Som standard leverer vi din Swedoordør med låskasse, men uten vrider. Men du kan selvfølgelig også bestille en vrider, så leverer vi den sammen med din dør.

Tre utvalgte vridere

Alle tre utførelser leveres i enten børstet stål, sort eller messing.



Dempelister

Som ekstra tilbehør kan du også velge å få din dør levert med dempelist montert i karmen – eller løst medlevert. Dempelistene produseres i beige til furu, hvit til standardfarver og grå til øvrige tilvalgsfarger. Velger du en Flexkarm er dempelisten montert i hvit.

Valg av overflater, farger og glass

Foliert trestruktur og hvit

Modell: Purity Finish, Purity



Bjørk

Eik

Hvit

Med Swedoor dører har du muligheten til å finne en løsning som passer nettopp til dine ønsker og behov. For å gjøre det lettere for deg å få overblikk over alle kombinasjonsmulighetene, har vi samlet alle typer av overflater, glass og farger nedenfor.

Finér

Modell: Easy Nature



Bjørk

Eik

Bøk

Koto

Valnøtt

Massiv furu

Modell: Tradition



Ubehandlet


Klar lakk

Hvitpigmentert

Antikk lakk

Standardfarger


Modell: Purity, Style, Easy, Easy Effect



NCS S 0502-Y

Eksempler på øvrige NCS S-farger:

Model: Purity, Style, Easy, Easy Effect



NCS S 1005-G80Y

NCS S 1005-Y20R

NCS S 2500-N

NCS S 5500-N

NCS S 1502-G50Y

NCS S 3010-G10Y

NCS S 2565-R80B

NCS S 7020-R90B

NCS S 2570-Y90R

Typer av glass



Klart

Frostet

Gotisk

Fasettslipt

Silhvit

Chinchilla

Les mer om utvalget av dører, mål, farger og glass i prislisen for clever-line.

Målskjema

Dørbladmål	Utv. karmmål	Veggåpning	Modul
625 x 1840 mm	686 x 1889 mm	710 x 1900 mm	7 x 19 M
725 x 1840 mm	786 x 1889 mm	810 x 1900 mm	8 x 19 M
825 x 1840 mm	886 x 1889 mm	910 x 1900 mm	9 x 19 M
925 x 1840 mm	986 x 1889 mm	1010 x 1900 mm	10 x 19 M
625 + 625 x 1840 mm	1313 x 1889 mm	1340 x 1900 mm	13 x 19 M
725 + 725 x 1840 mm	1513 x 1889 mm	1540 x 1900 mm	15 x 19 M
825 + 825 x 1840 mm	1713 x 1889 mm	1740 x 1900 mm	17 x 19 M
625 x 1940 mm	686 x 1989 mm	710 x 2000 mm	7 x 20 M
725 x 1940 mm	786 x 1989 mm	810 x 2000 mm	8 x 20 M
825 x 1940 mm	886 x 1989 mm	910 x 2000 mm	9 x 20 M
925 x 1940 mm	986 x 1989 mm	1010 x 2000 mm	10 x 20 M
625 + 625 x 1940 mm	1313 x 1989 mm	1340 x 2000 mm	13 x 20 M
725 + 725 x 1940 mm	1513 x 1989 mm	1540 x 2000 mm	15 x 20 M
825 + 825 x 1940 mm	1713 x 1989 mm	1740 x 2000 mm	17 x 20 M
625 + 398 x 1940 mm	1086 x 1989 mm	1114 x 2000 mm	11 x 20 M
725 + 398 x 1940 mm	1186 x 1989 mm	1214 x 2000 mm	12 x 20 M
825 + 398 x 1940 mm	1286 x 1989 mm	1314 x 2000 mm	13 x 20 M
925 + 398 x 1940 mm	1386 x 1989 mm	1414 x 2000 mm	14 x 20 M
625 x 2040 mm	686 x 2089 mm	710 x 2100 mm	7 x 21 M
725 x 2040 mm	786 x 2089 mm	810 x 2100 mm	8 x 21 M
825 x 2040 mm	886 x 2089 mm	910 x 2100 mm	9 x 21 M
925 x 2040 mm	986 x 2089 mm	1010 x 2100 mm	10 x 21 M
625 + 625 x 2040 mm	1313 x 2089 mm	1340 x 2100 mm	13 x 21 M
725 + 725 x 2040 mm	1513 x 2089 mm	1540 x 2100 mm	15 x 21 M
825 + 825 x 2040 mm	1713 x 2089 mm	1740 x 2100 mm	17 x 21 M
625 + 398 x 2040 mm	1086 x 2089 mm	1114 x 2100 mm	11 x 21 M
725 + 398 x 2040 mm	1186 x 2089 mm	1214 x 2100 mm	12 x 21 M
825 + 398 x 2040 mm	1286 x 2089 mm	1314 x 2100 mm	13 x 21 M
925 + 398 x 2040 mm	1386 x 2089 mm	1414 x 2100 mm	14 x 21 M