



A SIKA BRAND

Casco[®] Fire Acrylic

YTELSESERKLÆRING

Nr. 87591153

1	PRODUKTYPENS ENTYDIGE IDENTIFIKASJONSKODE:	87591153
2	TILSIKTET BRUKSOMRÅDE:	EN 15651-1:2012 Sealants for interior application F INT
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	OPPNEVNT REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FOR VURDERING OG KONTROLL AV YTEEVNE:	System 4
6a	HARMONISERT STANDARD:	EN 15651-1:2012

Teknisk kontrollorgan (hEN)/
vurderingsorgan (ETA): -

7 ANGITT YTELSE

Vesentlige egenskaper	Ytelse	AVCP	Harmonisert Teknisk Spesifikasjon
Reaction to fire	NPD	System 4	EN 15651-:2012
Release of chemicals dangerous to the environment and health	NPD	System 4	
Water tightness and air tightness			
Resistance to flow	≤ 5 mm	System 4	
Loss of volume	≤ 45 %	System 4	
Tensile properties (i.e. elongation) at break at 23 °C	≥ 25 %	System 4	
Durability	Pass	System 4	

8 RELEVANT TEKNISK DOKUMENTASJON OG/ELLER SPESIFIKK TEKNISK DOKUMENTASJON

Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forskrift (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 3.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Navn: Sebastien Godard
Funksjon: General Manager
Spånga, 07 Mai 2020

Navn : Marie Rönn
Funksjon: Product Manager
Spånga, 07 Mai 2020

Ovenstående informasjon i samsvar med krav i EU-forordning nr. 305/2011

RELATERT YTELSESERKLÆRING

Produktnavn	Harmonisert teknisk spesifikasjon	DoP nummer
Casco® Fire Acrylic	EAD 350141-00-1106:2017	17357322
Casco® Fire Acrylic	EAD 350454-00-1104:2017	81661176

Ytelseserklæring

87591153
2020.04 , ver. 1


FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no



CE- ETIKETT

 19
Sika Services AG, Zurich, Switzerland
87591153
EN 15651-1:2012
Sealants for interior application F INT
Water tightness and air tightness
Resistance to flow ≤ 5 mm
Loss of volume ≤ 45 %
Tensile properties (i.e. elongation) at break at 23 °C ≥ 25 %
Durability Pass
dop.sika.com

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETS INFORMASJON (REACH)

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider: www.sika.no.

PRODUKTANSVAR

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbeidede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider.

Ytelseserklæring

87591153
2020.04 , ver. 1

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no

