

# Sikagard<sup>®</sup>-850 Clear

## YTELSESERKLÆRING

Nr. 31191591

1	<b>PRODUKTYPENS ENTYDIGE IDENTIFIKASJONSKODE:</b>	31191591
2	<b>TILSIKTET BRUKSOMRÅDE:</b>	EN 1504-2:2004 Beskyttende overflatebehandling: Inntrengningsbeskyttelse (1.3) Fuktkontroll (2.2) Økning av resistens (8.2)
3	<b>FABRIKANT:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
4	<b>OPPNEVNT REPRESENTANT:</b>	
5	<b>SYSTEM FOR VURDERING OG KONTROLL AV YTEEVNE:</b>	System 2+ (for anvendelse i bygg / infrastruktur) System 4 (reaksjon ved brannpåvirkning)
6a	<b>HARMONISERT STANDARD:</b>	EN 1504-2:2005
	Teknisk kontrollorgan (hEN)/ vurderingsorgan (ETA):	0866

## 7 ANGITT YTELSE

Vesentlige egenskaper	Ytelse(r)	AVCP	Harmonisert Teknisk Spesifikasjon
Linear shrinkage	NPD	System 2+	EN 1504-2:2004
Coefficient of thermal expansion	NPD	System 2+	
Cross cut	≤ GT 2	System 2+	
Water vapor permeability	Class I $S_D \leq 5$ m	System 2+	
Capillary absorption and permeability to water	$w \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$	System 2+	
Thermal compatibility	NPD	System 2+	
Crack bridging ability	NPD	System 2+	
Adhesion strength by pull-off test	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$	System 2+	
Reaction to fire	NPD	System 4	
Skid resistance	NPD	System 2+	
Artificial weathering	No bubbles No cracking Without delamination Slight color variation	System 2+	
Antistatic behavior	NPD	System 2+	
Adhesion on wet concrete	NPD	System 2+	
Release of dangerous substances	NPD	System 2+	

## 8 RELEVANT TEKNISK DOKUMENTASJON OG/ELLER SPESIFIKK TEKNISK DOKUMENTASJON

Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forskrift (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 3. Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

José Soares  
Adm. direktør  
Vila Nova de Gaia, 8 januar 2021

Pedro Azevedo  
Salgsdirektør  
Vila Nova de Gaia, 8 januar 2021

Ovenstående informasjon i samsvar med krav i EU-forordning nr. 305/2011

Ytelseserklæring

**FOR NÆRMERE INFORMASJON:**

31191591


Sika Norge AS  
Sanitetsveien 1,  
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00  
www.sika.no

## RELATERT YTELSESERKLÆRING

Produktnavn	Harmonisert Teknisk Spesifikasjon	Ytelseserklæring nr.
-	-	-

## CE- ETIKETT

 21	
EN 1504-2:2004	
DoP No. 31191591	
Sika Services AG, Zürich, Switzerland	
Notified Body 0866	
Surface protection products – coating: Moisture control (2.2), Increasing resistivity (8.2)	
Cross cut	≤ GT 2
Water vapor permeability	Class I $S_D \leq 5 \text{ m}$
Capillary absorption and permeability to water	$w \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Artificial weathering	No bubbles
	No cracking
	Without delamination
	Slight color variation
<a href="http://dop.sika.com">http://dop.sika.com</a>	

### HELSE, MILJØ OG SIKKERHETS INFORMASJON (REACH)

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges nettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no).

### PRODUKTANSVAR

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas innværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på [www.sika.no](http://www.sika.no).

#### Ytelseserklæring

31191591

#### FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS  
Sanitetsveien 1,  
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00  
[www.sika.no](http://www.sika.no)