

**Hunton Sutak™****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Hunton Sutak består av harde trefiberplater med profilert overside for sklisikring og ru underside. Platene er gjennomimpregnert med en bitumen oppløsning. Hunton Sutak leveres i tykkelsene 3,2 mm med standard plateformat 1200 mm x 1840 mm og 1200 mm x 2460 mm. Platene har rette kanter.

**Inneholder:** Trefiber, bitumen, parafin, linolje.


**NOBB varenummer:** 41896885

**Dimensjon:** Se produktbeskrivelse

**Farge:** Sort

**Overflatebehandling:** Voksimpregnert

**Øvrige opplysninger:**

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Produktet bygges inn i konstruksjon. Ingen rutiner for rengjøring.

**Ettersyn/kontroll**

Ingen ettersyn, med forbehold om at produktet er riktig montert.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ingen vedlikehold da produktet bygges inn i konstruksjon. Se monteringsanvisning og Teknisk Godkjenning.

## Hunton Sutak™

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Produktet er antatt å vare ut takkonstruksjonens levetid, forutsatt riktig montering og normal slitasje.

**Garanti og vilkår**

Montering og behandling under byggeperioden utføres iht. SINTEF Teknisk Godkjenning og monteringsanvisning for produktet.

**Fuktbestandighet**

Tåler moderate fuktmengder, såfremt konstruksjonen har god lufting.

**Renholdsvennlighet**

Ikke relevant.

**Øvrige opplysninger**

Paller med Hunton Sutak™ lagres plant, og bør være tørre ved montering.

Kuttes med sag eller med kniv. Produktet skal sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending, og leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

For andre opplysninger se SINTEF Teknisk Godkjenning og monteringsanvisning, eller besøk vår nettside.

**4. TEKNISK SERVICE**

*Hunton Fiber AS*

Bygningsplater

**Hunton Sutak™**

<b>Produsent/importør</b>	Hunton Fiber AS
<b>Postadresse</b>	Niels Ødegaards gt. 8
<b>Postnr. og poststed</b>	2810 Gjøvik
<b>Telefon</b>	61 13 47 00
<b>E-post</b>	kundesenter@hunton.no
<b>Internett</b>	www.hunton.no