



iQ100, Induksjonstopp, 60 cm, Autark betjening EH651FEF1X



Platetopp med induksjon og innovative funksjoner for mer fleksibilitet under matlagingen.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype : Bygg-inn
Energiforbruk : Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 4
Nisjemål i mm (H x B x D) : 51 x 560-560 x 490-500
Produktbredde (mm) : 592
Mål i mm (HxBxD) : 51 x 592 x 522
Emballasjemål (H x B x D) (mm) : 126 x 753 x 603
Nettovekt (kg) : 12,465
Bruttovekt (kg) : 13,6
Restvarmeindikator : Separat
Plassering av kontrollpanelet : Foran
Materiale på overflaten : Glasskeramikk
Farge overflate : sort
Godkjenning : AENOR, CE
Lengden på strømledningen (cm) : 110
EAN-kode : 4242003697481
Tilkoblingseffekt (W) : 7400
Spenning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 60; 50



Ekstra tilbehør

HZ390090 Wokpanne med lokk

iQ100, Induksjonstopp, 60 cm, Autark betjening EH651FEF1X

Beskrivelse

Komfort

- touchSlider-kontroll: raskt og enkelt valg av effektnivå ved å enten stryke med fingeren over en skala eller ved å trykke direkte på ønsket effektnivå.
- 17 effektrinn

Profesjonell utrustning

- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- Varselur

Spesifikasjoner

- Kasserollesensor
- reStart-funksjon
- quickStart-funksjon

Miljø og sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone
- Display som viser energiforbruk

Installasjon

- Tilkoblingskabel (1,1 M) Norwesco-kontakt

iQ100, Induksjonstopp, 60 cm, Autark betjening EH651FEF1X

Måltegninger

