



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Innerdører

1310

**Malt glatt innerdør 200**

NOBB modulnr. 22305924

PRE-m22305924

**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Dør med glatt overflate bestående av fiberplate og en kjerne av honeycomb. Leveres i 11 forskjellige fargealternativer. Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in". Døren kan også leveres som skyvedør. Terskelen leveres i lakkert hardtre.

**Bruksområde**

Innerdør til alle typer boliger samt en rekke offentlige institusjoner og kontorer hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

**Farger, overflate**

Standardfarger er hvit og grå halvblank, men leveres også i følgende farger: Grønn, blå, rød, gråblå, grågrønn, grønngrå, grå, mørk grå, kremhvitt, mørk blå (se fargekart).

**Overflatebehandling**


Malt.

**Tilbehørsprodukter**

Gerikter og gulvlister leveres i 3 alternative profiler og i følgende overflatebehandlinger; Furu ubehandlet, Furu lakkert, Furu Antikk lakk, Hvit.



200





Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Innerdører

1310

**Malt glatt innerdør 200**

NOBB modulnr. 22305924

PRE-m22305924

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

<b>Tykkelse:</b>	40 mm
<b>Bredder:</b>	690, 790, 890, 990 mm
<b>Høyder:</b>	1990, 2090 mm

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

R61.11 Innerdører, ikke klassifisert.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

Ingen henvisninger.

**Referanse til NBI byggdetaljer**

524.721 Innsetting av innerdører.

**Øvrige henvisninger**

Se monteringsanvisning.

**Transport og lagring**

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

**4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

-



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Innerdører

1310

Malt glatt innerdør 200

NOBB modulnr. 22305924

PRE-m22305924

**5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

**Samsvarserklæring**

-

**CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Swedoor (Vest-Wood Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

**6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE****Kode for avfallsbehandling**

1141 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

Papp og kartong, plast.

**7. ANSVARLIG FIRMA**

**Produsent/importør** Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

**Organisasjonsnr.** NO 881 128 152 MVA

**Adresse** Postboks 4443, Nydalen

**Postnr. og poststed** 0402 Oslo

**Telefon** 22 02 72 00

**Telefaks** 22 02 72 01

**E-post** [ForbrNo@vest-wood.com](mailto:ForbrNo@vest-wood.com)

**Internettadresse** [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no)